



a STERIS company

CATALOGUE GÉNÉRAL

Édition septembre 2026



a STERIS company

20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX

Tel : +33 (0)3 26 50 02 10
Fax : +33 (0)3 26 50 02 11
Mail : info@sterilmed.fr

www.sterilmed.fr



- Plus de 3000 références
- Plus de 3000 m² de stocks
- Livraison 24 / 48 H
- Des produits de haute qualité
- Une équipe dynamique et réactive

"Fournitures pour la Stérilisation Centrale et le Bloc Opératoire depuis 2002"

STERILMED France développe, fabrique et distribue depuis sa création en 2002 des dispositifs médicaux répondant aux besoins des services de stérilisation et blocs opératoires. En près de 20 ans STERILMED est devenu le partenaire privilégié des Hôpitaux et Cliniques.

Située près de Reims à TINQUEUX, STERILMED dispose de près de 4000 m² de locaux regroupant le siège social, les services administratifs et commerciaux, les stocks ainsi que la plateforme logistique.

Acteur incontournable de par sa fiabilité, son expertise et la diversité de ses produits, STERILMED est engagée à développer, fabriquer et distribuer des produits de très haute qualité en maintenant la satisfaction de ses clients au coeur de son activité.



Notre équipe met à votre disposition l'ensemble de leurs compétences afin de répondre à vos exigences du lundi au vendredi de 9h à 17h :

Accueil :	03 26 50 02 10
Service commercial :	03 26 50 53 41
Service commandes :	03 26 50 53 42
Service comptabilité :	03 26 50 53 43

SOMMAIRE



- 008** Containers de stérilisation
- 048** Paniers de stérilisation
- 134** STERIPLAST® • Hygiène et soins
- 160** Consommables de stérilisation
- 170** Étiquettes de traçabilité
- 196** Assurance qualité
- 210** Identification / Protection des instruments
- 246** Écouvillons et brosses • Nettoyage
- 306** Protection de la personne
- 320** Bloc opératoire et soins
- 332** Scellés de sécurité hospitaliers





CONTAINERS DE STÉRILISATION



Containers de stérilisation

Infos Containers	10
Containers Standards 1/1	14
Containers 3/4	16
Containers 1/2	18
Containers dimensions spéciales	20
Containers Mini 1/4, Dentaires	22

Accessoires de containers

Filtres pour containers	24
Étiquettes pour containers	28
Étiquettes Bagage	34
Plombs de verrouillage	40

INFOS CONTAINERS

Sterilmed propose aux services de stérilisation une large gamme de containers de grande qualité afin de répondre à l'ensemble de leurs besoins.


Les caractéristiques des containers assurent une stérilisation optimale, un stockage et un transport sécurisés, mais aussi une mise à disposition facile et simple des dispositifs médicaux stériles.

Conformes aux exigences des normes EN-868 et EN-11607.



CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication en aluminium à surface anodisée
- Cuves et couvercles emboutis pour une plus grande résistance et rigidité
- Joint en silicone atoxique garantissant une parfaite étanchéité
- Système de verrouillage compatible avec les plombs de verrouillage usuels
- Stockage stérile de longue durée
- Sécurité d'acheminement des instruments stériles
- Plus sûr que les emballages souples
- Conforme à la série des normes EN-868 et EN-11607
- Marquage CE



PERFORÉ / NON-PERFORÉ

Composition modulable des containers adaptée à tous types d'usages :

-  • Couvercle perforé avec cuve non perforée
-  • Couvercle perforé avec cuve perforée
-  • Couvercle perforé avec cuve non perforée et option sur-couvercle
-  • Couvercle perforé avec cuve non perforée et option sur-couvercle

LE COUVERCLE

Le couvercle est composé d'un joint d'étanchéité en silicone assurant la barrière microbienne (physique et mécanique) entre la cuve et le couvercle.

La durée de vie du joint garantie 1000 cycles de stérilisation.



LE PORTE-FILTRE

Muni de joints silicone et d'un système de verrouillage par clipsage, le porte-filtre permet de plaquer le filtre contre le couvercle.

LE FILTRE

À usage unique ou permanent, le filtre préserve la barrière microbienne en empêchant les micro-organismes de pénétrer dans le container.

OPTION SUR-COUVERCLE

Le sur-couvercle offre une protection physique contre les éventuels incidents extérieurs (poussière, projections, chocs...) et assure la protection de la barrière stérile selon EN 11607 durant le transport et le stockage.

Il peut facilement se retirer grâce à son bouton de déverrouillage.



PLOMBS DE VERROUILLAGE

Le plomb de verrouillage garantit l'intégrité du container de la phase de stérilisation jusqu'à la mise à disposition au bloc opératoire, en passant par le transport et le stockage.



ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION ALUMINIUM

Très résistante et disponible en plusieurs couleurs, l'étiquette en aluminium peut être identifiée grâce à un marquage laser (code barre, texte...)

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

ÉTIQUETTES MÉTAL-PHOTO

Étiquette alu adhésive marquée avec code barre et texte. Elle assure la traçabilité des containers et est compatible avec les logiciels de traçabilité usuels.

ÉTIQUETTES PAPIER USAGE UNIQUE

L'étiquette pré-imprimée permet d'indiquer les informations du processus de stérilisation (date de stérilisation, date de péremption...). Elle peut être avec ou sans indicateur de passage, simple ou autocollante.



CONTAINERS STANDARDS 1/1

Dimensions externes / Dimensions internes

01		585 x 280 x 105 mm 550 x 260 x 85 mm	585 x 280 x 135 mm 550 x 260 x 115 mm	585 x 280 x 155 mm 550 x 260 x 135 mm	585 x 280 x 205 mm 550 x 260 x 185 mm	585 x 280 x 265 mm 550 x 260 x 245 mm	Unité vente
CONTAINER 1/1 Cuve non perforée Couvercle perforé 		SY110.10	SY110.13	SY110.15	SY110.20	SY110.26	1
		SY120.10	SY120.13	SY120.15	SY120.20	SY120.26	1
		SY130.10	SY130.13	SY130.15	SY130.20	SY130.26	1
		SY140.10	SY140.13	SY140.15	SY140.20	SY140.26	1
		SY150.10	SY150.13	SY150.15	SY150.20	SY150.26	1
		SY160.10	SY160.13	SY160.15	SY160.20	SY160.26	1
01		585 x 280 x 105 mm 550 x 260 x 75 mm	585 x 280 x 135 mm 550 x 260 x 105 mm	585 x 280 x 155 mm 550 x 260 x 125 mm	585 x 280 x 205 mm 550 x 260 x 175 mm	585 x 280 x 265 mm 550 x 260 x 235 mm	Unité vente
CONTAINER 1/1 Cuve perforée Couvercle perforé 		SY111.10	SY111.13	SY111.15	SY111.20	SY111.26	1
		SY121.10	SY121.13	SY121.15	SY121.20	SY121.26	1
		SY131.10	SY131.13	SY131.15	SY131.20	SY131.26	1
		SY141.10	SY141.13	SY141.15	SY141.20	SY141.26	1
		SY151.10	SY151.13	SY151.15	SY151.20	SY151.26	1
		SY161.10	SY161.13	SY161.15	SY161.20	SY161.26	1
02		585 x 280 x 90 mm 550 x 260 x 85 mm	585 x 280 x 120 mm 550 x 260 x 115 mm	585 x 280 x 140 mm 550 x 260 x 135 mm	585 x 280 x 190 mm 550 x 260 x 185 mm	585 x 280 x 250 mm 550 x 260 x 245 mm	Unité vente
CUVE 1/1 SEULE Non perforée 		SY105.10	SY105.13	SY105.15	SY105.20	SY105.26	1
03		585 x 280 x 90 mm 550 x 260 x 75 mm	585 x 280 x 120 mm 550 x 260 x 105 mm	585 x 280 x 140 mm 550 x 260 x 125 mm	585 x 280 x 190 mm 550 x 260 x 175 mm	585 x 280 x 250 mm 550 x 260 x 235 mm	Unité vente
CUVE 1/1 SEULE Perforée 		SY106.10	SY106.13	SY106.15	SY106.20	SY106.26	1
04		585 x 280 mm	Unité vente				Unité vente
COUVERCLE 		SY100.01	1				
		SY100.02	1				
		SY100.03	1				
		SY100.04	1				
		SY100.05	1				
		SY100.06	1				
05		585 x 280 mm	Unité vente				Unité vente
SUR-COUVERCLE (option) 		SY103.01	1				
		SY103.02	1				
		SY103.03	1				
		SY103.04	1				
		SY103.05	1				
		SY103.06	1				



CONTAINERS 3/4

Dimensions externes / Dimensions internes

<div>01</div> <div>CONTAINER 3/4</div> <div>Cuve non perforée</div> <div>Couvercle perforé</div> <div></div>		SY210.10	SY210.13	SY210.15	1		
		SY220.10	SY220.13	SY220.15	1		
		SY230.10	SY230.13	SY230.15	1		
		SY240.10	SY240.13	SY240.15	1		
		SY250.10	SY250.13	SY250.15	1		
		SY260.10	SY260.13	SY260.15	1		
<div>01</div> <div>CONTAINER 3/4</div> <div>Cuve perforée</div> <div>Couvercle perforé</div> <div></div>		SY211.10	SY211.13	SY211.15	1		
		SY221.10	SY221.13	SY221.15	1		
		SY231.10	SY231.13	SY231.15	1		
		SY241.10	SY241.13	SY241.15	1		
		SY251.10	SY251.13	SY251.15	1		
		SY261.10	SY261.13	SY261.15	1		
<div>02</div> <div>CUVE 3/4 SEULE</div> <div>Non perforée</div> <div></div>		SY205.10	SY205.13	SY205.15	1		
<div>03</div> <div>CUVE 3/4 SEULE</div> <div>Perforée</div> <div></div>		SY206.10	SY206.13	SY206.15	1		
<div>04</div> <div>COUVERCLE</div> <div></div>		SY200.01	1	<div>05</div> <div>SUR-COUVERCLE</div> <div>(option)</div> <div></div>		SY203.01	1
		SY200.02	1			SY203.02	1
		SY200.03	1			SY203.03	1
		SY200.04	1			SY203.04	1
		SY200.05	1			SY203.05	1
		SY200.06	1			SY203.06	1



CONTAINERS 1/2

Dimensions externes / Dimensions internes

<div>01</div> <div>CONTAINER 1/2</div> <div>Cuve non perforée</div> <div>Couvercle perforé</div> <div></div>		295 x 280 x 105 mm 260 x 260 x 85 mm	295 x 280 x 135 mm 260 x 260 x 115 mm	295 x 280 x 155 mm 260 x 260 x 135 mm	295 x 280 x 205 mm 260 x 260 x 185 mm	295 x 280 x 265 mm 260 x 260 x 245 mm	Unité vente
		SY310.10	SY310.13	SY310.15	SY310.20	SY310.26	1
		SY320.10	SY320.13	SY320.15	SY320.20	SY320.26	1
		SY330.10	SY330.13	SY330.15	SY330.20	SY330.26	1
		SY340.10	SY340.13	SY340.15	SY340.20	SY340.26	1
		SY350.10	SY350.13	SY350.15	SY350.20	SY350.26	1
		SY360.10	SY360.13	SY360.15	SY360.20	SY360.26	1
<div>01</div> <div>CONTAINER 1/2</div> <div>Cuve perforée</div> <div>Couvercle perforé</div> <div></div>		295 x 280 x 105 mm 260 x 260 x 75 mm	295 x 280 x 135 mm 260 x 260 x 105 mm	295 x 280 x 155 mm 260 x 260 x 125 mm	295 x 280 x 205 mm 260 x 260 x 175 mm	295 x 280 x 265 mm 260 x 260 x 235 mm	Unité vente
		SY311.10	SY311.13	SY311.15	SY311.20	SY311.26	1
		SY321.10	SY321.13	SY321.15	SY321.20	SY321.26	1
		SY331.10	SY331.13	SY331.15	SY331.20	SY331.26	1
		SY341.10	SY341.13	SY341.15	SY341.20	SY341.26	1
		SY351.10	SY351.13	SY351.15	SY351.20	SY351.26	1
		SY361.10	SY361.13	SY361.15	SY361.20	SY361.26	1
<div>02</div> <div>CUVE 1/2 SEULE</div> <div>Non perforée</div> <div></div>		295 x 280 x 90 mm 260 x 260 x 85 mm	295 x 280 x 120 mm 260 x 260 x 115 mm	295 x 280 x 140 mm 260 x 260 x 135 mm	295 x 280 x 190 mm 260 x 260 x 185 mm	295 x 280 x 250 mm 260 x 260 x 245 mm	Unité vente
		SY305.10	SY305.13	SY305.15	SY305.20	SY305.26	1
<div>03</div> <div>CUVE 1/2 SEULE</div> <div>Perforée</div> <div></div>		295 x 280 x 90 mm 260 x 260 x 75 mm	295 x 280 x 120 mm 260 x 260 x 105 mm	295 x 280 x 140 mm 260 x 260 x 125 mm	295 x 280 x 190 mm 260 x 260 x 175 mm	295 x 280 x 250 mm 260 x 260 x 235 mm	Unité vente
		SY306.10	SY306.13	SY306.15	SY306.20	SY306.26	1
<div>04</div> <div>COUVERCLE</div> <div></div>		295 x 280 mm	Unité vente				
		SY300.01	1	<div>05</div> <div>SUR-COUVERCLE (option)</div> <div></div>		SY303.01	1
		SY300.02	1			SY303.02	1
		SY300.03	1			SY303.03	1
		SY300.04	1			SY303.04	1
		SY300.05	1			SY303.05	1
		SY300.06	1			SY303.06	1

01



02



CONTAINERS DIMENSIONS SPÉCIALES

Dimensions externes / Dimensions internes

01	CONTAINER EXTRA-LARGE	Cuve non perforée Couvercle perforé		600 x 400 x 125 mm 565 x 380 x 105 mm		600 x 400 x 185 mm 565 x 380 x 165 mm	Unité vente
					SY110.62	SY110.68	1
					SY120.62	SY120.68	1
					SY130.62	SY130.68	1
					SY140.62	SY140.68	1
					SY150.62	SY150.68	1
					SY160.62	SY160.68	1
01	CONTAINER EXTRA-LARGE	Cuve perforée Couvercle perforé		600 x 400 x 125 mm 565 x 380 x 105 mm		600 x 400 x 185 mm 565 x 380 x 165 mm	Unité vente
					SY111.62	SY111.68	1
					SY121.62	SY121.68	1
					SY131.62	SY131.68	1
					SY141.62	SY141.68	1
					SY151.62	SY151.68	1
					SY161.62	SY161.68	1
02	CONTAINER EXTRA-LONG	Cuve non perforée Couvercle perforé		710 x 280 x 205 mm 685 x 260 x 175 mm			Unité vente
					SY110.70		1
					SY120.70		1
					SY130.70		1
					SY140.70		1
					SY150.70		1
					SY160.70		1
02	CONTAINER EXTRA-LONG	Cuve perforée Couvercle perforé		710 x 280 x 205 mm 685 x 260 x 175 mm			Unité vente
					SY111.70		1
					SY121.70		1
					SY131.70		1
					SY141.70		1
					SY151.70		1
					SY161.70		1



01



02



03



04



CONTAINERS 1/2 PLATS, MINI 1/4 ET DENTAIRES

Dimensions externes / Dimensions internes


01		300 x 280 x 55 mm 270 x 270 x 45 mm	300 x 280 x 85 mm 270 x 270 x 75 mm	Unité vente
	CONTAINER 1/2 PLAT			
Cuve non perforée Couvercle perforé		SY310.05A	SY310.08A	1
		SY320.05A	SY320.08A	1
		SY330.05A	SY330.08A	1
		SY340.05A	SY340.08A	1
		SY350.05A	SY350.08A	1
		SY360.05A	SY360.08A	1

<div>02</div> <div>CONTAINER MINI 1/4</div> <div>Cuve non perforée Couvercle perforé</div> <div></div>		310 x 140 x 45 mm 280 x 130 x 40 mm	310 x 140 x 75 mm 280 x 130 x 70 mm	310 x 140 x 105 mm 280 x 130 x 100 mm	Unité vente
		SY410.04A	SY410.07A	SY410.10A	1
		SY420.04A	SY420.07A	SY420.10A	1
		SY430.04A	SY430.07A	SY430.10A	1
		SY440.04A	SY440.07A	SY440.10A	1
		SY450.04A	SY450.07A	SY450.10A	1
		SY460.04A	SY460.07A	SY460.10A	1

03	310 x 190 x 45 mm 280 x 180 x 40 mm	310 x 190 x 65 mm 280 x 180 x 60 mm	310 x 190 x 85 mm 280 x 180 x 80 mm	310 x 190 x 105 mm 280 x 180 x 100 mm	310 x 190 x 135 mm 280 x 180 x 130 mm	Unité vente
CONTAINER DENTAIRE						
Cuve non perforée Couvercle perforé						
	 SY510.04A	SY510.06A	SY510.08A	SY510.10A	SY510.13A	1

03		310 x 190 x 45 mm 280 x 180 x 40 mm	310 x 190 x 65 mm 280 x 180 x 60 mm	-	-	-	Unité vente
CONTAINER DENTAIRE							
Cuve perforée Couvercle perforé							
		 SY511.04A	SY511.06A	-	-	-	1

04		210 x 155 x 55 mm 180 x 145 x 50 mm	Unité vente
CONTAINER DENTAIRE 1/2			
Cuve non perforée Couvercle perforé			
		SY515.05	1



FILTRES PAPIER

Fabrication papier, à usage unique
Avec ou sans indicateur de passage
Norme ISO 11607-1

N°	Référence	Type container	Dimensions	Perforation centrale	Indicateur	Description	Conditionnement	Unité vente
01	ST30.001	DIN 1/1, 1/2, 3/4	Ø 190 mm	Ø 6 mm	Vapeur	-	500	1000
02	01140	Aesculap	Ø 190 mm	Ø 6 mm	Vapeur	-	500	1000
	01141	"	Ø 190 mm	Ø 6 mm	-	-	500	1000
03	01378	"	Ø 190 mm	Ø 6 mm	H ₂ O ₂	-	100	500
04	01148	"	118 x 235 mm	-	Vapeur	-	200	1000
	01186	"	118 x 235 mm	-	-	-	200	1000
05	01317	"	170 x 230 mm	-	Vapeur	-	500	1000
06	01153	"	230 x 230 mm	-	Vapeur	Coins biseautés	500	1000
	01142	"	230 x 230 mm	-	-	Coins biseautés	500	1000
	01149	"	230 x 230 mm	-	-	-	500	1000
07	01355	Wagner	Ø 190 mm	Ø 10 mm	Vapeur	-	500	1000
08	01369	"	Ø 75 mm	Ø 10 mm	Vapeur	-	1000	1000
09	01363	"	400 x 245 mm	-	Vapeur	-	500	1000
10	01323	"	96 x 212 mm	-	Vapeur	-	250	1000
11	01327	CBM / WAGNER	540 x 240 mm	-	Vapeur	-	100	1000
	01181	"	540 x 240 mm	-	-	-	100	1000
12	01315	"	240 x 240 mm	-	Vapeur	Coins biseautés	250	1000
	01144	"	240 x 240 mm	-	-	-	250	1000
13	01330	Martin	104 x 104 mm	-	Vapeur	Coins arrondis Perforation centrale	250	1000
14	01158	"	240 x 110 mm	-	Vapeur	2 perforations	200	1000
15	01143	"	270 x 180 mm	-	Vapeur	-	500	1000
16	01321	"	255 x 180 mm	-	Vapeur	-	500	1000
17	01145	"	225 x 225 mm	-	Vapeur	Papier non-tissé 2 perforations	500	1000


01




02



03



04



AUTRES FILTRES PAPIER

Fabrication papier, à usage unique
Avec ou sans indicateur de passage
Norme ISO 11607-1

N°	Réf	Dimensions	Description	Conditionnement	Unité vente
01	01314	205 x 145 mm	Avec indicateur vapeur	100	1000
02	01368	Ø 92 mm	-	100	1000
03	01318	358 x 132 mm	4 perforations Coins arrondis	50	1000
	01304	490 x 210 mm	4 perforations Coins arrondis	100	1000
04	01183	180 x 260 mm	-	250	1000
	01198	230 x 540 mm	-	250	1000

Filtres pour containers

01



02



03



04



FILTRES PTFE PERMANENTS

Fabrication teflon

Garantis 1000 cycles d'utilisation

Norme ISO 11607-1

N°	Référence	Type container	Dimensions	Unité vente
01	ST30.051	DIN 1/1, 1/2, 3/4	Ø 190 mm	10
02	ST30.052	Mini, dentaire	215 x 95 mm	2


PORTE-FILTRE

Système de verrouillage par clipsage /
déclipsage

Fabrication acier inoxydable avec joint silicone

N°	Référence	Type container	Dimensions	Unité vente
03	SY809.00	DIN 1/1, 1/2, 3/4	Ø 185 mm	1
04	SY807.00	Mini, dentaire	210 x 90 mm	1

01



02



03



ÉTIQUETTES MÉTAL PHOTO

Étiquettes aluminium autocollantes
Avec code barre / texte

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
01	ST24.001	40 x 20 x 0.13 mm		175
	ST24.002	50 x 20 x 0.13 mm		150
	ST24.003	50 x 30 x 0.13 mm		96

ÉTIQUETTES ALUMINIUM


Fabrication aluminium
Gravage laser en option

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité vente
02	SY820.01	50 x 18 x 1 mm		1
	SY820.02	50 x 18 x 1 mm		1
	SY820.03	50 x 18 x 1 mm		1
	SY820.04	50 x 18 x 1 mm		1
	SY820.05	50 x 18 x 1 mm		1
	SY820.06	50 x 18 x 1 mm		1

ÉTIQUETTES «MAISON» À PLOMB

Fabrication papier rigide
Compatibles avec tous les plombs de verrouillage usuels
Stérilisables à 134°C. Usage unique

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
03	04162	50 x 90 mm + 20 mm		1000
	04192	50 x 90 mm + 20 mm		1000
	04193	50 x 90 mm + 20 mm		1000
	04194	50 x 90 mm + 20 mm		1000
	04195	50 x 90 mm + 20 mm		1000
	04216	60 x 110 mm + 20 mm		1000
	04289	60 x 110 mm + 20 mm		1000
	04172	40 x 75 mm + 20 mm		1000





ÉTIQUETTES PAPIER POUR CONTAINERS

Fabrication papier, à usage unique

Avec ou sans indicateur de passage vapeur


N°	Référence	Type container	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Unité vente
01	01136	Aesculap	67 x 39.5 mm	Oui	Oui	1000
	01135	"	68 x 39.5 mm	Oui	Non	1000
02	04102	"	68 x 39.5 mm	Non	Non	1000
03	04000	"	60 x 18 mm	Oui	Oui	1000
04	04005	"	50 x 18 mm	Oui	Non	1000
05	01400	"	80 x 35 mm	Oui	Non	1000
	04184	"	80 x 35 mm	Non	Non	1000
06	01133	Wagner	59 x 40 mm	Oui	Non	1000
07	01134	"	59 x 40 / 10 mm	Oui	Oui	1000
08	01169	"	59 x 40 / 15 mm	Oui	Oui	1000
09	04116	CBM	55 x 39.5 mm	Oui	Non	1000
10	01120	Medicon	67 x 36 mm	Oui	Oui	1000
	01121	"	64 x 36 mm	Oui	Non	1000
	04123	"	67 x 36 mm	Non	Non	1000
11	01122	Martin	60 x 46 mm	Oui	Oui	1000
12	01137	"	50 x 35 mm	Oui	Non	1000
13	01139	"	50 x 46 mm	Oui	Oui	1000
14	04112	"	63 x 39 mm	Oui	Oui	1000



ÉTIQUETTES PLOMBS POUR CONTAINERS

Fabrication papier, à usage unique
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Description	Dimensions	Indicateur vapeur	Autocollant	Unité vente
01	01010	-	100 x 18 mm	Non	Non	1000
02	02638	-	105 x 30 mm	Oui	Non	1000
03	01003	Pré-imprimé	105 x 30 mm	Oui	Non	1000
	01004	Pré-imprimé	117 x 38 mm	Oui	Non	500
	04120	Pré-imprimé	132 x 38 mm	Oui	Non	500
04	01005	Pré-imprimé	117 x 38 mm	Oui	Oui	500
05	04179	-	145 x 35 mm	Oui	Oui	750
06	01006	Pour Aesculap	35 x 74 mm	Oui	Oui	1000
	01008	"	35 x 74 mm	Oui	Non	1000
07	04114	"	35 x 74 mm	Non	Non	1000
08	04113	"	35 x 80 mm	Oui	Oui	1000
09	04108	"	35 x 74 mm	Oui	Non	1000



ÉTIQUETTES «BAGAGE» SANS INSCRIPTION

Étiquettes d'identification type bagage
 Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
 Inscription avec marqueurs
 Idéales pour l'identification des paniers et containers

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	ST35.301A	236 x 50 mm		250
	ST35.301C	236 x 50 mm		250
	ST35.301F	236 x 50 mm		250
	ST35.301E	236 x 50 mm		250
	ST35.301H	236 x 50 mm		250
02	ST35.701A	160 x 35 mm		250
	ST35.701C	160 x 35 mm		250
	ST35.701F	160 x 35 mm		250
	ST35.701E	160 x 35 mm		250
	ST35.701H	160 x 35 mm		250
	ST35.701D	160 x 35 mm		250
03	ST35.302A	210 x 110 mm		250

ÉTIQUETTES «BAGAGE» AVEC INSCRIPTION ET ZONE DE TEXTE LIBRE

Étiquettes d'identification type bagage
Compatible marqueurs
Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Dimensions : 235 x 50 mm
Conditionnement : par 250 unités

Notes



En prêt



À réparer



Urgent



En dépôt



ST35.140A

incomplet



ST35.150A



ST35.150B



ST35.150C

Type de Réparation



ST35.236

Ancillaire de prêt



ST35.270A

Lavé & Désinfecté




ST35.381A

Contaminé



ST35.382A

Maintenance Container



ST35.383A

Maintenance - Réparation



ST35.384A

Covid-19



ST35.385A

Ultrasons



ST35.386A

ÉTIQUETTES BAGAGE PERSONNALISABLES

Les étiquettes "Bagage" personnalisables vous permettent d'identifier avec précision vos dispositifs médicaux.



ÉTIQUETTES BAGAGE PERSONNALISABLES

☐ Commande

☐ Devis

☐ Échantillons

Taille choisie

☐ 236 x 50 mm (Grand modèle)

☐ 150 x 35 mm (Petit modèle)

Texte personnalisé

Couleur texte

☐ Blanc

☐ Noir

Couleur étiquette

☐



☐



☐



☐



☐



☐



☐



☐



☐



Quantité (minimum 10 000 soit 40 paquets)

Commentaires :

Coordonnées / Cachet :

STERILMED France

20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX



+33(0)3 26 50 02 10



+33(0)3 26 50 02 11



info@sterilmed.fr




www.sterilmed.fr



01



02



03



PLOMBES DE VERROUILLAGE


Fabrication plastique, à usage unique
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Type container	Indicateur vapeur	Couleur	Unité vente
01	01228	Aesculap	Oui		1000
	01229	"	Oui		1000
	01230	"	Oui		1000
	01231	"	Oui		1000
	01232	"	Oui		1000
	01235	"	Oui		1000
	01020	"	Non		1000
	01021	"	Non		1000
	01022	"	Non		1000
	01023	"	Non		1000
	01024	"	Non		1000
	01234	"	Non		1000
02	01210	"	Oui		1000
	01015	"	Non		1000
03	02632	Aesculap / Wagner	Oui		1000
	02633	"	Oui		1000
	02634	"	Oui		1000
	02635	"	Oui		1000
	02663	"	Oui		1000
	02612	"	Non		1000
	02613	"	Non		1000
	02614	"	Non		1000
	02615	"	Non		1000
	02661	"	Non		1000
	02662	"	Non		1000

01



02




PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS


Fabrication plastique, à usage unique
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Description	Indicateur vapeur	Couleur	Unité vente
01	KLIPP.1i	KLIPP Fluo	Oui		1000
	KLIPP.2i	"	Oui		1000
	KLIPP.3i	"	Oui		1000
	KLIPP.4i	"	Oui		1000
	KLIPP.6i	"	Oui		1000
	KLIPP.1	"	Non		1000
	KLIPP.2	"	Non		1000
	KLIPP.3	"	Non		1000
	KLIPP.4	"	Non		1000
	KLIPP.6	"	Non		1000
02	01220	Stericlip [®]	Oui		1000
	01221	"	Oui		1000
	01233	"	Oui		1000
	01238	"	Oui		1000
	01239	"	Oui		1000
	01025	"	Non		1000
	01026	"	Non		1000
	01027	"	Non		1000
	01028	"	Non		1000
	01029	"	Non		1000
	02624	"	Non		1000
	02625	"	Non		1000

01







02



PLOMBES DE VERROUILLAGE UNIVERSELS

Fabrication plastique, à usage unique
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Description	Indicateur vapeur	Couleur	Unité vente
01	01255	Unilock® XL	Oui		1000
	01256	"	Oui		1000
	01257	"	Oui		1000
	01258	"	Oui		1000
	01259	"	Oui		1000
	02516	"	Oui		1000
	02517	"	Oui		1000
	01250	"	Non		1000
	01251	"	Non		1000
	01252	"	Non		1000
	01253	"	Non		1000
	01254	"	Non		1000
	02514	"	Non		1000
	02515	"	Non		1000
02	02603	Cadenas	Oui		1000
	02605	"	Oui		1000
	02607	"	Oui		1000
	02609	"	Oui		1000
	02611	"	Oui		1000
	02602	"	Non		1000
	02604	"	Non		1000
	02606	"	Non		1000
	02608	"	Non		1000
	02610	"	Non		1000



PLOMBS DE VERROUILLAGE UNIVERSELS

Fabrication plastique, à usage unique
Avec ou sans indicateur de passage vapeur

N°	Référence	Description	Dimensions	Indicateur vapeur	Couleur	Unité vente
01	01011	Type Martin	-	Non		1000
	01012	"	-	Oui		1000
02	02630	Type Martin - Miniset	-	Non		1000
	02631	"	-	Oui		1000
03	02636	Type Martin - Microstop	-	Non		500
	02637	"	-	Oui		500
04	01013	Aesculap	11 cm	Oui		1000
	01212	"	11 cm	Oui		1000
	01213	"	11 cm	Oui		1000
	01214	"	11 cm	Oui		1000
	01215	"	11 cm	Oui		1000
05	01014	"	11 cm	Non		1000
	01216	"	11 cm	Non		1000
	01217	"	11 cm	Non		1000
	01218	"	11 cm	Non		1000
	01219	"	11 cm	Non		1000
06	01205	Universel	22 cm	Oui		1000
07	01204	"	22 cm	Non		1000
	02641	"	22 cm	Non		1000
	02643	"	22 cm	Non		1000
	02660	"	22 cm	Non		1000



PANIER **DE STÉRILISATION** **ET ACCESSOIRES**

Paniers de stérilisation

Infos paniers	50
Paniers perforés	52
Paniers cadre perforé	54
Paniers grillagés	56
Paniers dimensions spéciales	58
Micro-paniers / petits paniers	62
Paniers à suspendre / autres paniers	78
Paniers cylindriques	80
Paniers optiques / robotiques	86
Plateaux / cassettes de stérilisation	92

Accessoires

Éléments de fixation / calage	98
Supports pour emballages	104
Tapis silicone	106
Couvercles / nappes silicone	108
Coins de protection	112
Attaches silicone	114
Étiquettes d'identification synthétique	118
Étiquettes d'identification inox	126
Fixations / attaches étiquettes	128
Marqueurs permanents	130

INFOS PANIERS

Sterilmed développe pour les services de stérilisation une gamme complète de paniers de tailles très variées, allant du maillage ultra fin au panier très robuste. D'excellente qualité, les paniers sont conçus pour permettre une utilisation simple et ergonomique. Selon les modèles il peuvent être équipés de poignées rétractables, de porte-étiquette, de couvercles amovibles.

Les paniers sont compatibles avec tout type d'autoclave et sont conformes aux exigences de la norme NFS 90322.



CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication en acier inoxydable
- Excellente qualité et finition
- Idéal pour les emballages papier
- Compatible avec les containers de stérilisation taille DIN
- Maille indessoudable
- Coins arrondis, atraumatiques
- Fermeture et verrouillage sécurisés
- Marquage CE



MAILLES ET PERFORATIONS


Différents maillages ou perforations sont proposés afin de répondre à toutes les exigences. Parfaitement adaptés au lavage en laveur désinfecteur et à la stérilisation en autoclave.

- Perforations carrées
- Perforations circulaires latérales / fond de panier mailles treillis soudé
- Mailles grillagées



PANIER PERFORÉ

Surface entièrement lisse.
Totalement atraumatique.
Idéalement conçu pour les emballages souples.



PANIER CADRE PERFORÉ

Atraumatique et ultra robuste.
Perforations latérales
et mailles treillis soudé
compatibles avec la petite
instrumentation.
Utilisation adaptée avec
containers ou
emballages souples.



PANIER GRILLAGÉ

Panier d'usage universel.
Convient pour tout type
d'instrumentation.
Adapté pour une utilisation
avec containers.

INSERTS SILICONE / SÉPARATEURS

Les paniers sont compatibles avec de nombreux supports en silicone et séparateurs, permettant ainsi une organisation et un agencement personnalisés.





Perforations latérales 2 x 2 mm
Perforations fond / couvercle 4 x 4 mm

PANIER PERFORÉ


Fabrication acier inoxydable

Perforations latérales 2 x 2 mm, fond et couvercle 4 x 4 mm

N°	Référence	DIN	Dimensions	Unité vente
01	SY181.05	1/1	539 x 252 x 45 mm	1
	SY181.07	1/1	539 x 252 x 65 mm	1
	SY181.10	1/1	539 x 252 x 95 mm	1
	SY181.01*	Couvercle	543 x 256 mm	1
*Couvercle en option				
02	SY180.05	1/1	484 x 252 x 45 mm	1
	SY180.07	1/1	484 x 252 x 65 mm	1
	SY180.10	1/1	484 x 252 x 95 mm	1
	SY180.01*	Couvercle	488 x 256 mm	1
*Couvercle en option				
03	SY280.05	3/4	405 x 252 x 45 mm	1
	SY280.07	3/4	405 x 252 x 65 mm	1
	SY280.10	3/4	405 x 252 x 95 mm	1
	SY280.01*	Couvercle	409 x 256 mm	1
*Couvercle en option				
04	SY380.05	1/2	242 x 252 x 45 mm	1
	SY380.07	1/2	242 x 252 x 65 mm	1
	SY380.10	1/2	242 x 252 x 95 mm	1
	SY380.01*	Couvercle	246 x 256 mm	1
*Couvercle en option				



Compatible avec les porte-instruments
page 98 - 99



Perforations latérales Ø 3 mm
Mailles fond et couvercle 6 x 6 mm

PANIER CADRE PERFORÉ

Fabrication acier inoxydable

Perforations latérales Ø 3 mm, mailles fond et couvercle treillis soudé 6 x 6 mm

N°	Référence	DIN	Dimensions	Unité vente
01	SY197.05C	1/1	540 x 255 x 50 mm	1
	SY197.07C	1/1	540 x 255 x 70 mm	1
	SY197.10C	1/1	540 x 255 x 100 mm	1
	SY195.01C*	Couvercle	510 x 240 mm	1
*Couvercle en option				
02	SY196.05C	1/1	485 x 255 x 50 mm	1
	SY196.07C	1/1	485 x 255 x 70 mm	1
	SY196.10C	1/1	485 x 255 x 100 mm	1
	SY194.01C*	Couvercle	455 x 240 mm	1
*Couvercle en option				
03	SY296.05C	3/4	405 x 255 x 50 mm	1
	SY296.07C	3/4	405 x 255 x 70 mm	1
	SY296.10C	3/4	405 x 255 x 100 mm	1
	SY294.01C*	Couvercle	375 x 240 mm	1
*Couvercle en option				
04	SY396.05C	1/2	255 x 245 x 50 mm	1
	SY396.07C	1/2	255 x 245 x 70 mm	1
	SY396.10C	1/2	255 x 245 x 100 mm	1
	SY394.01C*	Couvercle	240 x 215 mm	1
*Couvercle en option				



Compatible avec les porte-instruments
page 98 - 99



Mailles 4 x 4 mm

PANIER GRILLAGÉ

Fabrication acier inoxydable
Mailles 4 x 4 mm

N°	Référence	DIN	Dimensions	Unité vente
01	SY193.05	1/1	540 x 255 x 50 mm	1
	SY193.07	1/1	540 x 255 x 70 mm	1
	SY193.10	1/1	540 x 255 x 100 mm	1
	SY193.01B*	Couvercle	510 x 240 mm	1
*Couvercle en option				
02	SY192.05	1/1	485 x 255 x 50 mm	1
	SY192.07	1/1	485 x 255 x 70 mm	1
	SY192.10	1/1	485 x 255 x 100 mm	1
	SY192.01B*	Couvercle	455 x 240 mm	1
*Couvercle en option				
03	SY292.05	3/4	405 x 255 x 50 mm	1
	SY292.07	3/4	405 x 255 x 70 mm	1
	SY292.10	3/4	405 x 255 x 100 mm	1
	SY292.01B*	Couvercle	375 x 240 mm	1
*Couvercle en option				
04	SY392.05	1/2	255 x 245 x 50 mm	1
	SY392.07	1/2	255 x 245 x 70 mm	1
	SY392.10	1/2	255 x 245 x 100 mm	1
	SY392.01B*	Couvercle	240 x 215 mm	1
*Couvercle en option				



Compatible avec les porte-instruments
page 98 - 99



Perforations 4 x 4 mm

PANIER PERFORÉ EXTRA-LONG

Fabrication acier inoxydable
Perforations 4 x 4 mm

Référence	Type	Dimensions	Unité vente
SY182.05	XL	659 x 252 x 45 mm	1
SY182.07	XL	659 x 252 x 65 mm	1
SY182.10	XL	659 x 252 x 95 mm	1
SY182.01*	Couvercle	659 x 256 mm	1
<i>*Couvercle en option</i>			
SY184.10L*	XXL	730 x 285 x 95 mm	1

**Couvercle inclus*

PANIER PERFORÉ EXTRA-LARGE

Fabrication acier inoxydable
Perforations 4 x 4 mm

Référence	Type	Dimensions	Unité vente
SY183.05	Extra-large	530 x 330 x 45 mm	1
SY183.07	Extra-large	530 x 330 x 65 mm	1
SY183.10	Extra-large	530 x 330 x 95 mm	1
SY183.01*	Couvercle	534 x 334 mm	1

**Couvercle en option*




Compatible avec les porte-instruments
page 98 - 99



PANIER CADRE PERFORÉ DIMENSIONS SPÉCIALES

Fabrication acier inoxydable

Référence	Dimensions	Unité vente
SY297.04	340 x 250 x 40 mm	1
SY298.04	440 x 250 x 40 mm	1




Perforations latérales Ø 3 mm
Mailles 3.5 x 3.5 mm



PANIER CADRE PERFORÉ DIMENSIONS SPÉCIALES

Fabrication acier inoxydable
Avec poignées de maintien

Référence	Dimensions	Unité vente
SY298.08	440 x 250 x 80 mm	1
SY299.08	460 x 320 x 80 mm	1



Perforations latérales Ø 3 mm
Mailles 3.5 x 3.5 mm

PANIER GRILLAGÉ DIMENSIONS SPÉCIALES

Fabrication acier inoxydable



Référence	Dimensions	Unité vente
SY191.60	533 x 337 x 101 mm	1
SY190.55	470 x 337 x 51 mm	1



Mailles 5 x 5 mm

PANIER GRILLAGÉ DIMENSIONS SPÉCIALES

Fabrication acier inoxydable



Référence	Dimensions	Unité vente
SK090.05	300 x 230 x 50 mm	1
SK090.07	300 x 230 x 70 mm	1



Mailles 5 x 5 mm

PANIER GRILLAGÉ DIMENSIONS SPÉCIALES

Fabrication acier inoxydable



Référence	Dimensions	Unité vente
SY590.13	270 x 170 x 45 mm	1
SY492.05	265 x 120 x 45 mm	1
SY590.15	265 x 120 x 70 mm	1



Mailles 4 x 4 mm

01



02



03



04




05



06



07



Perforations latérales Ø 2 mm
Mailles 3.5 x 3.5 mm

08



09



10



11



PETITS PANIERS CADRE PERFORÉ

Fabrication acier inoxydable
Couvercle amovible, verrouillage sécurisé
Perforations latérales 2 mm, mailles fond
et couvercle 3.5 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	SY590.01	130 x 115 x 50 mm	1
02	SY590.03	130 x 115 x 70 mm	1
03	SY590.04	200 x 75 x 40 mm	1
04	SY590.05	225 x 130 x 40 mm	1
05	SY590.07	260 x 115 x 40 mm	1
06	SY590.08	260 x 115 x 50 mm	1
07	SY590.10	260 x 115 x 70 mm	1
08	SY398.03	272 x 172 x 30 mm	1
09	SY398.05	272 x 172 x 50 mm	1
10	SY398.07	272 x 172 x 70 mm	1
11	SY398.10	272 x 172 x 100 mm	1

Couvercle inclus

01



02



03



04



05



06



MICRO-PANIER PERFORÉ

Fabrication acier inoxydable
Couvercle riveté, fermeture "spot"
Perforations 2 x 2 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST12.A01	40 x 40 x 25 mm	1
02	ST12.A02	60 x 60 x 25 mm	1
03	ST12.A03	60 x 60 x 40 mm	1
04	ST12.A04	80 x 80 x 25 mm	1
05	ST12.A05	80 x 80 x 40 mm	1
06	ST12.A06	80 x 40 x 40 mm	1



Perforations 2 x 2 mm

01



02




03




04



05



06



07



MICRO-PANIER LONGS PERFORÉS

Fabrication acier inoxydable
Couvercle à charnière, fermeture bouton
poussoir et verrouillage sécurisé
Perforations 2 x 2 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST12.A20	100 x 30 x 25 mm	1
02	ST12.A21	160 x 30 x 25 mm	1
03	ST12.A22	200 x 30 x 25 mm	1
04	ST12.A23	240 x 40 x 40 mm	1
05	ST12.A24	300 x 40 x 40 mm	1
06	ST12.A25	450 x 40 x 40 mm	1
07	ST12.A26	500 x 40 x 40 mm	1



Perforations 2 x 2 mm



Perforations latérales 2 x 2 mm
Perforations fond / couvercle 4 x 4 mm

PANIER MINI PERFORÉS

Fabrication acier inoxydable

Perforations latérales 2 x 2 mm, perforations fond / couvercle 4 x 4 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	SY480.04	270 x 123 x 45 mm	1
02	SY480.06	270 x 123 x 65 mm	1

PANIER DENTAL PERFORÉS

Fabrication acier inoxydable

Perforations latérales 2 x 2 mm, perforations fond / couvercle 4 x 4 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
03	SY580.05	270 x 170 x 50 mm	1
04	SY580.10	270 x 170 x 100 mm	1



Compatible avec les porte-instruments
page 98 - 99

01



02



03



04



05



06



07



08



09



Perforations 2 x 2 mm

PETITS PANIERS PERFORÉS 2 X 2

Fabrication acier inoxydable

Coins arrondis, couvercle à charnière

Fermeture par clipsage et verrouillage sécurisé

Perforations 2 x 2 mm

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST12.A40	115 x 90 x 45 mm	1
02	ST12.A41	115 x 115 x 25 mm	1
03	ST12.A42	145 x 150 x 50 mm	1
04	ST12.A43	170 x 135 x 35 mm	1
05	ST12.A44	210 x 145 x 25 mm	1
06	ST12.A45	210 x 145 x 45 mm	1
07	ST12.A46	240 x 240 x 45 mm	1
08	ST12.A47	275 x 175 x 35 mm	1
09	ST12.A48	280 x 170 x 60 mm	1



Perforations latérales 2 x 2 mm
Perforations fond / couvercle 4 x 4 mm

PETITS PANIERS PERFORÉS 4 X 4

Fabrication acier inoxydable

Coins arrondis, couvercle à charnière

Verrouillage sécurisé

Perforations latérales 2 x 2 mm, perforations fond et couvercle 4 x 4 mm

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	ST12.B01	Fermeture bouton poussoir	80 x 80 x 40 mm	1
02	ST12.B02	Fermeture par clipsage	100 x 80 x 30 mm	1
03	ST12.B03	"	130 x 115 x 40 mm	1
	ST12.B04	"	130 x 115 x 60 mm	1
04	ST12.B05	"	195 x 70 x 40 mm	1
05	ST12.B06	"	225 x 130 x 40 mm	1
06	ST12.B07	"	250 x 115 x 25 mm	1
	ST12.B08	"	250 x 115 x 40 mm	1
	ST12.B09	"	250 x 115 x 60 mm	1
07	ST12.B11	"	270 x 123 x 45 mm	1
	ST12.B12	"	270 x 123 x 65 mm	1
	ST12.B13	"	270 x 170 x 50 mm	1
	ST12.B14	"	270 x 170 x 100 mm	1
08	ST12.B10	"	480 x 115 x 50 mm	1



Compatible avec les porte-instruments
page 98 - 99



Mailles 1 x 1 mm

MICRO-PANIER GRILLAGÉ - Fermeture ruban

Fabrication acier inoxydable

Verrouillage sécurisé, fermeture ruban

Mailles **1 x 1 mm**

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST12.301	40 x 40 x 20 mm	1
02	ST12.302	60 x 60 x 20 mm	1
	ST12.303	60 x 60 x 40 mm	1
03	ST12.304	80 x 40 x 40 mm	1
04	ST12.305	80 x 80 x 20 mm	1
	ST12.306	80 x 80 x 60 mm	1
	ST12.307	80 x 80 x 80 mm	1
05	ST12.308	120 x 120 x 27 mm	1
06	ST12.309	160 x 40 x 40 mm	1
07	ST12.310	240 x 120 x 27 mm	1

MICRO-PANIER GRILLAGÉ - Fermeture boucle

Fabrication acier inoxydable

Verrouillage sécurisé, fermeture boucle

Mailles **1 x 1 mm**

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
08	08910	40 x 40 x 25 mm	1
09	08935	80 x 40 x 25 mm	1
10	08911	80 x 80 x 40 mm	1
11	08931	150 x 110 x 25 mm	1
12	08912	160 x 40 x 25 mm	1
13	08936	200 x 40 x 40 mm	1
14	08957	230 x 150 x 50 mm	1
	08875	300 x 150 x 70 mm	1



Mailles 2 x 2 mm


MICRO-PANIER GRILLAGÉ - Fermeture boucle

Fabrication acier inoxydable

Verrouillage sécurisé, fermeture boucle

Mailles **2 x 2 mm**



N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	08896	40 x 40 x 25 mm	1
02	08897	80 x 40 x 25 mm	1
	08900	80 x 40 x 40 mm	1
03	08773	80 x 80 x 20 mm	1
	08901	80 x 80 x 40 mm	1
04	08902	90 x 90 x 50 mm	1
05	08903	140 x 110 x 25 mm	1
	SY591.03	150 x 145 x 50 mm	1
06	08898	160 x 40 x 20 mm	1
07	08904	180 x 130 x 25 mm	1
08	08899	200 x 40 x 40 mm	1
	08948	200 x 60 x 40 mm	1
09	08905	210 x 170 x 25 mm	1
10	SY591.07	220 x 140 x 50 mm	1
11	08906	250 x 200 x 25 mm	1
12	SY591.08	275 x 175 x 35 mm	1
13	SY591.09	280 x 170 x 60 mm	1
14	08907	300 x 180 x 25 mm	1



AUTRES PETITS PANIERS

Fabrication acier inoxydable

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	08879	Panier de lavage Mailles 0.4 x 0.4 mm	76 x 70 x 45 mm	1
	08877	Support panier de lavage et panier inclus	80 x 80 x 92 mm	1
02	HBMR.34	Boule à maille inox	Ø 34 mm	1
	HBMR.54	"	Ø 54 mm	1
	HBMR.64	"	Ø 64 mm	1
03	26015	Panier clipsable silicone pour endoscopie Stérilisable à 134°C	-	1
04	08880	Panier de lavage à compartiments Mailles 2.5 x 2.5 mm	200 x 200 x 25 mm	1
05	08937	Panier à 5 compartiments Maille 1 x 1 mm	165 x 135 x 25 mm	1
	08938	Couvercle pour panier réf. 08937	165 x 105 x 6 mm	1
06	08872	Sans couvercle Maille 1 x 1 mm	200 x 50 x 50 mm	1



PLATEAUX PERFORÉS À SUSPENDRE

Fabrication acier inoxydable

Conçus pour les 3 modèles de paniers DIN (inox perforé, inox cadre perforé, inox grillagé)

Un étage supplémentaire modulable permettant d'obtenir une séparation, un aménagement spécifique

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
01	ST11.204	254 x 72 x 30 mm	1
02	ST11.201	254 x 120 x 30 mm	1
03	ST11.202	254 x 170 x 30 mm	1
04	ST11.203	254 x 240 x 30 mm	1

AUTRES PANIERS

Fabrication acier inoxydable

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
05	ST11.220	Panier perforé	260 x 115 x 40 mm	1
06	ST11.210	Panier perforé sans poignées	265 x 115 x 45 mm	1
	ST11.212	"	265 x 165 x 45 mm	1



PANIER CYLINDRIQUES PERFORÉ

Fabrication acier inoxydable
Perforés à l'extrémité


Référence	Longueur	Diamètre	Unité vente
ST12.101	100 mm	Ø 10 mm	1
ST12.102	130 mm	Ø 10 mm	1
ST12.103	170 mm	Ø 10 mm	1
ST12.104	190 mm	Ø 10 mm	1
ST12.105	210 mm	Ø 10 mm	1
ST12.106	240 mm	Ø 10 mm	1
ST12.108	330 mm	Ø 10 mm	1
ST12.109	450 mm	Ø 10 mm	1
ST12.120	Bouchon	Ø 10 mm	1



PANIER CYLINDRIQUES TRÈS ROBUSTE

Fabrication acier inoxydable
Perforés à l'extrémité
Tissé inox

Référence	Longueur	Diamètre	Unité vente
ST12.001	120 mm	Ø 32 mm	1
ST12.002A	240 mm	Ø 32 mm	1
ST12.003A	360 mm	Ø 32 mm	1
ST12.010	Anneau de liaison pour refs. ST12.001 à ST12.003A Ø 32 mm		1
ST12.011	Bouchon grillagé pour refs. ST12.001 à ST12.003A Ø 32 mm		1
ST12.012	Bouchon plein pour refs. ST12.001 à ST12.003A Ø 32 mm		1



PANIER CYLINDRIQUE

N°	Référence	Description	Fabrication	Longueur	Diamètre	Unité vente
01	07433	2 bouchons silicone inclus	Acier inoxydable	55 mm	Ø 19 mm	1
	07434	"	Acier inoxydable	110 mm	Ø 19 mm	1
	07435	"	Acier inoxydable	165 mm	Ø 19 mm	1
	07436	"	Acier inoxydable	220 mm	Ø 19 mm	1
	07438	"	Acier inoxydable	330 mm	Ø 19 mm	1
	07439	"	Acier inoxydable	385 mm	Ø 19 mm	1
	07440	"	Acier inoxydable	440 mm	Ø 19 mm	1
	07441	"	Acier inoxydable	495 mm	Ø 19 mm	1
	07442	"	Acier inoxydable	550 mm	Ø 19 mm	1
	07443	"	Acier inoxydable	605 mm	Ø 19 mm	1
	07444	"	Acier inoxydable	660 mm	Ø 19 mm	1
	07446	"	Acier inoxydable	770 mm	Ø 19 mm	1
	07448	"	Acier inoxydable	880 mm	Ø 19 mm	1
	07451	Bouchon en silicone	Silicone	-	Ø 19 mm	10
02	07493	4 compartiments	Titane	130 mm	Ø 20 mm	1
	07494	"	Titane	200 mm	Ø 20 mm	1
	07495	"	Titane	350 mm	Ø 20 mm	1

01



02



03



PANIER CYLINDRIQUES

Fabrication acier inoxydable

N°	Référence	Description	Longueur	Diamètre	Unité vente
01	07473	Rectangulaire	170 mm	20 x 20 mm	1
	07474	"	200 mm	20 x 20 mm	1
	07475	"	330 mm	20 x 20 mm	1
	07454	Bouchon à vis	-	Ø 20 mm	1
02	07476	4 compartiments Ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 mm	170 mm	20 x 20 mm	1
	07478	4 compartiments Ø 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 mm	170 mm	20 x 20 mm	1
	07477	4 compartiments Ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 mm	200 mm	20 x 20 mm	1
03	07460	4 compartiments Ø 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 mm	170 mm	Ø 20 mm	1



PANIER CYLINDRIQUE

Fabrication acier inoxydable
Grillagé, mailles 0.8 x 0.8 mm

Référence	Longueur	Diamètre	Unité vente
07430	170 mm	Ø 22 mm	1
07431	200 mm	Ø 22 mm	1
07461	330 mm	Ø 22 mm	1



Perforations latérales 2 x 2 mm
Perforations fond / couvercle 8 x 8 mm



PANIER OPTIQUES / ROBOTIQUES

Fabrication acier inoxydable
Perforations latérales 2 x 2 mm, perforations
fond et couvercle 8 x 8 mm

Référence	Dimensions	Unité vente
ST11.160	750 x 150 x 80 mm	1
ST11.150	670 x 290 x 70 mm	1
ST11.140	650 x 150 x 70 mm	1
ST11.130	600 x 300 x 60 mm	1
ST11.121	600 x 150 x 80 mm	1
ST11.120	600 x 150 x 50 mm	1
ST11.110	480 x 150 x 50 mm	1
ST11.103	452 x 103 x 44 mm	1
ST11.102	452 x 83 x 44 mm	1
ST11.101	272 x 103 x 44 mm	1
ST11.100	272 x 83 x 44 mm	1



Compatible avec les porte-instruments
page 98 - 99



01

PANIER OPTIQUES PERFORÉS


Fabrication acier inoxydable
Supports silicone inclus



02



03




04

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	SY695.00	1 optique	272 x 83 x 44 mm	1
02	SY695.03	2 optiques	272 x 103 x 44 mm	1
03	SY696.00	1 optique	452 x 83 x 44 mm	1
04	SY696.03	2 optiques	452 x 103 x 44 mm	1

Inserts silicone de rechange



05	SY857.42	Ø 12 mm	1
06	SY857.43	Ø 14 mm	1



05

06

Paniers optiques



PANIER OPTIQUES GRILLAGÉS

Fabrication acier inoxydable
Supports silicone inclus

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	SY690.02	1 optique	290 x 80 x 55 mm	1
02	SY690.03	2 optiques	290 x 80 x 55 mm	1
03	SY690.04	1 optique	460 x 80 x 55 mm	1
04	SY690.05	2 optiques	460 x 80 x 55 mm	1
05	SY690.06	1 optique	670 x 80 x 55 mm	1

Inserts silicone de rechange

06	SY858.03	40 x 17 mm	1
07	SY858.04	70 x 17 mm	1
08	SY859.04	54 x 17 mm	1
09	SY859.06	68 x 17 mm	1
10	SY859.07	80.5 x 17 mm	1





PANIER OPTIQUES GRILLAGÉS

Fabrication acier inoxydable
Supports silicone inclus

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
11	SY691.02	1 optique	290 x 80 x 55 mm	1
12	SY691.04	1 optique	460 x 80 x 55 mm	1

Inserts silicone de rechange

13	SY857.40	Ø 12 mm	1
14	SY857.41	Ø 14 mm	1



PANIER OPTIQUE THERMOFORMÉ

N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Unité vente
01	SM3.3131	Avec insert amovible 1 ou 2 optiques	Radel	271 x 70 x 35 mm	1
	SM3.3180	"	Radel	394 x 70 x 35 mm	1
	SM3.3210	"	Radel	457 x 70 x 35 mm	1
02	SM1.2710	1 optique	Polypropylène	185 x 50 x 20 mm	1
	SM1.2720	2 optiques	Polypropylène	185 x 50 x 20 mm	1
03	SMT5510	Jusqu'à 3 optiques, stérilisable à 134°C	Polypropylène	660 x 110 x 66 mm	1
	SG5510	Insert porte-instruments pour SMT5510	Silicone	660 x 110 x 66 mm	10
	09225	Patte de fermeture pour SMT5510	Silicone	660 x 110 x 66 mm	100

PLATEAUX DE STÉRILISATION

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Unité vente
04	08885	Avec couvercle et tapis silicone inclus	Polypropylène	185 x 50 x 20 mm	1
	08886	"	Polypropylène	150 x 60 x 20 mm	1
	08892	"	Polypropylène	185 x 75 x 20 mm	1
	08890	"	Polypropylène	190 x 100 x 20 mm	1
	08887	"	Polypropylène	267 x 159 x 16 mm	1
	08888	"	Polypropylène	267 x 159 x 35 mm	1
05	PST1100SB	Avec couvercle et tapis silicone inclus	Polypropylène	190 x 53 x 19 mm	1
	PST2100SB	"	Polypropylène	165 x 102 x 19 mm	1
	PST3100SB	"	Polypropylène	254 x 152 x 19 mm	1
	PST3200SB	"	Polypropylène	254 x 152 x 38 mm	1
06	PST3300SB	2 étages Avec couvercle et tapis silicone inclus	Polypropylène	254 x 152 x 38 mm	1




PLATEAUX DE STÉRILISATION PRO-LITE SPECIAL V-PRO

Pour la stérilisation à basse température VPRO des instruments et endoscopes souples.
Compatibles cycles Standard, Avancé, Express, Flex ou Duo du système ASP® STERRAD®, y compris les systèmes avec technologie ALLClear.

Référence	Dimensions	Unité vente
VP0045	33 x 11,4 x 5,7 cm	1
VP0046	48,3 x 11,4 x 5,7 cm	1
VP0047	63,5 x 11,4 x 5,7 cm	1
VP0048	33 x 19,7 x 5,7 cm	1
VP0049	48,3 x 19,7 x 5,7 cm	1
VP0050	68,6 x 19,7 x 10,2 cm	1
VP0051	30,5 x 29,8 x 10,2 cm	1
VP0052	63,5 x 29,8 x 11,4 cm	1
VP0053	63,5 x 35,6 x 12,7 cm	1

01



Ø 3 à 7 mm
Grand modèle



Ø 3 à 7 mm
Petit modèle

02



ORGANISATEURS SILICONE PRO-LITE

Maintient les dispositifs en place pendant le transport grâce à des organisateurs robustes, disponibles en versions basse et haute

Fabrication silicone

N°	Référence	Description	Diamètre du support	Unité vente
01	VP0063	Grand modèle *	De 3 à 7 mm	5
	VP0064	"	De 7 à 11 mm	5
	VP0065	"	De 11 à 15 mm	5
	VP0066	"	De 15 à 19 mm	5
	VP0054	"	Plein, sans perforations	5
	VP0067	Petit modèle **	De 3 à 7 mm	5
	VP0068	"	De 7 à 11 mm	5
	VP0069	"	De 11 à 15 mm	5
	VP0070	"	De 15 à 19 mm	5
	VP0055	"	Plein, sans perforations	5
	VP0056	Kit de 5 de chaque	-	5

* Pour utilisation uniquement avec les plateaux VP0050, VP0051, VP0052 et VP0053.

** Pour utilisation avec les fonds de plateaux VP0045, VP0046, VP0047, VP0048 et VP0049, ainsi qu'avec les fonds et/ou les côtés des plateaux VP0050, VP0051, VP0052 et VP0053.

TAPIS SILICONE PRO-LITE

Légers, durables et disposent de pointes souples qui retiennent les instruments en douceur

Fabrication silicone

N°	Référence	Compatible plateau	Dimensions	Unité vente
02	VP0071	VP0045	33 x 11,4 cm	1
	VP0072	VP0046	48,3 x 11,4 cm	1
	VP0073	VP0047	63,5 x 11,4 cm	1
	VP0074	VP0048	33 x 19,7 cm	1
	VP0075	VP0049	48,3 x 19,7 cm	1
	VP0076	VP0050	68,6 x 19,7 cm	1
	VP0077	VP0051	30,5 x 29,8 cm	1
	VP0078	VP0052	63,5 x 29,8 cm	1
	VP0079	VP0053	63,5 x 35,6 cm	1



CASSETTES DE STÉRILISATION

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Unité vente
01	ST2770.A	20 instruments	Acier inoxydable	288 x 182 x 34 mm	1
02	ST2771.A	10 instruments	Acier inoxydable	182 x 144 x 34 mm	1
03	ST2772.A	5 instruments	Acier inoxydable	182 x 72 x 34 mm	1
04	S182812B	15 instruments	Acier inoxydable	215 x 180 x 27 mm	1
05	S182810B	10 instruments	Acier inoxydable	180 x 136 x 27 mm	1
06	S182800B	5 instruments	Acier inoxydable	180 x 95 x 27 mm	1
07	S182803B	3 instruments	Acier inoxydable	180 x 64 x 27 mm	1
08	SM7.6050	Tapis silicone inclus	Polypropylène	203 x 114 x 15 mm	1
09	SM7.6000	Porte instruments (6) Ø 2.5 - 8 mm inclus	Polypropylène	203 x 114 x 15 mm	1
10	S182040	Micro-cassette	Acier inoxydable	40 x 55 x 20 mm	1
	S182060	"	Acier inoxydable	74 x 45 x 20 mm	1
	S182070	"	Acier inoxydable	74 x 59 x 24 mm	1

L x h en mm*



SY857.80
25 x 40 mm



SY857.70
100 x 40 mm



SY857.71
225 x 40 mm



SY857.83
25 x 40 mm



SY857.73
100 x 40 mm



SY857.74
225 x 40 mm



SY857.85
25 x 40 mm



SY857.75
100 x 40 mm



SY857.76
225 x 40 mm

* Largeur base : 17 mm

L x h en mm*



SY857.40
25 x 37 mm
Ø 12 mm



SY857.41
25 x 37 mm
Ø 14 mm



SY857.42
25 x 30 mm
Ø 12 mm




SY857.43
25 x 30 mm
Ø 14 mm



SY857.44
24 x 21 mm
Ø 5 mm



SY857.45
24 x 21 mm
Ø 10 mm



* Largeur base : 17 mm

SY857.47
225 x 21 mm
Ø 10 - Ø 5 mm


Un **porte instrument** est composé :
d'un insert silicone,
d'un rail et de vis inox
Stérilisables à 134°C
Compatible maillage 3,5 à 6 mm



M4 x 5.5 mm



2.5 mm



01



02



03

PORTE-INSTRUMENTS SILICONE

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	SY843.06	Rack de rangement endoscopique avec 6 x ref. SY855.01 et 24 x ref. SY855.02	485 x 235 x 160 mm	1
02	SY855.01	Insert silicone pour rack	Ø 10 mm	1
03	SY855.02	"	Ø 5 mm	1



04

05



06




N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
04	SY843.04	Rack de calage ajustable avec 1 x ref. SY857.01 et 2 x ref. SY857.03	230 x 220 x 40 mm	1
05	SY857.01	Insert silicone droit pour rack	226 x 17 mm	1
06	SY857.03	Insert silicone cranté pour rack	226 x 17 mm	1

Éléments de fixation et calage



PORTE-INSTRUMENTS SILICONE

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité vente
01	SY858.03	Insert silicone Pour panier 1 optique	40 x 17 mm	1
02	SY858.04	"	70 x 17 mm	1
03	SY859.04	Insert silicone Pour panier 2 optiques	54 x 17 mm	1
04	SY859.06	"	68 x 17 mm	1
05	SY859.07	"	80.5 x 17 mm	1



BARRETTE À CLIPSER


Rail et vis inclus

N°	Référence	Dimensions	Unité vente
04	08949	125 x 25 x 4 mm	6

01



02



03



04



ÉLÉMENTS DE FIXATION ET CALAGE

N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Unité vente
01	SY842.05	Barre de séparation, avec 2 vis	Acier inoxydable	110 x 38 mm	1
	SY842.06	"	Acier inoxydable	235 x 38 mm	1
02	SY854.76	Barre de séparation, avec vis	Silicone / Inox	30 x 38 mm	1
	SY854.78	"	Silicone / Inox	115 x 38 mm	1
	SY854.80	"	Silicone / Inox	235 x 38 mm	1
03	SY831.05	Barre de séparation	Acier inoxydable	50 x 20 mm	1
	SY831.13	"	Acier inoxydable	130 x 20 mm	1
	SY831.22	"	Acier inoxydable	225 x 20 mm	1
	SY831.46	"	Acier inoxydable	460 x 20 mm	1
	SY830.01	Plot pour séparateurs avec fente	Acier inoxydable	-	1
	SY830.00	Plot pour séparateurs sans fente	Acier inoxydable	-	1
04	SY849.20	Clip de maintien	Acier inoxydable	24 x 28 x 25 mm Ø 7-12 mm	1
	SY849.21	"	Acier inoxydable	24 x 28 x 29 mm Ø 12-16 mm	1
	SY849.22	"	Acier inoxydable	24 x 28 x 31 mm Ø 16-26 mm	1
	SY849.23	"	Acier inoxydable	24 x 28 x 40 mm Ø 26-36 mm	1
	SY849.24	"	Acier inoxydable	24 x 28 x 44 mm Ø 36-45 mm	1



SUPPORTS POUR EMBALLAGES

Fabrication acier inoxydable
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
01	08735	510 x 152 x 152 mm	4 espaces de 123 mm	1
02	08736	510 x 152 x 152 mm	8 espaces de 60 mm	1
03	08734	533 x 203 x 203 mm	10 espaces de 48 mm	1
04	08732	483 x 102 x 102 mm	21 espaces de 18 mm	1
05	08733	533 x 203 x 102 / 203 mm	6 espaces de 38 mm 7 espaces de 23 mm	1
06	08737	406 x 180 x 102 mm	4 espaces de 96 mm	1
07	08738	510 x 180 x 102 mm	5 espaces de 97 mm	1
08	08730	230 x 102 x 102 mm	5 espaces de 41.5 mm	1
09	08731	460 x 102 x 102 mm	10 espaces de 42 mm	1



TAPIS SILICONE HAUTE QUALITÉ

Fabrication haute qualité
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Couleur
----	-----------	------------	---------

01	ST19.010	495 x 275 mm	Pink
----	----------	--------------	------

	ST495.01	495 x 275 mm	Blue
--	----------	--------------	------



TAPIS SILICONE

Fabrication haute qualité
Stérilisables à 134°C

N°	Réf	Description	Couleur
----	-----	-------------	---------

02	W0700	230 x 132 mm Pour W0130 / W0310 (SP2313)	Pink
----	-------	---	------

03	W0710	280 x 230 mm	Pink
----	-------	--------------	------

04	W0720	270 x 190 mm	Pink
----	-------	--------------	------

05	W0730	230 x 220 mm DIN 1/2 pour W0510 (SP4622)	Pink
----	-------	---	------

06	W0750	235 x 245 mm DIN 1/2 (SP2324)	Pink
----	-------	----------------------------------	------

07	W0760	470 x 245 mm	Pink
----	-------	--------------	------

08	W0770	245 x 1000 mm Rouleau 1m divisible en 10	Pink
----	-------	---	------



TAPIS SILICONE LARGES PERFORATIONS


Fabrication haute qualité
Stérilisables à 134°C


Référence	Description	Couleur
ST19.030	495 x 240 mm	
ST19.040	500 x 240 mm Coins biseautés	
SY853.11	260 x 125 mm	

SET DE TABLE SILICONE

Fabrication haute qualité

Référence	Dimensions	Couleur
08700	3000 x 1200 x 2 mm	
08700-T	3000 x 1200 x 2 mm	
08701	3000 x 1200 x 2 mm	
08703	3000 x 1200 x 2 mm	
09191	300 x 210 x 10 mm	
08669	200 x 100 x 10 mm	





NAPPES SILICONE SOUPLE


Protègent les instruments durant le lavage, la stérilisation et le stockage
Utilisables comme couvercle ou comme tapis au fond du panier
Stérilisables à 134°C



Référence	Couleur	Dimensions	Unité Vente
08608		270 x 120 mm	1
08607		215 x 229 mm	1
08602		238 x 248 mm	1
08606		460 x 229 mm	1
08601		480 x 250 mm	1

NAPPES SILICONE SOUPLE À PICOTS

Protègent les instruments durant le lavage, la stérilisation et le stockage
Utilisables comme couvercle ou comme tapis au fond du panier
Stérilisables à 134°C

Référence	Couleur	Dimensions	Unité Vente
08614		120 x 270 mm	1
08612		215 x 229 mm	1
08613		238 x 248 mm	1
08611		460 x 229 mm	1
08609		480 x 250 mm	1





COUVERCLES / NAPPES SILICONE


Protègent les instruments durant le lavage, la stérilisation et le stockage

Utilisables comme couvercle ou comme tapis au fond du panier

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Couleur	Dimensions	Unité Vente
01	09009	Couvercle cadre rigide (métallique siliconé)		235 x 210 mm	1
	09020	"		445 x 230 mm	1
02	08600	Nappe souple		540 x 320 mm	1
	08605	"		600 x 400 mm	1
03	08847	Couvercle inox perforé		445 x 230 mm	1

01



02



03



COINS DE PROTECTION

Permettent de rendre atraumatiques les coins de paniers

Préservent les emballages souples lors de manipulations en limitant d'éventuelles déchirures

Disponibles en différents modèles afin de répondre à toutes les attentes

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Utilisation	Couleur	Unité Vente
01	CS.9125C	Coin de protection en mousse Non stérilisable à 134°C	À usage unique		80
02	CS.9013	Coin de protection silicone perforé	Réutilisable		80
03	42007	Coin de protection papier rigide prêt à l'emploi	À usage unique		600



01



02



03



ATTACHES SILICONE

Stérilisables à 134°C

Multiples utilisations possibles telles que fixation des étiquettes paniers, attaches instruments, identification par code couleur...

N°	6 cm	11 cm	21 cm	22.4 cm	Description	Couleur	Unité Vente
01	-	09235	09239	-	Usage unique		100
	-	09236	09240	-	Usage unique		100
	-	09237	09241	-	Usage unique		100
	-	09238	09242	-	Usage unique		100
	-	09369	09371	-	Usage unique		100
	-	09370	09372	-	Usage unique		100
02	09246	09373	-	-	Usage unique		100
	09252	09376	-	-	Usage unique		100
	09253	09377	-	-	Usage unique		100
	09254	09375	-	-	Usage unique		100
	09255	09379	-	-	Usage unique		100
	09256	09374	-	-	Usage unique		100
	09257	-	-	-	Usage unique		100
	09258	09378	-	-	Usage unique		100
	09259	-	-	-	Usage unique		100
	09260	-	-	-	Usage unique		100
	09261	-	-	-	Usage unique		100
03	-	-	-	09730	Usage unique		100
	-	-	-	09733	Usage unique		100

01



02



ATTACHES SILICONE

Stérilisables à 134°C

Multiples utilisations possibles telles que fixation des étiquettes paniers, attaches instruments, identification par code couleur...

N°	Référence	Longueur	Description	Couleur	Unité Vente
01	09039	30 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09143	30 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09144	30 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09145	30 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09146	30 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09147	30 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09196	30 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09139	50 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09160	50 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09161	50 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09163	50 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09164	50 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
	09288	50 cm	«Type ficelle» - Usage unique		100
02	ST22.211	30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine
	ST22.212	30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine
	ST22.213	30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine
	ST22.214	30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine
	ST22.215	30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine
	ST22.216	30 m	Epaisseur 3 mm		1 bobine

01



02



ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE

Stérilisables à 134°C et lavables en machine

Inscription avec étiquettes Brother TZ, marqueurs ou gravage laser

Système de fixation des étiquettes voir pages 124-125

N°	Référence	Fabrication	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	ST24.100	Polyamide	90 x 38 mm		100
	ST24.102	Polyamide	90 x 38 mm		100
	ST24.103	Polyamide	90 x 38 mm		100
	ST24.104	Polyamide	90 x 38 mm		100
	ST24.105	Polyamide	90 x 38 mm		100
	ST24.106	Polyamide	90 x 38 mm		100
	ST24.107	Polyamide	90 x 38 mm		100
	ST24.108	Polyamide	90 x 38 mm		100
	ST24.109	Polyamide	90 x 38 mm		100
	ST24.111	Polyamide	90 x 38 mm		100
02	W0800	Polypropylène	105 x 40 mm		100
	W0801	Polypropylène	105 x 40 mm		100
	W0802	Polypropylène	105 x 40 mm		100
	W0803	Polypropylène	105 x 40 mm		100
	W0804	Polypropylène	105 x 40 mm		100
	W0805	Polypropylène	105 x 40 mm		100
	W0806	Polypropylène	105 x 40 mm		100
	W0807	Polypropylène	105 x 40 mm		100
	W0808	Polypropylène	105 x 40 mm		100
	W0809	Polypropylène	105 x 40 mm		100
	W0810	Polypropylène	105 x 40 mm		100



01



02

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE

Fabrication polypropylène

Stérilisables à 134°C et lavables en machine

Système de fixation des étiquettes voir pages 124-125

N°	90 x 33 mm	Description	Couleur	Unité Vente
01	01900	Compatible avec marqueur, gravage laser, étiquette Brother TZ		100
	01901	"		100
	01962	"		100
	01902	"		100
	01903	"		100
	01912	"		100
	01904	"		100
	01905	"		100
	01956	"		100
	01977	"		100

N°	90 x 33 mm	90 x 50 mm	Description	Couleur	Unité Vente
02	01423	01432	Compatible avec marqueur, gravage laser		100
	01424	01433	"		100
	01425	01434	"		100
	01426	01435	"		100
	01427	01436	"		100
	01428	01437	"		100
	01429	-	"		100
	01430	01439	"		100
	01431	01440	"		100
	01996	01998	"		100
	01997	01999	"		100



01



02

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE

Fabrication polypropylène

Stérilisables à 134°C et lavable en machine

Fixation par clipsage

N°	90 x 30 mm	90 x 50 mm	70 x 30 mm	55 x 30 mm	30 x 30 mm	Description	Couleur	Unité Vente
01	01934	01941	01927	01920	01913	Compatible avec marqueur, gravage laser, étiquette Brother TZ		25
	01935	01942	01928	01921	01914	"		25
	01936	-	01929	01922	01915	"		25
	01967	-	01966	01965	-	"		25
	01937	-	01930	01923	01916	"		25
	01938	-	01931	01924	01917	"		25
	01939	01946	01932	-	-	"		25
	01940	-	01933	01926	01919	"		25
	01564	-	01562	01561	01563	"		25
	-	-	-	01982	-	"		25
	-	-	01985	01983	01981	"		25
	01958	-	-	01960	01961	"		25

N°	90 x 30 mm	90 x 50 mm	70 x 30 mm	55 x 30 mm	30 x 30 mm	Description	Couleur	Unité Vente
02	02205	02210	02200	01578	01583	Compatible avec marqueur, gravage laser		25
	02206	02211	02201	01579	01584	"		25
	-	-	-	02235	02234	"		25
	02207	02212	02202	01580	01585	"		25
	02208	02213	02203	01581	01586	"		25
	02209	02214	02204	01582	01587	"		25
	02251	-	-	02243	02236	"		25
	-	-	-	02242	02237	"		25



ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION SYNTHÉTIQUE

Fabrication polypropylène

Stérilisables à 134°C et lavables en machine

Inscription avec étiquettes Brother TZ, marqueurs ou gravage laser

Fixation avec porte-étiquette en acier inoxydable

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	01948	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01949	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01950	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01951	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01952	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01953	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01954	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01969	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01991	Étiquette d'identification	60 x 40 mm		100
	01498	Porte-étiquette	60 x 40 mm	-	25
03	01550	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01551	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01552	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01553	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01555	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01556	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01992	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
	01993	Étiquette d'identification	56 x 18 mm		10
04	01497	Porte-étiquette	50 x 20 mm	-	25



07

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION EN INOX

Fabrication acier inoxydable

Système de fixation des étiquettes voir pages 124-125

Inscription avec étiquettes Brother TZ, marqueurs ou gravage laser

N°	Référence	Dimensions	Unité Vente
01	01444	90 x 50 mm	50
	01445	90 x 33 mm	50
02	01588	65 x 24 mm	5
03	01452	Ø 25 mm	50
	01453	Ø 50 mm	50
04	01454	90 x 50 mm	25
	01449	90 x 30 mm	25
	01495	70 x 30 mm	25
05	01559	55 x 30 mm	25
06	01493	30 x 30 mm	25
07	01590	75 x 35 mm	25
	01520	42 x 36 mm	25

01




02



03



04



05



FIXATIONS ET ATTACHES ÉTIQUETTES

Idéal pour la fixation des étiquettes ou pour l'identification des paniers par code couleur
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Fabrication	Couleur	Dimensions	Unité Vente
01	09097	Patte de fixation	Silicone		-	100
	09225	"	Silicone		-	100
	09226	"	Silicone		-	100
	09227	"	Silicone		-	100
	09228	"	Silicone		-	100
02	09466	Patte de fixation	Silicone		-	100
	09470	"	Silicone		-	100
03	09418	Bague de fixation	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09419	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09420	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09421	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09422	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09423	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
	09426	"	Polypropylène		Ø 10 mm	100
04	ST1040	Attache S	Nylon		71 x 1.6 mm	100
	ST1055	Attache L	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1056	"	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1057	"	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1058	"	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1059	"	Nylon		100 x 2.5 mm	100
	ST1060	Attache XL	Nylon		150 x 3.5 mm	100
	ST1061	"	Nylon		150 x 3.5 mm	100
	ST1062	"	Nylon		150 x 3.5 mm	100
	09482	Attache XXL	Nylon		200 x 3.5 mm	100
	ST1065	"	Nylon		200 x 4.6 mm	100
05	W0820	Anneau de fixation	Inox		Ø 30 mm	1
	RIN001	Anneau de fixation	Inox		Ø 20 mm	100

01



02



03



04



05



06



MARQUEURS PERMANENTS

Utilisables sur toutes les surfaces
Encre résistante à la stérilisation à 134°C

N°	Référence	Description	Couleur	Unité Vente
01	400.001	Pointe ogive : 1 mm		10
	400.002	"		10
	400.003	"		10
	400.004	"		10
	400N	Pointes de rechange 1mm	-	10
02	404.001	Pointe ogive : 0.75 mm		10
	404.002	"		10
	404.003	"		10
	404.004	"		10
	404N	Pointes de rechange 0.75 mm	-	10
03	MTK25.01	Recharge pour marqueurs Edding 400 et 404		25 ml
	MTK25.02	"		25 ml
	MTK25.03	"		25 ml
	MTK25.04	"		25 ml
04	05505	Pointe ogive : 0.75 mm		10
	05514	Pointe ogive : 1 mm		10
05	05515	Pointe biseautée : 2 - 5 mm		10
06	ST33.051	Spécial laboratoire - Pointe ogive : 1 mm		10
	ST33.061	Spécial laboratoire - Pointe ogive : 0.75 mm		10



MARQUAGE LASER PERSONNALISÉ

Identifiez vos dispositifs médicaux avec le marquage de votre choix (code barre, code DataMatrix, texte, logo...)

☐ Commande

☐ Devis

☐ Échantillons

Marquage laser sur :

Quantité

- ☐ **01** Container de stérilisation
- ☐ **02** Panier de stérilisation
- ☐ **03** Étiquette de traçabilité inox
- ☐ **04** Étiquette de traçabilité aluminium
- ☐ **05** Étiquette de traçabilité polypropylène
- ☐ Autre : _____

Commentaires :

Coordonnées / Cachet :

N'HESITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS

STERILMED France

20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX

☎ +33(0)3 26 50 02 10

🖨 +33(0)3 26 50 02 11

✉ info@sterilmed.fr

💻 **www.sterilmed.fr**



STERIPLAST®

HYGIÈNE ET SOINS



Gamme réutilisable

Plateaux de soins / stérilisation	136
Bacs et boîtes	142
Cupules et haricots	144
Boîtes de transport	146
Bassines	147

Gamme usage unique

Cupules et haricots	149
Plateaux / Verres doseurs / Bassines	152

Gamme hygiène et soins

Urinaux et bassins	154
Gobelets / Becs verseurs / Autres	158

Gamme Réutilisable



01



PLATEAUX DE SOINS / STÉRILISATION

Fabrication polypropylène réutilisable
Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

Garantis 1000 cycles d'utilisation

Utilisables dans les services de soins

Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO),
et au peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0110	Plateau (IT1913)	195 x 135 x 23 mm		115
02	W0130	Plateau (IT2715)	270 x 150 x 30 mm		60
	W2690	"	270 x 150 x 30 mm		60
	W0220	Couvercle (ITL271)	-		10

Sous conditionnement possible

02





PLATEAUX FOND PLEIN

Fabrication polypropylène réutilisable
Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

Garantis 1000 cycles d'utilisation

Utilisables dans les services de soins
Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO),
et au peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0100	Plateau (IT1813)	181 x 134 x 54 mm	■	40
	W0200	Couvercle (ITL181)	-	■	10
02	W0121	Plateau (T2015)	200 x 150 x 51 mm	■	60
03	W0131	Plateau (T3025)	300 x 250 x 52 mm	■	25
	W0230	Couvercle (ITL302)	-	■	10
04	W0600	Plateau 3 compartiments (CIT1814)	181 x 134 x 54 mm	■	38
	W0200	Couvercle (ITL181)	-	■	10
05	W0610	Plateau 3 compartiments (CIT2013)	205 x 130 x 30 mm	■	120
06	W0630	Plateau 4 compartiments (LCT2215) 20 cycles d'utilisation	220 x 150 x 24 mm	■	160
07	W0620	Plateau 4 compartiments (CIT2718)	270 x 180 x 41 mm	■	25
	W0250	Couvercle (ITL281)	-	■	10

Sous conditionnement possible



PLATEAUX AVEC NERVURES



Fabrication polypropylène réutilisable
Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

Garantis 1000 cycles d'utilisation

Utilisables dans les services de soins
Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO),
et au peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0120	Plateau (IT2015)	200 x 150 x 51 mm	■	60
	W0210	Couvercle (ITL201)	-	■	10
02	W0140	Plateau (IT3025)	300 x 250 x 52 mm	■	25
	W0230	Couvercle (ITL302)	-	■	10
03	W0150	Plateau (IT4030)	424 x 305 x 75 mm	■	12
04	W0400	Plateau à fond perforé (PIT3025)	300 x 250 x 52 mm	■	25
	W0230	Couvercle (ITL302)	-	■	10
05	W0410	Plateau à fond perforé (PIT4030)	424 x 305 x 75 mm	■	12

Sous conditionnement possible



PLATEAUX / PANIERS GRILLAGÉS

Fabrication polypropylène réutilisable

Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

Garantis 1000 cycles d'utilisation

Possibilité d'identifier à l'aide d'étiquettes TAG

Utilisables dans les services de soins

Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO), et au peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0300	Plateau fond grillagé (MIT2015)	200 x 150 x 51 mm		60
	W0210	Couvercle (ITL201)	-		10
02	W0310	Plateau fond grillagé (MIT2715)	270 x 150 x 30 mm		60
	W0220	Couvercle (ITL271)	-		10
03	W0320	Plateau tout grillagé (MIT2817)	280 x 170 x 55 mm		25
	W0240	Couvercle (ITL287)	-		10
04	W0350	Plateau tout grillagé (MIT2709)	275 x 110 x 30 mm		60
	W0360	Plateau tout grillagé (MIT1515)	200 x 180 x 30 mm		50
05	W0330	Plateau grillagé (MIT3025)	300 x 250 x 52 mm		24
	W0230	Couvercle (ITL302)	-		10
06	W0340	Plateau fond grillagé (MIT4030)	424 x 305 x 75 mm		12
07	W0500	Panier grillagé DIN demi (DINT2525)	255 x 255 x 50 mm		20
08	W0510	Panier grillagé DIN standard (DINT4825)	480 x 255 x 50 mm		25

Sous conditionnement possible



BACS / BOÎTES

Fabrication polypropylène réutilisable
Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex
Garantis 1000 cycles d'utilisation

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W0930	Bac avec tamis intérieur, couvercle et égouttoir (DSS4215) Non stérilisable à 134°C, température max. 121°C	426 x 156 x 138 mm 4 litres	■	1
02	W0940	Bac avec tamis intérieur, couvercle et égouttoir (DSS8515) Non stérilisable à 134°C, température max. 121°C	890 x 200 x 145 mm 12 litres	■	1
	W0950	Lot de 2 bacs, 2 couvercles, 1 égouttoir, 1 tamis (DS8515TP) Non stérilisable à 134°C, température max. 121°C	890 x 200 x 145 mm 12 litres	■	1



BACS / BOÎTES

Fabrication polypropylène réutilisable
Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex
Garantis 1000 cycles d'utilisation

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W1020	Bac avec couvercle (IBXN290) Stérilisable à 134°C	300 x 224 x 140 mm 4.5 litres		12
02	W0910	Bac avec tamis et couvercle (DSS2711) Stérilisable à 134°C	257 x 180 x 128 mm 3 litres		5
03	W0911	Bac avec tamis et couvercle (DSSW2711) Stérilisable à 134°C	257 x 180 x 128 mm 3 litres		5
04	W1000	Bac avec couvercle (IBX2718) Stérilisable à 134°C	257 x 180 x 128 mm 3 litres		20
05	W0920	Bac avec tamis et couvercle perforé (DSSV2711) Stérilisable à 134°C	257 x 180 x 128 mm 3 litres		5
06	W1010	Bac avec couvercle perforé (IBXV2718) Stérilisable à 134°C	257 x 180 x 128 mm 3 litres		20

Sous conditionnement possible

01



02



03



CUPULES POLYPROPYLENE

Fabrication polypropylène réutilisable

Surfaces lisses et plots de surélévation externes pour une meilleure circulation de la vapeur

Sans latex

Garanties 1000 cycles d'utilisation

Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO), et au peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W1100	Cupule (GP40)	Ø40 x 30 mm 35 ml		100
	W1110	Cupule (GP60)	Ø60 x 40 mm 95 ml		300
	W1120	Cupule (GP80)	Ø80 x 60 mm 280 ml		80
02	W1111	Cupule graduée fond plat (GPLB60)	Ø60 x 40 mm 50 ml		400
	W1121	Cupule graduée fond plat (GPLB80)	Ø80 x 60 mm 200 ml		200
	W1201	Cupule graduée fond plat (GPLB100)	Ø100 x 70 mm 300 ml		135
	W1211	Cupule graduée fond plat (GPLB150)	Ø150 x 70 mm 500 ml		60
03	W1200	Cupule graduée (LB100)	Ø100 x 45 mm 280 ml		200
	W1210	Cupule graduée (LB150)	Ø150 x 70 mm 900 ml		60
	W1220	Cupule graduée (LB200)	Ø200 x 80 mm 2000 ml		30
	W1230	Cupule graduée (LB250)	Ø250 x 105 mm 3000 ml		20

Sous conditionnement possible

Cupules et haricots

01



02



03



04



05



06



HARICOTS

Fabrication polypropylène réutilisable

Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

Garantis 1000 cycles d'utilisation

Utilisables dans les services de soins

Stérilisables à 134°C, à l'oxyde d'éthylène (EtO), et au peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W1400	Avec graduations 300 ml (KD150)	150 x 35 mm	■	210
02	W1410	Avec graduations 500 ml (KD200)	200 x 45 mm	■	150
03	W1420	Avec graduations 750 ml (KD250)	250 x 55 mm	■	60
	W1421	Avec graduations 750 ml (KDY250)	250 x 55 mm	■	60
04	W1440	Avec graduations 1500 ml (KD300)	300 x 65 mm	■	25
05	W2680	Avec graduations 750 ml (KDC250)	250 x 130 mm	■	60
06	W2695	1500ml, avec poignée (VB300)	300 x 144 mm	■	25

Sous conditionnement possible



BOÎTE DE RAMASSAGE / TRANSPORT

Adaptées au ramassage et au transport de
l'instrumentation souillée

Fabrication polypropylène

Réutilisables

Lavable en laveur désinfecteur jusque 60°C

Réf	Description	Dimensions	Unité Vente
09816	Sans poignée	278 x 115 x 103 mm 2 litres	1
09817	"	297 x 152 x 118 mm 3.4 litres	1
09806	Avec poignée	295 x 230 x 106 mm 4.8 litres	1
09807	"	295 x 230 x 138 mm 6.5 litres	1
09818	"	295 x 230 x 203 mm 10 litres	1



CUVE DE DÉSINFECTION / TRANSPORT

Adaptées au ramassage et au transport de
l'instrumentation souillée

Fabrication polypropylène

Réutilisables

Lavable en laveur désinfecteur jusque 110°C

Réf	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
17211	Cuve	590 x 295 x 150 mm		1
17210	Couvercle	590 x 295 x 30 mm		1
17208	Couvercle	590 x 295 x 30 mm		1

Bassines



BASSINES

Fabrication polypropylène réutilisable

Surfaces lisses, côtés renforcés, sans latex

Garanties 1000 cycles d'utilisation

Utilisables dans les services de soins

Stérilisables à 134°C, à l'Oxyde d'Ethylène (EtO),
et au Peroxyde d'Hydrogène (H₂O₂)

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W1300	Bassine graduée 3 L (WB3112)	310 x 105 mm		25
02	W1320	Bassine graduée 5 L (WB3513)	350 x 120 mm		25
03	W1310	Bassine transparente graduée 3 L (WBN3112)	310 x 105 mm		25
04	W1330	Bassine graduée transparente 5 L (WBN3515)	350 x 120 mm		25

Sous conditionnement possible

Gamme Usage unique



01



02



CUPULES USAGE UNIQUE

Fabrication polypropylène

Garanties sans latex, à usage unique

Stérilisables à 134°C

Il est conseillé de ne pas placer les dispositifs métalliques à proximité des produits à paroi fine afin d'éviter toute déformation durant la stérilisation

N°	Référence	Description	Contenance	Couleur	Unité Vente
01	W1700	Usage unique (GPS60)	60 ml		2000
	W1710	Usage unique (GPS120)	120 ml		1000
	W1720	Usage unique (GP100)	250 ml		1050
	W1730	Usage unique (GP130)	500 ml		735
	W1800	Usage unique (SB170)	1000 ml		340
	W1810	Usage unique (SB200)	2000 ml		220
02	08240	Graduée, usage unique	100 ml		100
	08214	"	150 ml		10
	08203	"	150 ml		10
	08204	"	150 ml		10
	08205	"	150 ml		10
	08215	"	250 ml		10
	08206	"	250 ml		10
	08207	"	250 ml		10
	08208	"	250 ml		10
	08209	"	500 ml		10
	08255	"	500 ml		300
	08210	"	1000 ml		10
	08211	"	3000 ml		1

01



CUPULES STÉRILES USAGE UNIQUE

Fabrication polypropylène
Garanties sans latex
Stériles, à usage unique

N°	Référence	Description	Dimensions / Contenance	Couleur	Unité Vente
01	08218	Cupule stérile	250 ml	■	100
	08219	"	250 ml	■	100
	08220	"	250 ml	■	100
	08227	"	500 ml	■	40
	08228	"	1000 ml	■	35

02



02	08225	Set de 3 cupules stériles	1 x 250 ml 2 x 500 ml	■	25
	08226	Set de 5 cupules stériles	2 x 250 ml 2 x 500 ml 1 x 1000 ml	■	35
	08229	Set de 1 cupule stérile et 1 spatule	1 x 250 ml spatule 175 mm	■	50
	08235	Set de 1 cupule stérile et 1 spatule	1 x 500 ml spatule 175 mm	■	40
	08234	Set de 1 cupule stérile et 1 spatule	1 x 1000 ml spatule 175 mm	■	35



HARICOTS USAGE UNIQUE

Fabrication polypropylène

Garantis sans latex

À usage unique

Utilisables dans les services de soins

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W1910	Haricot usage unique 750 ml (KB250) Fabrication polypropylène Stérilisation vapeur 134°C, EtO, H ₂ O ₂	252 x 100 x 48 mm		450
	W1920	Haricot usage unique 1500 ml (KB300) Fabrication polypropylène Stérilisation vapeur 134°C, EtO, H ₂ O ₂	300 x 140 x 57 mm		135

Sous conditionnement possible refs. W1910 et W1920



SPATULE USAGE UNIQUE

Fabrication plastique résistant

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Unité Vente
02	08213	175 mm	12

PLATEAUX DE SOINS / STÉRILISATION

Garantis sans latex
À usage unique
Utilisables dans les services de soins



N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W2120	Plateau 4 compartiments polypropylène (LCT2215S) Stérilisation vapeur 134°C, EtO, H2O2	220 x 150 x 24 mm		160
02	W2200	Plateau usage unique polypropylène (ST4330) Stérilisation vapeur 134°C, EtO, H2O2	430 x 330 x 64 mm		63

Sous conditionnement possible





VERRES DOSEURS / BASSINES

Fabrication polypropylène

Garanti sans latex

À usage unique

Utilisable dans les services de soins

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
03	W2240	Verre doseur (QV30) Stérilisation vapeur 134°C, EtO, H2O2	190 x 65 mm		75
04	W2230	Verre doseur 1000 ml (J1000) Stérilisation vapeur 134°C, EtO, H2O2			100
05	W1820	Bassine graduée 5L (TB350) Stérilisation vapeur 134°C, EtO, H2O2	352 x 116 mm		50

Sous conditionnement possible

Gamme Hygiène et soins



01



02



03



04



05



06



07



08



URINAUX

Fabrication polypropylène réutilisable
Garantis sans latex (sauf W2370 et W2380)
Lavables en laveur désinfecteur max 90°C

N°	Référence	Description	Contenance	Unité Vente
01	W2300	Urinal femme en polyéthylène (UF1000)	1000 ml	30
02	W2310	Bassin urinal plat pour femme en polyéthylène (PUF1000)	1000 ml	20
03	W2340	Urinal avec poignée et bouchon hermétique (UML1000)	1000 ml	50
04	W2380	Urinal avec poignée et valve (USP1200)	1000 ml	10
05	W2381	Urinal avec poignée et bouchon hermétique (UMA1000)	1000 ml	50
06	W2360	Urinal adulte avec bouchon hermétique (UM1000)	1000 ml	25
07	W2370	Accessoire anti-reflux (UMT), pour réf. W2330	-	25
08	W2390	Porte urinaux pour réf. W2330, W2340, W2300 (UBH2002)	-	10

Sous conditionnement possible

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



BASSINS

Fabrication polypropylène réutilisable
Lavables en laveur désinfecteur max 90°C

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	W2400	Bassin de lit avec couvercle (FPN)	449 x 309 x 99 mm		12
02	W2410	Bassin de lit avec couvercle (FPNW)	449 x 309 x 99 mm		12
03	W2320	Bassin de lit pour femme (SPN)	335 x 245 mm		25
04	W2420	Bassin de lit avec couvercle (VPN)	355 x 308 x 108 mm		15
05	W2422	Bassin de lit (VP)	355 x 308 x 108 mm		18
06	W2423	Couvercle pour réf. W2422 (VPL)	180 x 360 mm		10
07	W2421	Bassin de lit avec couvercle (VPNW)	355 x 308 x 108 mm		15
08	W2440	Bassin de lit rond avec couvercle et poignée (DPNF)	420 x 315 x 100 mm		15
09	W2470	Seau hygiénique avec couvercle et anse de transport (CBL) Non stérilisable	259 x 259 x 144 mm		25
10	W2450	Bidet amovible (CMP)	3000 ml		30
11	W2441	Bidet amovible (CMPW)	3000 ml		20
12	W2480	Bassin pour adulte (BPN)	2500 ml		30
13	W2481	Support pour bassin jetable (PBPS)	2500 ml		30
14	W2482	Support pour bassin jetable (PSPS)	1500 ml		30

Sous conditionnement possible

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



GOBELETS / BECS VERSEURS / AUTRES

Fabrication polypropylène réutilisable

Garantis sans latex

Lavables en laveur-désinfecteur

N°	Référence	Description	Dimensions / Contenance	Couleur	Unité Vente
01	W2500	Bécher gradué 250 ml (BFC250)	250 ml		300
02	W2510	Bécher gradué avec poignées (BFH250)	250 ml		140
03	W2520	Couvercle verseur petit bec pour réf. W2500 et W2510 (BNS)	Perforation bec 4 x 4 mm		300
	W2530	Couvercle verseur bec moyen pour réf. W2500 et W2510 (BMS)	Perforation bec 7 x 4 mm		300
	W2540	Couvercle verseur grand bec pour réf. W2500 et W2510 (BWS)	Perforation bec 13 x 8 mm		300
04	W2550	Bec verseur pour réf. W2500 et W2510 (BRF)	-		180
05	W2560	Gobelet avec petites poignées et bec verseur (GPMC6250)	250 ml		90
06	W2570	Gobelet avec bec verseur (HDMS)	300 ml		40
07	W2580	Tasse avec bec verseur (TFB)	250 ml		45
08	W2590	Verre plastique (TBC)	280 ml		120
09	W2660	Cruche grande taille graduée avec couvercle (JGL1000)	1000 ml		40
	W2595	LOT : 1 plateau W2690, 1 verre W2590, 1 cruche W2660 (LST)	-		20
10	W2670	Boîte à dentier (DNT)	90 x 80 x 60 mm		75
11	W2600	Pot gradué (MM50)	50 ml		1000
	W2610	Pot gradué (MM60)	60 ml		1000
12	W2620	Pot gradué (MM60BL)	60 ml		1000
13	W1500	Verre doseur (JG500)	500 ml		50
	W1510	Verre doseur (JG1000)	1000 ml		45
14	W1520	Verre doseur (JG2000)	2000 ml		20

Sous conditionnement possible



CONSOMMABLES DE STÉRILISATION



Rubans adhésifs	162
Fonds de panier absorbants	164
Sachets de protection	166



01



02



03



04



05



06



07



08



09



RUBANS ADHÉSIFS

Conçus pour sceller les emballages souples tels que les non-tissés et le papier crêpe
Avec ou sans indicateur
À usage unique


N°	Référence	Largeur ruban	Longueur ruban	Description	Indicateur	Couleur	Unité Vente
01	01130	19 mm	50 m	-	Vapeur		48 rouleaux
	01505	25 mm	50 m	-	Vapeur		36 rouleaux
02	01500	19 mm	50 m	Forte adhérence	Vapeur		48 rouleaux
	01506	25 mm	50 m	Forte adhérence	Vapeur		36 rouleaux
03	01132	19 mm	50 m	-	Sans		48 rouleaux
	01507	25 mm	50 m	-	Sans		36 rouleaux
04	01501	19 mm	50 m	Forte adhérence, adapté aux non-tissés	Sans		48 rouleaux
	01508	25 mm	50 m	Forte adhérence, adapté aux non-tissés	Sans		36 rouleaux
05	01502	50 mm	50 m	Ruban papier crêpe	Sans		1 rouleau
06	PCC077	19 mm	55 m	Ruban indicateur Celerity™ HP	H ₂ O ₂		6 rouleaux

DÉVIDOIRS


N°	Référence	Description	Unité Vente
07	09001	Dévidoir pour 1 rouleau adhésif. Largeur ruban max 25 mm	1
08	09035	Dévidoir pour 1 rouleau adhésif. Largeur ruban max 25 mm + levier	1
09	09002	Dévidoir pour 2 rouleaux adhésifs. Largeur ruban max 25 mm	1

Fonds de panier absorbants

01



02



03



sans rabats

FONDS DE PANIER ABSORBANTS

Réduit la formation de condensation et garantit son évaporation durant le cycle final de séchage
Grandes propriétés d'absorption

N°	Référence	Dimensions	Grammage	Description	Unité Vente
01	50110	350 x 350 mm	107g/m ²	Feuille absorbante en papier crêpe avec rabats	500
	51448	580 x 350 mm	107g/m ²	"	500
02	49938	500 x 300 mm	110g/m ²	Feuille absorbante en papier crêpe	200
	49937	600 x 400 mm	107g/m ²	Feuille absorbante - L'absorption d'eau équivaut à 200-240% du poids du papier (= 2-2.4x)	500
03	TLC006	250 x 500 mm	80g/m ²	Feuille absorbante en papier crêpe	1200
	TLC007	305 x 410 mm	80g/m ²	"	1000
	TLC008	457 x 550 mm	80g/m ²	"	800
	TLC009	305 x 305 mm	80g/m ²	"	2000
	TLC010	300 x 457 mm	80g/m ²	"	1000
	TLC011	305 x 610 mm	80g/m ²	"	1000
	TLC012	457 x 457 mm	80g/m ²	"	1000
	TLC013	457 x 610 mm	80g/m ²	"	600

01



02



SACHETS DE PROTECTION

Fabrication en polyéthylène

Transparents, à usage unique

Ne conviennent pas à la stérilisation à l'autoclave

N°	Réf	Dimensions	Description	Unité Vente
01	03034	640 x 770 mm, 60 µm	Sachet à rabat adhésif Avec inscription «Sachet de protection auto-adhésif...»	100
	03040	500 x 500 mm, 60 µm	"	100
	03035	460 x 750 mm, 60 µm	"	100
	03017	400 x 600 mm, 50 µm	"	100
	03036	300 x 600 mm, 60 µm	"	100
	03033	245 x 345 mm, 60 µm	"	100
02	03049	700 x 1050 mm, 70 µm	Sachet à rabat adhésif- Sans inscription	50
	03037	630 x 820 mm, 60 µm	"	100
	03032	600 x 750 mm, 50 µm	"	100
	03022	450 x 480 mm, 30 µm	"	100
	03031	420 x 700 mm, 50 µm	"	100
	03030	300 x 500 mm, 50 µm	"	100
	03007	300 x 400 mm, 60 µm	"	100
	03028	200 x 650 mm, 80 µm	"	100
	03029	200 x 300 mm, 50 µm	"	100
	03025	150 x 380 mm, 50 µm	"	100
	03023	150 x 270 mm, 50 µm	"	100
	03004	100 x 150 mm, 50 µm	"	500

01



02



03



SACHETS DE PROTECTION

Fabrication en polyéthylène
Transparents, à usage unique

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité Vente
01	03063	530 x 700 mm	Sac jetable - Sans indicateur Stérilisable à 134°C, très résistant	200
02	03074	170 x 200 mm	Sacs de sécurité en polyéthylène - Pour stockage hygiénique après désinfection Avec numéro de série et fermeture de sécurité : 40 mm Étiquette détachable : 50 mm	100
	03076	220 x 500 mm	"	100
	03077	520 x 500 mm	"	100
	03078	770 x 500 mm	"	100
03	09919	90 x 670 mm, 50 µm	Sachet microsnap fermeture zip	1000
	09903	150 x 220 mm, 50 µm	"	1000
	09914	180 x 250 mm, 50 µm	"	1000
	09900	220 x 300 mm, 50 µm	"	1000
	09905	300 x 400 mm, 50 µm	"	1000
	09911	400 x 500 mm, 50 µm	"	500



ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ



Infos étiquettes de traçabilité	172
Étiquettes synthétiques simple enduction	174
Étiquettes simple / double enduction - Sans indicateur	176
Étiquettes double enduction - Indicateur vapeur	178
Étiquettes continues	184
Étiquettes adhésives laser A4	185
Film thermo-transfert	186
Étiquettes anti-traces	188
Rubans laminés TZ	190
Pinces à étiqueter	192

INFOS ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ

Un étiquetage approprié et complet permet une utilisation sécurisée et efficace du dispositif médical auprès du patient.

STERILMED propose une gamme complète d'étiquettes documentation pour une parfaite traçabilité des dispositifs médicaux stérilisés.



CARACTÉRISTIQUES

- En papier ou synthétique de haute qualité
- À usage unique ou durable
- Adhésif de forte adhérence
- Compatibles avec les imprimantes d'étiquettes les plus utilisées
- Avec ou sans indicateur de passage
- Pour la stérilisation à 134°C 18 min ou pour la stérilisation à basse température
- Sens d'enroulement intérieur ou extérieur

ETIQUETTE LAVABLE SYNTHÉTIQUE

Conçue pour la traçabilité des paniers et plateaux en cycle de lavage et désinfection.

Durable et stérilisable à 134°C, l'étiquette peut subir un ou plusieurs cycles sans se détériorer.



SIMPLE / DOUBLE ENDUCTION

L'étiquette est dotée d'un support adhésif permettant à l'utilisateur de la positionner une fois pour les étiquettes simples puis une seconde fois pour les étiquettes à double enduction (double support adhésif)



AVEC / SANS INDICATEURS

L'indicateur est un témoin visuel de passage en stérilisation.




ETIQUETTE DIVISIBLE

L'étiquette est divisée en plusieurs parties qui peuvent être collées individuellement sur le dispositif médical mais aussi sur la fiche de traçabilité.



01



02



03



ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUE SIMPLE ENDUCTION

Étiquettes thermo-transfert en synthétique à simple enduction sans indicateur de passage

Fixation durable grâce à une forte adhérence


Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Adhérence	Prédécoupe	Description	Face int./ ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04218	40 x 28 mm	25 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000
	04174	40 x 28 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000
	04227	50 x 23 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000
	04239	57 x 16 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000
	04176	60 x 25 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000
02	04221	60 x 25 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000
	04222	60 x 25 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000
	04223	60 x 25 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000
	04255	60 x 25 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000
03	04175	70 x 33 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000
	04330	80 x 50 mm	40 mm	Adhésif fort	Oui	-			1000

01



02



03




04



05



06



ÉTIQUETTES SIMPLE ENDUCTION - SANS INDICATEUR

Étiquettes thermo-transfert à simple enduction sans indicateur de passage

Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles

Sterilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Adhérence	Prédécoupe	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04159	40 x 25 mm	40 mm	-	Non			2000

ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION - SANS INDICATEUR

Étiquettes thermo-transfert à double enduction sans indicateur de passage

Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur


Sterilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
02	04208	50 x 33 mm	40 mm	Oui	-			1000
	04138	50 x 33 mm	76 mm	Non	-			1000
03	04161	63 x 40 mm	76 mm	Non	-			2000
04	04084	70 x 33 mm	40 mm	Oui	-			1000
05	04188	75 x 35 mm	76 mm	Oui	-			2000
06	04187	102 x 56 mm	76 mm	Oui	Divisée en 3 étiquettes 102 x 34 mm / 51 x 22 mm / 51 x 22 mm			2000

01




02



03



04



ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION - INDICATEUR VAPEUR

Étiquettes thermo-transfert à double enduction avec indicateur de passage vapeur

Fixation durable grâce à une forte adhérence


Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04207	50 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	1000
02	04141	57 x 40 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	1000
	04290	58 x 38 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	1000
	04214	58.5 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	1000
03	04209	58.5 x 35 mm	40 mm	Oui	Divisé en 2 étiquettes 58.5 x 17.5 mm Idéal pour les emballages non-tissés		☐	1000
04	04160	60 x 31 mm	25 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	1000
	04190	60 x 31 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	1000
	04094	60 x 31 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	2000
	04086	60 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	1000
	04158	60 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	2000
	04266	60 x 33 mm	40 mm	Oui	-		☐	2000
	04265	60 x 33 mm	40 mm	Oui	-		☐	1000
	04282	63 x 40 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	1000
	04038	63 x 40 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés		☐	2000

Étiquettes double enduction - Indicateur vapeur



ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION - INDICATEUR VAPEUR

Étiquettes thermo-transfert à double enduction avec indicateur de passage vapeur

Fixation durable grâce à une forte adhérence


Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04010	60 x 33 mm	40 mm	Oui	Avec coin rouge Idéal pour les emballages non-tissés			1000
02	04144	70 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2000
	04089	70 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04169	70 x 33 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2000
	04295	70 x 33 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04180	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2500
	04183	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04241	83 x 40 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
03	04182	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04272	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04256	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
04	04306	70 x 33 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
05	04157	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2500
06	04336	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04250	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04198	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04236	70 x 35 mm	40 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2500
	04260	70 x 35 mm	76 mm	Non	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04242	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
07	04273	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04274	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04275	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
	04276	70 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000

Étiquettes double enduction - Indicateur vapeur



ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION - INDICATEUR VAPEUR

Étiquettes thermo-transfert à double enduction avec indicateur de passage vapeur

Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Étiquettes enroulées à l'extérieur ou à l'intérieur selon les modèles

Sterilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Prédécoupe	Description	Face int./ext.	Couleur	Unités / Rouleau
01	04167	72 x 48 mm	40 mm	Oui	Divisé en 2 étiquettes 72 x 32 mm / 72 x 16 mm			660
	04287	72 x 48 mm	76 mm	Oui	Divisé en 2 étiquettes 72 x 32 mm / 72 x 16 mm			660
02	04280	75 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
03	04299	90 x 35 mm	76 mm	Oui	Idéal pour les emballages non-tissés			2000
04	04021	90 x 35 mm	40 mm	Oui	Angle rouge Idéal pour les emballages non-tissés			2000
05	04004	99 x 37 mm	-	Oui	Avec marges perforées Plié en zig-zag	-		2500
06	04311	100 x 60 mm	76 mm	Non	Idéal pour les emballages non-tissés			1000
07	04164	102 x 56 mm	25 mm	Non	Divisé en 3 étiquettes : 102 x 34 mm / 51 x 22 mm / 51 x 22 mm			660
08	PCC078	110 x 70 mm	-	Non	Étiquette adhésive d'indicateur de procédé Celerity VH2O2	-		1000



ÉTIQUETTES CONTINUES

Étiquettes thermo-transfert continues à double enduction avec indicateur de passage vapeur


Fixation durable grâce à une forte adhérence

Étiquettes enroulées à l'extérieur

Utilisation avec une imprimante thermo-transfert

Stérilisables à 134°C

N°	Réf	Dimensions	Ø Mandrin	Indicateur	Description	Face int./ext.	Unité vente
01	04085	70 mm x 80 m	50 mm	Vapeur	Idéal emballages non-tissés		1 rouleau
	04145	70 mm x 80 m	76 mm	Vapeur	Idéal emballages non-tissés		1 rouleau
	04142	70 mm x 80 m	50 mm	Vapeur	Minimise l'encrassement du couteau de coupe de l'imprimante Adhésif spécial		1 rouleau
	04268	70 mm x 80 m	76 mm	Vapeur	Minimise l'encrassement du couteau de coupe de l'imprimante Adhésif spécial		1 rouleau
02	04181	70 mm x 80 m	50 mm	Vapeur	Idéal emballages non-tissés Avec bordure libre des deux côtés		1 rouleau
03	04060	70 mm x 80 m	50 mm	Vapeur	Ligne rouge		1 rouleau
	04061	70 mm x 80 m	50 mm	Vapeur	Ligne verte		1 rouleau
	04062	70 mm x 80 m	50 mm	Vapeur	Ligne bleue		1 rouleau
	04063	70 mm x 80 m	50 mm	Vapeur	Ligne jaune		1 rouleau
04	04093	70 mm x 80 m	50 mm	Sans	Sans inscriptions		1 rouleau




ÉTIQUETTES ADHÉSIVES LASER A4

Fixation durable grâce à une forte adhérence

Utilisation avec une imprimante ou manuellement

Stérilisables à 134°C


N°	Réf	Dimensions	Adhérence	Indicateur	Description	Unité vente
01	04016	48.3 x 25.4 mm	Simple enduction	Vapeur	Changement de couleur : rose à brun 25 feuilles A4 avec 44 étiquettes chacune.	1100
	04017	63.5 x 38.1 mm	Simple enduction	Vapeur	Changement de couleur : rose à brun 25 feuilles A4 avec 21 étiquettes chacune	525



FILM THERMO-TRANSFERT

Avec revêtement résine, cire ou résine / cire
Film enroulé à l'intérieur ou à l'extérieur selon les besoins
Stérilisables à 134°C

Référence	Dimensions	Ø Mandrin	Description	Face int./ext.	Unité vente
09270	70 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09852	76 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09854	80 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09452	85 mm x 74 m	Ø 12.5 mm	Cire / Résine - Longueur mandrin 110 mm		1
09853	110 mm x 74 m	Ø 12.5 mm	Cire / Résine		1
09262	110 mm x 300 m	Ø 25 mm	Cire / Résine		1
09486	80 mm x 300 m	Ø 25 mm	Résine		1
09476	85 mm x 74 m	Ø 12.5 mm	Résine - Longueur mandrin 110 mm		1
09080	70 x 300 mm	Ø 25 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1
09069	76 x 300 mm	Ø 25 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1
09077	80 x 300 mm	Ø 25 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1
09213	85 x 74 mm	Ø 12.5 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C Longueur mandrin 110 mm		1
09212	110 x 74 mm	Ø 12.5 mm	Cire - Non stérilisable à 134°C		1



ÉTIQUETTES ANTI-TRACES

Se collent et se décollent sans laisser de traces, ni résidus sur toutes les surfaces métalliques (inox, aluminium anodisé...)

Inscription manuelle avec marqueur

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Description	Unité vente
01	04186	55 x 35 mm	Ø 50 mm Prédécoupée	1000
	04096	75 x 35 mm	Ø 76 mm	500
02	01001	102 x 25 mm	Ø 76 mm Avec indicateur	500
03	01002	102 x 25 mm	Ø 76 mm	500

01



02



03



RUBANS LAMINÉS BROTHER TZ

Stérilisables à 134 °C, résistant jusqu'à 150°C

N°	Référence	Largeur ruban	Longueur ruban	Couleur ruban	Couleur texte	Spécifications	Unité Vente
01	TZ121	9 mm	8 m			-	1
	TZ221	9 mm	8 m			-	1
	TZ421	9 mm	8 m			-	1
	TZ521	9 mm	8 m			-	1
	TZ621	9 mm	8 m			-	1
	TZ721	9 mm	8 m			-	1
	TZFX221	9 mm	8 m			Flexible	1
	TZB31	12 mm	5 m			-	1
	TZC31	12 mm	5 m			-	1
	TZ131	12 mm	8 m			-	1
	TZ231	12 mm	8 m			-	1
	TZ232	12 mm	8 m			-	1
	TZ335	12 mm	8 m			-	1
	TZ431	12 mm	8 m			-	1
	TZ531	12 mm	8 m			-	1
	TZ631	12 mm	8 m			-	1
	TZ731	12 mm	8 m			-	1
	TZEM931	12 mm	8 m			-	1
	TZFX231	12 mm	8 m			Flexible	1
	TZS231	12 mm	8 m			Adhésif puissant	1
	TZS631	12 mm	8 m			Adhésif puissant	1
	TZ141	18 mm	8 m			-	1
	TZ241	18 mm	8 m			-	1
	TZ242	18 mm	8 m			-	1
	TZ243	18 mm	8 m			-	1
	TZ345	18 mm	8 m			-	1
	TZ441	18 mm	8 m			-	1
	TZ541	18 mm	8 m			-	1
	TZ641	18 mm	8 m			-	1
	TZ741	18 mm	8 m			-	1
	TZFX241	18 mm	8 m			Flexible	1
	TZS141	18 mm	8 m			Adhésif puissant	
	TZS241	18 mm	8 m			Adhésif puissant	1
	TZS641	18 mm	8 m			Adhésif puissant	
	TZ151	24 mm	8 m			-	1
	TZ251	24 mm	8 m			-	1
	TZ253	24 mm	8 m			-	1
	TZ451	24 mm	8 m			-	1
	TZ551	24 mm	8 m			-	1
	TZ651	24 mm	8 m			-	1
	TZ751	24 mm	8 m			-	1
	TZFX251	24 mm	8 m			Flexible	1
	TZFX651	24 mm	8 m			Flexible	1
	TZS251	24 mm	8 m			Adhésif puissant	1
	TZB51	24 mm	5 m			-	1
	TZC51	24 mm	5 m			-	1
02	ST32.E101	Étiquetteuse Brother P-TOUCH PT-D600VP - Compatible TZ 3.5 à 24 mm					1
03	ST32.E102	Étiquetteuse Brother P-TOUCH PT-H110 - Compatible TZ 3.5 à 12 mm					1



01

02



03



04



PINCE À ÉTIQUETER STERILMED

3 lignes -11 caractères par ligne - Caractères numériques

Garantie 2 ans

Dimensions étiquettes : 29 x 28 mm

Double enduction - Adhésif puissant

N°	Référence	Description	Couleur	Unités
01	ST32.E001	Pince à étiqueter	-	1
02	ST32.E002	Recharge d'encre noire	-	1
03	ST32.E010	Étiquette - modèle A - 500 étiquettes / rouleau Imprimé "DATE DE STÉRILISATION, LOT, PÉREMPTION"		30 rouleaux
	ST32.E011	"		30 rouleaux
	ST32.E012	"		30 rouleaux
	ST32.E013	"		30 rouleaux
	ST32.E014	"		30 rouleaux
	ST32.E015	"		30 rouleaux
04	ST32.E020	Étiquette - modèle B - 500 étiquettes / rouleau Imprimé "STÉRILISATION, PEREMPTION, AUTOC, AGENT, CYCLE/LOT, PRODUIT"		30 rouleaux
	ST32.E021	"		30 rouleaux
	ST32.E022	"		30 rouleaux
	ST32.E023	"		30 rouleaux
	ST32.E024	"		30 rouleaux
	ST32.E025	"		30 rouleaux



PINCE À ÉTIQUETER «MONARCH»

3 lignes

Première ligne 12 caractères (ABC123456789)

Ligne du milieu 12 caractères (012345678912)

Ligne inférieure 12 caractères (012345678912)


Dimensions étiquettes : 22.5 x 31 mm

Double enduction

N°	Référence	Description	Couleur	Unité vente
01	ST32.E030	Pince à étiqueter	-	1
02	ST32.E031	Recharge d'encre noire	-	2
03	ST32.E032	Étiquette - 750 étiquettes / rouleau		12 rouleaux
	ST32.E033	"		12 rouleaux
	ST32.E034	"		12 rouleaux
	ST32.E035	"		12 rouleaux
	ST32.E036	"		12 rouleaux
	ST32.E037	"		12 rouleaux
	ST32.E038	"		12 rouleaux
04	04048	Indicateur vapeur - 750 étiquettes / rouleau		12 rouleaux
	04049	"		12 rouleaux
	04050	"		12 rouleaux
	04051	"		12 rouleaux
	04052	"		12 rouleaux
	04053	"		12 rouleaux



ASSURANCE QUALITÉ




Tests Bowie & Dick	198
Indicateurs TST Control	199
Contrôles de charges	200
Tests de pénétration de la vapeur	201
Tests PCD	202
Tests de stérilisation	203
Pastilles indicateurs	204
Tests de lavage	205
Tests de détection des protéines	206
Contrôle de scellage	208
Accessoires de contrôle	209

TEST BOWIE & DICK



Réf	Description	Unité Vente
2352AB	Test de performance : 134 °C / 3,5 minutes EN ISO 11140-4 classe 2 À usage unique	20
2310	Test de performance : 121 °C / 8,3 minutes EN ISO 11140-4 classe 2 À usage unique	20



FEUILLE SENSOR BROWNE

Feuille de détection calibrée dotée de la technologie Intelligent Ink de Browne
Doit être utilisée dans un paquet de feuilles de coton standard (réf 9053) EN 285.

Réf	Description	Unité Vente
2385	Conforme à la norme ISO 11140-3 Type 2	50
9053	Feuilles coton standard 900 x 1200 mm Fibre : 30 ±6 fils par cm - Trame : 27 ±5 fils par cm Conforme à la norme norme EN 285	36



INDICATEURS TST CONTROL

Indicateurs émulateurs de stérilisation vapeur
Conforme à la norme ISO 11140-1 Type 6


N°	Réf	Description	Unité Vente
01	2317	134 °C/3,5 min « Flash »	200
02	2340	134 °C/3,5 min	100
03	3727	134 °C/3,5 min autoadhésif	100
04	2341	134 °C/4 min et 121 °C/12 min	100
05	2302	134 °C/5,3 min et 121 °C/15 min	200
06	2342	134 °C/5,3 min et 121 °C/15 min	100
07	3726	134 °C/5,3 min et 121 °C/15 min autoadhésif	100
08	3725	134 °C/7 min et 121 °C/20 min autoadhésif	200
09	3760	134 °C/7 min et 121 °C/20 min	200
10	3702	134 °C/9 min	200
11	3706	134 °C/18 min	200
12	2375	134 °C/4 min et 121 °C/12 min	200

TEST TST DE CONTRÔLE DE LA CHARGE

Permet de délivrer une charge en toute confiance
Conçu pour mettre à l'épreuve la capacité de pénétration de la vapeur du stérilisateur.



Réf	Description	Unité Vente
3777	134 °C pendant 4 minutes/ 121 °C pendant 12 minutes	400
3778	134 °C pendant 5,3 minutes/ 121 °C pendant 15 minutes	400
3779	134 °C pendant 7 minutes/ 121 °C pendant 20 minutes	400
3783	134 °C pendant 3,5 minutes	400



CONTRÔLE DE LA CHARGE EN SPIRALE AB123

Permet la libération de charge paramétrique de la stérilisation vapeur lorsqu'il est utilisé en combinaison avec la gamme d'indicateur chimiques de contrôle.



Réf	Description	Unité Vente
AB123	Contrôle de charge en spirale	1
3100	Indicateur type 5	250
3103	Indicateur type 6 134 °C pendant 3,5 minutes	200
3104	Indicateur type 6 134 °C pendant 4 minutes	200
3105	Indicateur type 6 134 °C pendant 5,3 minutes	200
3107	Indicateur type 6 134 °C pendant 7 minutes	200
3108	Indicateur type 6 134 °C pendant 18 minutes	200



TEST DE PÉNÉTRATION DE LA VAPEUR AB101

Concept exclusif breveté du test de pénétration de la vapeur AB101 pour charge poreuse et creuse.

Conforme ISO 17665-1 et ISO 11140-4 Type 2

Réf	Unité Vente
AB101	400



HELIX TEST

Dispositif d'épreuve de processus (PCD) pour charge creuse

Contrôle la capacité d'extraction d'air (par la pénétration de la vapeur) des petits stériliseurs vapeur de type B

Conforme à la norme EN 867-5

Réf	Unité Vente
3780	250



DISPOSITIF D'ÉPREUVE DE PROCÉDÉ (PCD)

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	08121	Recharge d'indicateur à 4 niveaux Avec indicateur de vapeur, changement de couleur jaune au noir Convient pour LCPRO Réf. 08120 et 08125 Kit 500 indicateurs, 2 joints toriques	1
	08130	Recharge d'indicateur à 4 niveaux Avec indicateur de vapeur, changement de couleur jaune à noir Convient pour LCPRO Réf. 08120 et 08125 Kit 200 indicateurs, 1 joint torique	1
02	08123	Recharge d'indicateur à 6 niveaux Avec indicateur de vapeur, changement de couleur jaune au noir Convient pour BDPRO Réf. 08122 et 08126 Kit 250 indicateurs, 1 joint torique	1



INDICATEUR DE CONTRÔLE DE CHARGES H₂O₂ (PLASMA)

Indicateurs appropriés pour la surveillance des charges dans le stérilisateur
Prêts à l'emploi, à usage unique

Réf	Description	Unité Vente
08102	Indicateur de type 2 pour la stérilisation au plasma Changement de couleur du rose au jaune Autocollant, 100 bandes / boîte, avec DEP	1 boîte



INDICATEUR CHIMIQUE MULTIPARAMÉTRIQUE CELERITY HP

Pour la stérilisation au VH2O2
Type 4

Réf	Unité Vente
PCC079	200

TUBES DE TEST DE STÉRILISATION

2 critères pour le contrôle : température et durée
Pour les stérilisateur à fluide et à chaleur sèche
Conforme à la norme ISO 11140-1



Réf	Description	Unité Vente
7301	Type 1 Pastille noire Stérilisation liquide 121 °C/15 min – Type 4	100
7302	Type 2 Pastille jaune Stérilisation vapeur 134 °C/3 min – Type 4	100
7303	Type 3 Pastille verte Stérilisation à la chaleur sèche 160 °C/60 min – Type 6	100
7304	Type 4 Pastille bleue Stérilisation à la chaleur sèche 180 °C/12 min – Type 6	100
7305	Type 5 Pastille blanche Stérilisation à la chaleur sèche 160 °C/120 min – 180 °C/35 min – Type 6	100

INDICATEURS ÉMULATEURS DES CHECK

Pour les processus de désinfection à chaleur
thermique humide
Conforme à la norme ISO 11140-1 Type 6



Réf		Unité Vente
2470	93 °C/10 minutes	100
2471	90 °C/5 minutes	100



PASTILLES OXYDE D'ÉTHYLÈNE

À usage unique

Conforme à la norme ISO 11140-1 Type 1

Réf	Description	Unité Vente
2421	Changement de couleur après processus	1000
01414	Changement de couleur du blanc au jaune	5000



PASTILLES INDICATEUR VAPEUR

Réf	Description	Dimensions	Unité Vente
01159	Changement de couleur du rose au brun	Ø 15 mm	5000
01401	Changement de couleur du rose au brun	Ø 10 mm	10000



TEST DE LAVAGE

Simule les salissures en laveur-désinfecteur
Contient protéines, lipides et polysaccharides
reproduisant des souillures réalistes.
Conforme à la norme ISO/TS 15883-5
Ne contient aucun produit sanguin

Réf	Description	Unité Vente
2315	Indicateurs	100
2316	Support	1



INDICATEUR DE LAVAGE INSTRUMENTS CREUX MIS STF

Pour vérifier la performance de nettoyage

Réf	Description	Unité Vente
HX100	Instrument creux en PTFE de 500 mm de longueur et de 2 mm de diamètre intérieur	1
HX101	Indicateurs	100



SOUILLURE D'ESSAI POUR LAVEUR-DÉSINFECTEUR

Simule les salissures en milieu opératoire
Teste l'efficacité des équipements de nettoyage
Conforme à la norme ISO/TS 15883-5
Equivalent à la souillure Edinburgh

Réf	Unité Vente
2304	10



INDICATEUR DE LAVAGE T-EZ PRO

Test de salissure par contact avec du sang pour déterminer l'efficacité et la performance des laveurs-désinfecteurs.

Réf	Unité Vente
EZ015100	15



KIT DE DÉTECTION DE PROTÉINES RESI-TEST

Test de détection des résidus de protéines
Conçu pour effectuer un test rapide, sensible (>1 μg) et rentable de la présence de résidus de protéines.

Réf	Unité Vente
3369	1



INDICATEURS DE NETTOYAGE POUR LA DÉTECTION DES PROTÉINES RESI-TEST™

Indicateurs rapides, autonomes et faciles à utiliser.

Réf	Unité Vente
3371	25



SCOPE-CHECK/INSTRU-CHECK

Test rapide qui permet de détecter les résidus de protéines sur les surfaces des laveurs-désinfecteurs, des laveurs à ultrasons, des endoscopes et autres instruments chirurgicaux difficiles à nettoyer

Basé sur une solution de fixation de colorant utilisée dans les produits chimiques cliniques

Peut détecter les résidus de protéines avec une sensibilité de 1 µg.


Conforme à la norme ISO 15883

Réf	Description	Unité Vente
V3504095	Kit standard Scope-Check/Instru-Check™ Inclus 25 écouvillons standards	25
V3505005	Scope-Check 2,8 mm Inclus 25 écouvillons 2,8mm	25
V3505010	Scope-Check 1,9 mm Inclus 25 écouvillons 1,9 mm	25
V3505013	Scope-Check 3,7 mm Inclus 25 écouvillons 3,7 mm	25

01



02



03



CONTRÔLES DE SCELLAGE

Conçus pour détecter les fuites d'étanchéité et de vérifier le bon fonctionnement des thermosoudeuses

N°	Réf	Description	Unité Vente
01	08116	Test de contrôle de scellage Inkcheck® Plus EN ISO 11607-1 annexe B Permet de détecter les fuites d'étanchéité Pour les sachets papier - Encre bleue	30
	08124	Test de contrôle de scellage Inkcheck® Plus EN ISO 11607-1 annexe B Permet de détecter les fuites d'étanchéité Pour les sachets en Tyvek - Encre rouge	30
02	08101	Test de contrôle de scellage Inkcheck® EN ISO 11607-1 annexe B Permet de détecter les fuites d'étanchéité Pour les sachets papier - Encre bleue Ampoules de 2 ml	50
03	08011	Test de contrôle de scellage Sealproof EN ISO 11607-2:2006 Permet de vérifier le bon fonctionnement des thermosoudeuses 173 x 91 mm - Pour les sachets en papier	250
	08017	Test de contrôle de scellage Sealproof EN ISO 11607-2:2006 Permet de vérifier le bon fonctionnement des thermosoudeuses 172 x 90 mm - Pour les sachets en Tyvek	100
	08022	Test de contrôle de scellage Sealproof EN ISO 11607-2:2006 Permet de vérifier le bon fonctionnement des thermosoudeuses 173 x 91 mm - Pour les sachets en papier	50

LAMPE LOUPE LED 9W

Ø Lentille 150 mm - Grossissement 5 dioptries - Zoom : 2,25 x
Lumière du jour / 90 LEDs - Tension fonctionnement 230 V
Agrafe de table avec raccord à vis - Bras articulé (80 cm)
Couvercle à charnière pour protéger la lentille - Ressorts internes
Fabrication métal et plastique

Référence	Unité Vente
09973	1



LOUPE POUR ENDOSCOPES RIGIDES

Grossissement 10x

Référence	Unité Vente
08509	1



CALIBREUR

Avec diamètres de fil : 0,7 - 3,0 mm

Référence	Unité Vente
07500	1



IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INSTRUMENTS




Identification des instruments

ID-Pearl	212
ID-Spirale	214
ID-Ring	215
ID-Ruban	216
Compteurs de cycles	228
Étiquettes tag "à réparer - défectueux"	229
Pastilles d'identification autocollantes	230

Protection des instruments

Protecteurs TPE	233
Protecteurs vinyle	234
Protecteurs papier	240
Tubes silicone	242

Identification des instruments



ID-PEARL

Fabrication silicone
À usage unique
Stérilisables à 134°C



N°	Référence	Description	Ø max. instrument	Couleur	Unité Vente
01	09271	MINI	4 mm		100
	09272	"	4 mm		100
	09273	"	4 mm		100
	09274	"	4 mm		100
	09275	"	4 mm		100
	09276	"	4 mm		100
	09277	"	4 mm		100
	09278	"	4 mm		100
	09279	"	4 mm		100
	09280	"	4 mm		100
	09281	"	4 mm		100
02	09289	MEDIUM	8 mm		100
	09290	"	8 mm		100
	09291	"	8 mm		100
	09292	"	8 mm		100
	09293	"	8 mm		100
	09294	"	8 mm		100
	09295	"	8 mm		100
	09296	"	8 mm		100
	09297	"	8 mm		100
	09298	"	8 mm		100
	09299	"	8 mm		100
03	09652	MAXI	10 à 20 mm		100
	09653	"	10 à 20 mm		100
	09654	"	10 à 20 mm		100
	09655	"	10 à 20 mm		100
	09656	"	10 à 20 mm		100
	09657	"	10 à 20 mm		100
	09658	"	10 à 20 mm		100
	09659	"	10 à 20 mm		100
	09660	"	10 à 20 mm		100
	09661	"	10 à 20 mm		100
	09662	"	10 à 20 mm		100

ID-SPIRALE

Fabrication polypropylène
À usage unique
Stérilisables à 134°C

Référence	Ø max. instrument	Couleur	Unité Vente
09640	6 mm		500
09641	6 mm		500
09642	6 mm		500
09643	6 mm		500
09645	6 mm		500
09646	6 mm		500
09647	6 mm		500
09649	6 mm		500
09651	6 mm		500



ID-RING

Fabrication silicone
À usage unique
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Diamètre	Couleur	Unité Vente
01	ST5040.A	4 mm		50
	ST5040.B	4 mm		50
	ST5040.C	4 mm		50
	ST5040.D	4 mm		50
	ST5040.E	4 mm		50
	ST5040.F	4 mm		50
	ST5040.G	4 mm		50
	ST5040.H	4 mm		50
	ST5040.I	4 mm		50
	ST5040.J	4 mm		50
	ST5040.K	4 mm		50
02	ST5050.A	6 mm		50
	ST5050.B	6 mm		50
	ST5050.C	6 mm		50
	ST5050.D	6 mm		50
	ST5050.E	6 mm		50
	ST5050.F	6 mm		50
	ST5050.G	6 mm		50
	ST5050.H	6 mm		50
	ST5050.I	6 mm		50
	ST5050.J	6 mm		50
	ST5050.K	6 mm		50





ID-RUBAN COULEUR (ROULEAU)

Stérilisables à 134°C

Référence	Couleur	Longueur	Largeur	Unité vente
T.01.01		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
T.01.02		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
T.01.04		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
T.01.05		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
T.01.07		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
T.01.09		6.3 m	3.2 mm	1 rouleau
T.02.01		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
T.02.02		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
T.02.04		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
T.02.05		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
T.02.07		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau
T.02.09		6.3 m	6.4 mm	1 rouleau

01

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**


462 bandes de 3.2 x 25.4 mm

88 bandes de 3.2 x 38.1 mm

22 bandes de 3.2 x 51 mm

22 bandes de 3.2 x 127 mm

02

**Chaque planche (216 x 280 mm) contient :**

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm

ID-RUBAN COULEUR UNIE (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.110.01		3.2 mm	1 planche
	T.110.02		3.2 mm	1 planche
	T.110.03		3.2 mm	1 planche
	T.110.04		3.2 mm	1 planche
	T.110.05		3.2 mm	1 planche
	T.110.06		3.2 mm	1 planche
	T.110.07		3.2 mm	1 planche
	T.110.08		3.2 mm	1 planche
	T.110.09		3.2 mm	1 planche
	T.110.10		3.2 mm	1 planche
	T.110.11		3.2 mm	1 planche
	T.110.12		3.2 mm	1 planche
	T.110.13		3.2 mm	1 planche
	T.110.14		3.2 mm	1 planche
	T.110.15		3.2 mm	1 planche
	T.110.16		3.2 mm	1 planche
	T.110.17		3.2 mm	1 planche
02	T.120.01		6.3 mm	1 planche
	T.120.02		6.3 mm	1 planche
	T.120.03		6.3 mm	1 planche
	T.120.04		6.3 mm	1 planche
	T.120.05		6.3 mm	1 planche
	T.120.06		6.3 mm	1 planche
	T.120.07		6.3 mm	1 planche
	T.120.08		6.3 mm	1 planche
	T.120.09		6.3 mm	1 planche
	T.120.10		6.3 mm	1 planche
	T.120.11		6.3 mm	1 planche
	T.120.12		6.3 mm	1 planche
	T.120.13		6.3 mm	1 planche
	T.120.14		6.3 mm	1 planche
	T.120.15		6.3 mm	1 planche
	T.120.16		6.3 mm	1 planche
	T.120.17		6.3 mm	1 planche
	T.120.21		6.3 mm	1 planche

ID-RUBAN «RAYURES» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

Stérilisables à 134°C


Chaque planche (216 x 280 mm) contient :

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm



N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.320.0102	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0103	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0104	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0105	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0106	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0107	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0108	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0109	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0110	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0111	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0113	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0114	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0115	■	6.3 mm	1 planche
02	T.320.0902	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0903	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0904	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0905	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0906	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0907	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0911	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0912	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0913	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0914	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0915	■	6.3 mm	1 planche
	T.320.0916	■	6.3 mm	1 planche

ID-RUBAN «DAMIER» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

Stérilisables à 134°C


Chaque planche (216 x 280 mm) contient :

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm



N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.220.0102		6.3 mm	1 planche
	T.220.0103		6.3 mm	1 planche
	T.220.0104		6.3 mm	1 planche
	T.220.0105		6.3 mm	1 planche
	T.220.0106		6.3 mm	1 planche
	T.220.0107		6.3 mm	1 planche
	T.220.0109		6.3 mm	1 planche
	T.220.0111		6.3 mm	1 planche
	T.220.0113		6.3 mm	1 planche

ID-RUBAN «DRAPEAU» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

Stérilisables à 134°C


Chaque planche (216 x 280 mm) contient :

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm



N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
02	T.330.040102		6.3 mm	1 planche
	T.330.030104		6.3 mm	1 planche
	T.330.040509		6.3 mm	1 planche

ID-RUBAN «MOTIFS» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

Stérilisables à 134°C




Chaque planche (216 x 280 mm) contient :

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm


44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm



N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.701.0104		6.3 mm	1 planche
	T.701.02		6.3 mm	1 planche
	T.701.03		6.3 mm	1 planche
	T.701.04		6.3 mm	1 planche
	T.701.06		6.3 mm	1 planche
	T.701.07		6.3 mm	1 planche
	T.701.09		6.3 mm	1 planche
	T.701.11		6.3 mm	1 planche
	T.701.21		6.3 mm	1 planche
	T.701.0509		6.3 mm	1 planche
	T.701.1309		6.3 mm	1 planche
	T.701.1509		6.3 mm	1 planche
02	T.702.0104		6.3 mm	1 planche
	T.702.02		6.3 mm	1 planche
	T.702.03		6.3 mm	1 planche
	T.702.04		6.3 mm	1 planche
	T.702.06		6.3 mm	1 planche
	T.702.07		6.3 mm	1 planche
	T.702.08		6.3 mm	1 planche
	T.702.09		6.3 mm	1 planche
	T.702.11		6.3 mm	1 planche
	T.702.19		6.3 mm	1 planche
	T.702.21		6.3 mm	1 planche
	T.702.0509		6.3 mm	1 planche
	T.702.1309		6.3 mm	1 planche
	T.702.1509		6.3 mm	1 planche
03	T.712.0104		6.3 mm	1 planche
04	T.720.02		6.3 mm	1 planche
	T.720.04		6.3 mm	1 planche



ID-RUBAN «MOTIFS» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

Stérilisables à 134°C




Chaque planche (216 x 280 mm) contient :

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm



N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.713.02		6.3 mm	1 planche
	T.713.03		6.3 mm	1 planche
	T.713.04		6.3 mm	1 planche
	T.713.06		6.3 mm	1 planche
	T.713.07		6.3 mm	1 planche
	T.713.1109		6.3 mm	1 planche
02	T.703.02		6.3 mm	1 planche
	T.703.03		6.3 mm	1 planche
	T.703.04		6.3 mm	1 planche
	T.703.06		6.3 mm	1 planche
	T.703.07		6.3 mm	1 planche
	T.703.19		6.3 mm	1 planche
	T.703.20		6.3 mm	1 planche
	T.703.21		6.3 mm	1 planche
03	T.704.06		6.3 mm	1 planche
	T.704.19		6.3 mm	1 planche
	T.704.20		6.3 mm	1 planche
	T.704.21		6.3 mm	1 planche
04	T.705.06		6.3 mm	1 planche
	T.705.19		6.3 mm	1 planche
	T.705.20		6.3 mm	1 planche
	T.705.21		6.3 mm	1 planche
05	T.716.03		6.3 mm	1 planche
	T.716.04		6.3 mm	1 planche

ID-RUBAN «MOTIFS» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

Stérilisables à 134°C


Chaque planche (216 x 280 mm) contient :

231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm


11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm



N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.707.02		6.3 mm	1 planche
	T.707.04		6.3 mm	1 planche
	T.707.17		6.3 mm	1 planche
02	T.706.02		6.3 mm	1 planche
	T.706.03		6.3 mm	1 planche
	T.706.04		6.3 mm	1 planche
	T.706.06		6.3 mm	1 planche
	T.706.0509		6.3 mm	1 planche
	T.706.0709		6.3 mm	1 planche
	T.706.1109		6.3 mm	1 planche
	T.706.1309		6.3 mm	1 planche
	T.706.1409		6.3 mm	1 planche
03	T.718.0111		6.3 mm	1 planche
04	T.711.0109		6.3 mm	1 planche
05	T.714.0504		6.3 mm	1 planche
06	T.708.0104		6.3 mm	1 planche
07	T.715.0109		6.3 mm	1 planche
08	T.719.04		6.3 mm	1 planche

01



02




03



04




05



06



07



ID-RUBAN «TEXTE» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

Stérilisables à 134°C

Chaque planche (216 x 280 mm) contient :


231 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

11 bandes de 6.3 x 51 mm

11 bandes de 6.3 x 127 mm

N°	Référence	Couleur	Largeur bandes	Unité vente
01	T.606.02		6.3 mm	1 planche
	T.606.03		6.3 mm	1 planche
	T.606.04		6.3 mm	1 planche
	T.606.06		6.3 mm	1 planche
	T.606.07		6.3 mm	1 planche
	T.606.09		6.3 mm	1 planche
02	T.607.03		6.3 mm	1 planche
	T.607.04		6.3 mm	1 planche
	T.607.06		6.3 mm	1 planche
	T.607.07		6.3 mm	1 planche
	T.607.19		6.3 mm	1 planche
	T.607.20		6.3 mm	1 planche
03	T.610.02		6.3 mm	1 planche
	T.610.03		6.3 mm	1 planche
	T.610.04		6.3 mm	1 planche
	T.610.06		6.3 mm	1 planche
	T.610.11		6.3 mm	1 planche
04	T.616.03		6.3 mm	1 planche
	T.616.04		6.3 mm	1 planche
	T.616.06		6.3 mm	1 planche
	T.616.20		6.3 mm	1 planche
05	T.617.04		6.3 mm	1 planche
	T.617.14		6.3 mm	1 planche
06	T.611.14		6.3 mm	1 planche
	T.611.18		6.3 mm	1 planche
	T.611.1309		6.3 mm	1 planche
07	T.622.03		6.3 mm	1 planche



ID-RUBAN «CHIFFRES» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

Stérilisables à 134°C

Chaque planche (216 x 280 mm) contient :


308 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

Référence	Couleur	Inscription	Largeur bandes	Unité vente
T.900.0109		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.03		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.06		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.07		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.19		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.20		012345678	6.3 mm	1 planche
T.900.21		012345678	6.3 mm	1 planche

Stérilisables à 134°C

11 bandes de 6.3 x 127 mm



Référence	Couleur	Inscription	Largeur bandes	Unité vente
T.800.0509		000000	6.3 mm	1 planche
T.801.0509		111111	6.3 mm	1 planche
T.802.0509		222222	6.3 mm	1 planche
T.803.0509		333333	6.3 mm	1 planche
T.804.0509		444444	6.3 mm	1 planche
T.805.0509		555555	6.3 mm	1 planche
T.806.0509		666666	6.3 mm	1 planche
T.807.0509		777777	6.3 mm	1 planche
T.808.0509		888888	6.3 mm	1 planche
T.401.0509		AAAAAA	6.3 mm	1 planche
T.402.0509		BBBBBB	6.3 mm	1 planche
T.403.0509		CCCCCC	6.3 mm	1 planche

Stérilisables à 134°C

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm



Référence	Couleur	Inscription	Largeur bandes	Unité vente
T.901.01	<div><div></div><div></div><div></div></div>	JAN FEB MAR	6.3 mm	1 planche
T.902.01	<div><div></div><div></div><div></div></div>	APR MAY JUN	6.3 mm	1 planche
T.903.01	<div><div></div><div></div><div></div></div>	JUL AUG SEP	6.3 mm	1 planche
T.904.01	<div><div></div><div></div><div></div></div>	OCT NOV DEC	6.3 mm	1 planche

NNNNN	AAAAA
OOOOO	BBBBB
PPPPP	CCCCC
QQQQQ	DDDDD
RRRRR	EEEEE
SSSSS	FFFFFFF
TTTTT	GGGGG
UUUUU	HHHHH
VVVVV	IIIIII
WWWWW	JJJJJJJ
XXXXX	KKKKK
YYYYY	LLLLLLL
ZZZZZ	MMMMM

NNNNN	AAAAA
OOOOO	BBBBB
PPPPP	CCCCC
QQQQQ	DDDDD
RRRRR	EEEEE
SSSSS	FFFFFFF
TTTTT	GGGGG
UUUUU	HHHHH
VVVVV	IIIIII
WWWWW	JJJJJJJ
XXXXX	KKKKK
YYYYY	LLLLLLL
ZZZZZ	MMMMM

NNNNN	AAAAA
OOOOO	BBBBB
PPPPP	CCCCC
QQQQQ	DDDDD
RRRRR	EEEEE
SSSSS	FFFFFFF
TTTTT	GGGGG
UUUUU	HHHHH
VVVVV	IIIIII
WWWWW	JJJJJJJ
XXXXX	KKKKK
YYYYY	LLLLLLL
ZZZZZ	MMMMM

NNNNN	AAAAA
OOOOO	BBBBB
PPPPP	CCCCC
QQQQQ	DDDDD
RRRRR	EEEEE
SSSSS	FFFFFFF
TTTTT	GGGGG
UUUUU	HHHHH
VVVVV	IIIIII
WWWWW	JJJJJJJ
XXXXX	KKKKK
YYYYY	LLLLLLL
ZZZZZ	MMMMM

NNNNN	AAAAA
OOOOO	BBBBB
PPPPP	CCCCC
QQQQQ	DDDDD
RRRRR	EEEEE
SSSSS	FFFFFFF
TTTTT	GGGGG
UUUUU	HHHHH
VVVVV	IIIIII
WWWWW	JJJJJJJ
XXXXX	KKKKK
YYYYY	LLLLLLL
ZZZZZ	MMMMM

ID-RUBAN «ALPHABET» (PLANCHE PRÉDÉCOUPÉE)

Stérilisables à 134°C

Chaque planche (216 x 280 mm) contient :

308 bandes de 6.3 x 25.4 mm

44 bandes de 6.3 x 38.1 mm

Référence	Couleur	Inscription	Largeur bandes	Unité vente
T.910.0109		A à Z	6.3 mm	1 planche
T.910.02		A à Z	6.3 mm	1 planche
T.910.03		A à Z	6.3 mm	1 planche
T.910.04		A à Z	6.3 mm	1 planche
T.910.19		A à Z	6.3 mm	1 planche



COMPTEURS DE CYCLES

Se fixent sur l'instrument ou le dispositif médical nécessitant un comptage des cycles de lavage ou de stérilisation, à découper à chaque cycle
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Fabrication	Unité vente
01	09243	Numérotation de 1 à 10 cycles	Synthétique	200
02	09245	Numérotation de 11 à 20 cycles	Synthétique	200
03	09247	Numérotation de 1 à 10 cycles	Silicone	100

Étiquettes Tag "à réparer - défectueux"



ÉTIQUETTES TAG "À RÉPARER - DÉFECTUEUX"

Identifient l'instrument ou le dispositif médical défectueux

N°	Référence	Description	Fabrication	Dimensions	Unité vente
04	01007	Pré-imprimé "defekt / damaged" Non stérilisable, lavable à 90°C	Tyvek	160 x 30 mm	1000
	04121	Sans inscription Non stérilisable, lavable à 90°C	Tyvek	160 x 30 mm	1000
	04151	Sans inscription Stérilisable à 134°C	Synthétique	190 x 30 mm	500
05	01261	Clip "à réparer" Stérilisable à 134°C	Polypropylène	-	100



PASTILLES D'IDENTIFICATION AUTOCOLLANTES

À usage unique
Stérilisables à 134°C

Référence	Diamètre	Couleur	Unité vente
01779	Ø 10 mm		500
01780	Ø 10 mm		500
01781	Ø 10 mm		500
01782	Ø 10 mm		500
01783	Ø 10 mm		500
01784	Ø 10 mm		500

PASTILLES D'IDENTIFICATION KEYDOT®

Pastille autocollante avec code DataMatrix pour la traçabilité des instruments et autres dispositifs
Mise en oeuvre simple ne nécessitant pas d'appareil spécifique ou de formation, la lecture du code se fait simplement par scanners déjà existants
Reste lisible même si endommagé à 60%, garanti 2 ans ou 200 passages à l'autoclave
100 pastilles par planche

- Mise en oeuvre en 5 étapes :
- 1 - Nettoyer la zone d'application
 - 2 - Décoller la pastille KeyDot® de son support
 - 3 - Apposer la pastille KeyDot® sur l'instrument
 - 4 - Appliquer une pression sur la pastille KeyDot® pour la coller sur l'instrument
 - 5 - Passer à l'autoclave l'instrument marqué pour renforcer et finaliser l'adhérence




Référence	Diamètre	Description	Unité vente
ID.405	Ø 3.1 mm	Codage sur 17 caractères	1 planche
ID.400	Ø 4.7 mm	Codage sur 17 caractères	1 planche
ID.410	Ø 6.3 mm	Codage sur 20 caractères	1 planche
ID.420	Ø 9.5 mm	Codage sur 20 caractères	1 planche



Protection des instruments





PROTECTEURS TPE

Fabrication TPE, ne collent pas aux instruments après la stérilisation

Pour instruments pointus et tranchants

Perforés pour une meilleure circulation de la vapeur

À usage unique

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Couleur	Dimensions	Unité vente
01	30006	Embout circulaire		Ø 1.6 x 19 mm	100
	30012	"		Ø 2 x 19 mm	100
	30014	"		Ø 3.2 x 25.4 mm	100
	30015	"		Ø 5 x 25 mm	100
02	30007	Embout circulaire		Ø 2 x 19 mm	100
	30008	"		Ø 2.8 x 19 mm	100
	30009	"		Ø 3.2 x 25.4 mm	100
	30010	"		Ø 5 x 25 mm	100
03	30004	Embout plat Pour ostéotomes		6.4 x 19 mm	50
	30005	Embout plat		9 x 25 x 2 mm	100
	30016	Embout plat		16 x 25 x 2 mm	100
	30003	Embout plat Pour ostéotomes		19 x 25.4 mm	50
	30001	Embout plat		25 x 25 x 3 mm	100
04	30000	Embout plat		9 x 25 x 2 mm	100
	30017	"		16 x 25 x 2 mm	100
	30002	"		25 x 25 x 3 mm	100

01



PROTECTEURS VINYLE

Fabrication vinyle

Pour instruments pointus et tranchants

Perforés pour une meilleure circulation de la vapeur

À usage unique

Stérilisables à 134°C

02



03



04



N°	Référence	Couleur	Dimensions	Unité vente
01	30401		Ø 1.6 x 19 mm	100
	30402		Ø 2 x 19 mm	100
	30403		Ø 2.8 x 19 mm	100
	30404		Ø 3.2 x 25.4 mm	100
	30405		Ø 5 x 25 mm	100
	30406		Ø 10 x 19 mm	100
02	30801		Ø 1.6 x 19 mm	100
	30802		Ø 2 x 19 mm	100
	30803		Ø 2.8 x 19 mm	100
	30804		Ø 3.2 x 25.4 mm	100
	30805		Ø 5 x 25 mm	100
	30806		Ø 10 x 19 mm	100
03	30407		9 x 25 x 2 mm	100
	30408		16 x 25 x 2 mm	100
	30409		25 x 25 x 3 mm	100
04	30807		9 x 25 x 2 mm	100
	30808		16 x 25 x 2 mm	100
	30809		25 x 25 x 3 mm	100

01



02



PROTECTEURS CONIQUES

Fabrication vinyle

Pour instruments pointus et tranchants

Perforés pour une meilleure circulation de la vapeur

À usage unique

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Couleur	Longueur	Diamètre	Unité vente
01	31101		38 mm	2 - 3 mm	50
	31102		38 mm	3 - 4 mm	50
	31103		38 mm	4 - 5 mm	50
	31104		38 mm	5 - 6 mm	50
	31105		38 mm	6 - 7 mm	50
	31106		38 mm	7 - 8 mm	50
	31107		38 mm	8 - 9 mm	50
	31108		38 mm	9 - 10 mm	50
	31109		38 mm	10 - 11 mm	50
	31303		38 mm	13 - 14 mm	50
	31305		38 mm	15 - 16 mm	50
02	31201		51 mm	2 - 3 mm	50
	31202		51 mm	3 - 4 mm	50
	31203		51 mm	4 - 5 mm	50
	31204		51 mm	5 - 6 mm	50
	31205		51 mm	6 - 7 mm	50
	31206		51 mm	7 - 8 mm	50
	31207		51 mm	8 - 9 mm	50
	31208		51 mm	9 - 10 mm	50
	31209		51 mm	10 - 11 mm	50
	31403		51 mm	15 - 16 mm	50
	31405		51 mm	19 - 20 mm	50



PROTECTEURS DOUBLE

Fabrication vinyle
Perforés pour une meilleure circulation
de la vapeur
À usage unique
Stérilisables à 134°C

Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
30601	Ø 1.6 x 19 mm		50
30602	Ø 2 x 19 mm		50
30603	Ø 2.8 x 19 mm		50
30604	Ø 3.2 x 25 mm		50
30605	Ø 5 x 25 mm		50
30607	Ø 9 x 25 mm		50



PROTECTEURS POUR ÉCARTEURS DE WEITLANER

Fabrication vinyle
Perforés pour une meilleure circulation
de la vapeur
À usage unique
Stérilisables à 134°C

Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
3.09.07	21.6 x 20.3 mm		100
3.09.08	25.4 x 25.4 mm		100
3.09.09	25.4 x 31.8 mm		100
3.09.10	25.4 x 44.5 mm		100





PROTECTEURS POUR OPTIQUES

Fabrication vinyle
Perforés pour une meilleure circulation
de la vapeur
À usage unique
Stérilisables à 134°C

Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
3.05.02	Ø 7.4 x 31.8 mm		50
3.05.06	Ø 9.5 x 41.3 mm		50
3.05.07	Ø 12.7 x 44.5 mm		50

PROTECTEURS POUR TROCARDS ET MIS

Fabrication vinyle
À usage unique
Stérilisables à 134°C



Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01857	Ø 5 x 20 mm		25
01858	Ø 5 x 43 mm		20
01859	Ø 10 x 20 mm		25
01860	Ø 10 x 57 mm		20

PROTECTEURS À PICOTS INTERNES

Fabrication vinyle
Non perforés
À usage unique
Stérilisables à 134°C



Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
3.16.05	Ø 4.7 x 25.4 mm		100
3.16.06	Ø 10.3 x 19.1 mm		100
3.16.07	9.5 x 25.4 mm		100
3.16.08	15.8 x 25.4 mm		100
3.16.09	25.4 x 25.4 mm		100



PROTECTEURS POUR OSTÉOTOMES

Fabrication vinyle
Perforés pour une meilleure circulation
de la vapeur
À usage unique
Stérilisables à 134°C

01



02



N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	3.04.11	6,4 x 19,5 mm		100
	3.04.12	9,5 x 25,4 mm		100
	3.04.13	12,7 x 25,4 mm		100
	3.04.15	19 x 25,4 mm		100
	30409	25 x 25 mm		100
	3.04.17	31,8 x 31,8 mm		100
	3.04.18	38 x 38 mm		100
	3.04.19	44,5 x 31,8 mm		100


02	3.08.11	6,4 x 19,5 mm		100
	3.08.12	9,5 x 25,4 mm		100
	3.08.13	12,7 x 25,4 mm		100
	3.08.15	19,1 x 25,4 mm		100
	3.08.17	31,8 x 31,8 mm		100
	3.08.18	38 x 38 mm		100
	3.08.19	44,5 x 31,8 mm		100



PROTECTEURS POUR CROCHETS

Fabrication vinyle
À usage unique
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	3.10.03	4.2 x 19 mm		100
	3.10.01	4.8 x 19 mm		100
	3.10.02	6.4 x 19 mm		100
	3.10.04	6.7 x 19 mm		100
	3.10.05	9.1 x 19 mm		100



PROTECTEURS POUR ÉCARTEURS DE GELPI

Fabrication vinyle
À usage unique
Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Dimensions	Couleur	Unité Vente
02	3.09.03	38 mm x Ø 8 mm		100
	3.09.04	51 mm x Ø 8 mm		100



PROTECTEURS PAPIER POUR INSTRUMENTS

Protecteur bi-matière, papier / film
À usage unique
Stérilisables à 134°C



Référence	Largeur max. instrument	Unité Vente
ST23.001	25 mm	100
01455	32 mm	100
01457	40 mm	100

PROTECTEURS PLASTIQUE POUR INSTRUMENTS

Protecteur en plastique transparent
À usage unique
Stérilisables à 134°C



Référence	Largeur max. instrument	Unité Vente
01477	50 mm	100
01471	25 mm	1000
01476	10 mm	1000



PROTECTEURS PAPIER POUR INSTRUMENTS

À usage unique
Stérilisables à 134°C

Référence	Largeur max. instrument	Unité Vente
01492	50 mm	100
01469	25 mm	1000



PROTECTEURS PAPIER POUR COUTEAUX

À usage unique
Stérilisables à 134°C

Référence	Longueur	Largeur max. instrument	Unité Vente
01478	246 mm	33 mm	100
01479	123 mm	33 mm	100

TUBES SILICONE

À usage unique

Stérilisables à 134°C

Translucide

Conditionnement : 2 rouleaux de 25 mètres

Référence	Profil de coupe (taille réelle)	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Unité Vente
ST62.102		Ø 1 mm	Ø 3 mm	1 mm	50 m
ST62.106		Ø 1.5 mm	Ø 3.5 mm	1 mm	50 m
ST62.109		Ø 2 mm	Ø 4 mm	1 mm	50 m
ST62.112		Ø 4 mm	Ø 6 mm	1 mm	50 m
ST62.113		Ø 4 mm	Ø 7 mm	1.5 mm	50 m
ST62.118		Ø 6 mm	Ø 10 mm	2 mm	50 m
ST62.121		Ø 8 mm	Ø 12 mm	2 mm	50 m



TUBES SILICONE PROFILÉS

À usage unique

Stérilisables à 134°C

Conditionnement : 2 rouleaux de 25 m

Référence	Profil de coupe (taille réelle)	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Description	Unité Vente
ST62.201		Ø 2.5 mm	Ø 4.5 mm	1 mm	Translucide	50 m
ST62.202		Ø 4 mm	Ø 6.4 mm	1.2 mm	Translucide	50 m
ST62.203		Ø 6 mm	Ø 8.4 mm	1.2 mm	Translucide	50 m
ST62.204		Ø 8 mm	Ø 10.4 mm	1.2 mm	Translucide	50 m
ST62.205		Ø 10.6 mm	Ø 13 mm	1.2 mm	Translucide	50 m

TUBES SILICONE COLORÉS

À usage unique
Stérilisables à 134°C
Conditionnement : 2 rouleaux de 25 m

Référence	Profil de coupe (taille réelle)	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Couleur	Unité Vente
ST62.002		Ø 1.5 mm	Ø 3 mm	0.75 mm		50 m
ST62.003		Ø 2 mm	Ø 4 mm	1 mm		50 m
ST62.004		Ø 3 mm	Ø 6 mm	1.5 mm		50 m
ST62.005		Ø 4 mm	Ø 7 mm	1.5 mm		50 m
ST62.006		Ø 5 mm	Ø 8 mm	1.5 mm		50 m
ST62.009		Ø 10 mm	14 mm	2 mm		50 m



JAUGE DE MESURE

Jauge de mesure interne / externe des tubes silicone




Référence

Unité Vente

09703

1



ÉCOUVILLONS ET BROSSES / NETTOYAGE




Écouvillons et brosses

Écouvillons	248
Brosses de nettoyage	276
Écouvillons d'endoscopie	288
Kits brosses et écouvillons	294

Accessoires de nettoyage

Collecteurs de lavage	296
Écarteurs de lavage	298
Porte-instruments	300
Produits et accessoires de nettoyage	302

*Images taille réelle*

ÉCOUVILLONS Z-TIP®

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon

Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne


Extrémité du manche en anneau

Extrémité de l'écouvillon arrondie, lisse et indissociable de la tige (Technologie Z-Tip®)

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BZ.10.050	1.27 mm	25.4 mm	25 cm	2
02	BZ.12.062	1.58 mm	25.4 mm	31 cm	2
	BZ.18.062	1.58 mm	50.8 mm	46 cm	2
03	BZ.18.079	2.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
04	BZ.12.087	2.20 mm	25.4 mm	31 cm	2
05	BZ.12.098	2.50 mm	25.4 mm	31 cm	2
06	BZ.18.105	2.67 mm	50.8 mm	46 cm	2
07	BZ.08.125	3.18 mm	19.1 mm	20 cm	2
	BZ.12.125	3.18 mm	25.4 mm	31 cm	2
	BZ.18.125	3.18 mm	50.8 mm	46 cm	2
	BZ.24.125	3.18 mm	50.8 mm	61 cm	2
08	BZ.18.131	3.33 mm	50.8 mm	46 cm	2
09	BZ.18.144	3.37 mm	50.8 mm	25 cm	2
10	BZ.12.158	4.00 mm	25.4 mm	31 cm	2
	BZ.18.158	4.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
11	BZ.18.197	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
12	BZ.18.236	6.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
13	BZ.16.250	6.35 mm	50.8 mm	41 cm	2
	BZ.18.250	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	2
14	BZ.18.312	8.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
15	BZ.18.354	9.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
16	BZ.18.393	10.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
17	BZ.18.433	11.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
18	BZ.18.472	12.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
19	BZ.18.1000	25.40 mm	50.8 mm	46 cm	2
20	BZ.18.1543	4.00 mm à 11.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
21	BZ.06.2550	6.35 mm à 12.70 mm	19.1 mm	15 cm	2



Images taille réelle

ÉCOUVILLONS STANDARDS Ø 1 À 3 MM

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon

Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.06.039	1.00 mm	06.3 mm	15 cm	2
02	BR.08.039	1.00 mm	12.7 mm	20 cm	2
03	BR.18.039	1.00 mm	06.3 mm	46 cm	2
04	BR.06.062	1.60 mm	12.7 mm	15 cm	2
	BR.18.062	1.60 mm	12.7 mm	46 cm	2
05	BR.08.070	1.80 mm	12.7 mm	20 cm	2
	BR.18.070	1.80 mm	12.7 mm	46 cm	2
	BR.24.070	1.80 mm	12.7 mm	61 cm	2
06	BR.06.079	2.00 mm	12.7 mm	15 cm	2
07	BR.08.079	2.00 mm	19.1 mm	20 cm	2
	BR.12.079	2.00 mm	19.1 mm	30 cm	2
08	BR.24.080	2.03 mm	25.4 mm	61 cm	2
09	BR.08.087	2.20 mm	12.7 mm	20 cm	2
	BR.18.087	2.20 mm	12.7 mm	46 cm	2
10	BR.08.092	2.34 mm	12.7 mm	20 cm	2
11	BR.24.098	2.50 mm	12.7 mm	61 cm	2
12	BR.08.105	2.70 mm	25.4 mm	20 cm	2
	BR.18.105	2.70 mm	25.4 mm	46 cm	2
13	BR.08.118	3.00 mm	38.1 mm	20 cm	2
14	BR.12.118	3.00 mm	70.0 mm	30 cm	2



01



02



03



04



05



06



07



08



Images taille réelle

ÉCOUVILLONS STANDARDS Ø 3.18 À 7 MM

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon


Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.18.125	3.18 mm	50.8 mm	46 cm	2
02	BR.08.131	3.33 mm	19.1 mm	20 cm	2
03	BR.08.144	3.67 mm	19.1 mm	20 cm	2
04	BR.08.158	4.00 mm	19.1 mm	20 cm	2
	BR.12.158	4.00 mm	19.1 mm	30 cm	2
	BR.18.158	4.00 mm	19.1 mm	46 cm	2
05	BR.12.197	5.00 mm	76.2 mm	30 cm	2
	BR.16.197	5.00 mm	76.2 mm	41 cm	2
	BR.18.197	5.00 mm	76.2 mm	46 cm	2
	BR.24.197	5.00 mm	76.2 mm	61 cm	2
06	BR.24.200	5.08 mm	50.8 mm	61 cm	2
07	BR.12.236	6.00 mm	50.8 mm	30 cm	2
	BR.16.236	6.00 mm	50.8 mm	41 cm	2
	BR.24.236	6.00 mm	50.8 mm	61 cm	2
	BR.06.250	6.35 mm	50.8 mm	15 cm	2
	BR.08.250	6.35 mm	50.8 mm	20 cm	2
	BR.18.250	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	2
08	BR.16.276	7.00 mm	76.2 mm	41 cm	2
	BR.24.276	7.00 mm	76.2 mm	61 cm	2

*Images taille réelle*

ÉCOUVILLONS STANDARDS Ø 8 À 22.35 MM

Constitués d'un manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon

Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.24.312	8.00 mm	76.2 mm	61 cm	2
02	BR.06.375	9.52 mm	38.1 mm	15 cm	2
03	BR.24.375	9.52 mm	76.2 mm	61 cm	2
04	BR.16.393	10.00 mm	76.2 mm	41 cm	2
	BR.18.393	10.00 mm	76.2 mm	46 cm	2
	BR.24.393	10.00 mm	76.2 mm	61 cm	2
05	BR.24.425	10.80 mm	76.2 mm	61 cm	2
06	BR.08.440	11.18 mm	76.2 mm	20 cm	2
07	BR.16.443	11.25 mm	76.2 mm	41 cm	2
	BR.24.443	11.25 mm	76.2 mm	61 cm	2
08	BR.16.472	12.00 mm	76.2 mm	41 cm	2
09	BR.06.500	12.70 mm	50.8 mm	15 cm	2
10	BR.16.591	15.00 mm	50.8 mm	41 cm	2
	BR.18.591	15.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
11	BR.08.630	16.00 mm	50.8 mm	20 cm	2
12	BR.16.787	20.00 mm	50.8 mm	41 cm	2
13	BR.18.880	22.35 mm	88.9 mm	46 cm	2
14	BR.24.880	22.35 mm	108.0 mm	61 cm	2

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



ÉCOUVILLONS STANDARDS Ø 8 À 22.35 MM

Constitués d'un manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon


Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	09339	2.0 mm	10 cm	30 cm	5
02	09342	2.0 mm	6 cm	35 cm	5
03	09308	2.5 mm	5 cm	30 cm	5
04	09340	2.5 mm	10 cm	30 cm	5
05	09343	2.5 mm	8 cm	40 cm	5
06	09050	2.5 mm	3 cm	50 cm	5
07	09313	2.5 mm	5 cm	61 cm	5
08	09341	3.0 mm	10 cm	30 cm	5
09	09344	3.0 mm	10 cm	45 cm	5
10	09335	3.5 mm	10 cm	25 cm	5
11	09346	3.5 mm	3.5 cm	50 cm	5

*Images taille réelle*

ÉCOUVILLONS À EMBOUT PROTECTEUR Ø 4 À 12 MM

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon

Extrémité du manche en anneau

Extrémité de l'écouvillon protégée par un embout en plastique

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	09052	4.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
	09345	4.00 mm	100.0 mm	50 cm	5
02	09324	5.00 mm	35.0 mm	50 cm	5
03	09318	5.00 mm	80.0 mm	40.5 cm	5
04	09336	5.00 mm	100.0 mm	25 cm	5
	09306	5.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
	09312	5.00 mm	100.0 mm	61 cm	5
	09317	5.00 mm	100.0 mm	65 cm	5
05	09053	6.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
06	09051	7.00 mm	80.0 mm	35 cm	5
07	09058	7.00 mm	50.0 mm	40.5 cm	5
08	09068	7.00 mm	100.0 mm	50 cm	5
	09311	7.00 mm	100.0 mm	61 cm	5
	09316	7.00 mm	100.0 mm	65 cm	5
09	09054	8.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
10	09303	10.00 mm	45.0 mm	14 cm	5
11	09499	10.00 mm	50.0 mm	40.5 cm	5
12	09055	10.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
	09310	10.00 mm	100.0 mm	61 cm	5
	09315	10.00 mm	100.0 mm	65 cm	5
13	09309	12.00 mm	100.0 mm	61 cm	5
	09314	12.00 mm	100.0 mm	65 cm	5

01



02



03



04




05




ÉCOUVILLONS À EMBOUT PROTECTEUR Ø 15 À 50 MM

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon
Extrémité du manche en anneau
Extrémité de l'écouvillon protégée par un embout en plastique
Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	09056	15.00 mm	100.0 mm	30 cm	5
02	09331	20.00 mm	150.0 mm	45 cm	5
03	09332	20.00 mm	100.0 mm	50 cm	5
04	09059	30.00 mm	80.0 mm	30 cm	5
05	09334	40.00 mm	60.0 mm	50 cm	5
	09458	40.00 mm	60.0 mm	65 cm	5
06	09083	50.00 mm	100.0 mm	140 cm	5



*Images taille réelle*

ÉCOUVILLONS À EXTREMITÉ RETOURNÉE Ø 5 À 12.7 MM

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon jusqu'à l'extrémité

Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	FT.12.197	5.00 mm	50.8 mm	30 cm	2
	FT.18.197	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	FT.24.197	5.00 mm	50.8 mm	61 cm	2
02	FT.12.250	6.35 mm	50.8 mm	30 cm	2
	FT.18.250	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	2
	FT.24.250	6.35 mm	50.8 mm	61 cm	2
03	FT.12.276	7.00 mm	50.8 mm	30 cm	2
	FT.18.276	7.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	FT.24.276	7.00 mm	50.8 mm	61 cm	2
04	FT.12.375	9.52 mm	50.8 mm	30 cm	2
05	FT.18.375	9.52 mm	76.2 mm	46 cm	2
	FT.24.375	9.52 mm	76.2 mm	61 cm	2
06	FT.12.440	11.18 mm	50.8 mm	30 cm	2
07	FT.18.440	11.18 mm	76.2 mm	46 cm	2
	FT.24.440	11.18 mm	76.2 mm	61 cm	2
08	FT.12.500	12.70 mm	50.8 mm	30 cm	2
09	FT.18.500	12.70 mm	76.2 mm	46 cm	2
	FT.24.500	12.70 mm	76.2 mm	61 cm	2




ÉCOUVILLONS SPÉCIAUX

Manche en inox torsadé recouvert de fibres en nylon
 Extrémité du manche en anneau
 Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
 Garantis sans latex


N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.8110	9.50 mm	50.8 mm	9.5 cm	3
02	BR.8115	12.70 mm	101.6 mm	20 cm	3
03	BR.8210	4.75 mm à 12.70 mm	76.2 mm	18 cm	3
04	BR.8310	12.70 mm	63.5 mm	30 cm	3
05	BR.8315	12.70 mm	76.2 mm	30 cm	3
06	BR.8410	12.70 mm	76.2 mm	15 cm	3
07	09366*	0.60 mm	8.0 mm	45 cm	5
08	09388*	1.40 mm	8.0 mm	45 cm	5
09	BR.4140	12.70 mm	76 mm	60.9 cm	6



*Sans anneau aux extrémités



Images taille réelle



12

*Sans anneau aux extrémités

13

*Sans anneau aux extrémités

Images taille réelle

ÉCOUVILLONS POLYPROPYLENE


Manche en inox torsadé recouvert de fibres en polypropylène (matière plus rigide que le nylon, résistant à la prolifération des bactéries)

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	PP.16.039	1.00 mm	25.4 mm	41 cm	2
	PP.22.039	1.00 mm	25.4 mm	56 cm	2
02	PP.16.062	1.58 mm	25.4 mm	41 cm	2
	PP.22.062	1.58 mm	25.4 mm	56 cm	2
03	PP.16.087	2.20 mm	25.4 mm	41 cm	2
	PP.22.087	2.20 mm	25.4 mm	56 cm	2
04	PP.16.105	2.67 mm	50.8 mm	41 cm	2
	PP.22.105	2.67 mm	50.8 mm	56 cm	2
05	PP.16.125	3.18 mm	50.8 mm	41 cm	2
	PP.22.125	3.18 mm	50.8 mm	56 cm	2
06	PP.16.158	4.00 mm	50.8 mm	41 cm	2
	PP.22.158	4.00 mm	50.8 mm	56 cm	2
07	PP.18.197	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	PP.22.197	5.00 mm	50.8 mm	56 cm	2
08	PP.18.250	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	2
09	PP.18.393	10.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
10	PP.18.591	15.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
11	PP.18.750	19.05 mm	152.4 mm	46 cm	2
12	PT.28.118*	3.00 mm	50.8 mm	71 cm	2
13	PT.28.197*	5.00 mm	50.8 mm	71 cm	2



ÉCOUVILLONS LONGS POUR ALÉSOIRS OSSEUX

Manche en inox rigide recouvert de fibres en nylon

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.31.118	3.00 mm	76.2 mm	79 cm	3
02	BR.31.197	5.00 mm	76.2 mm	79 cm	3
03	BR.31.276	7.00 mm	76.2 mm	79 cm	3



ÉCOUVILLONS POUR INSTRUMENTS MIS

Manche en inox rigide recouvert de fibres en nylon

Extrémité du manche en anneau

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
04	26475	5.00 mm	50 mm	61 cm	5
05	26476	7.00 mm	50 mm	61 cm	5
06	26477	10.00 mm	50 mm	61 cm	5
07	26478	15.00 mm	50 mm	61 cm	5

*Images taille réelle*

ÉCOUVILLONS À MANCHON Ø 1.58 À 3.33 MM

Tige en acier inoxydable recouverte d'un manchon plastique et de fibres nylon


Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne

Extrémité de l'écouvillon protégée par un embout en plastique acrylique

Non stérilisables en autoclave, lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	AT.12.062	1.58 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.18.062	1.58 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.24.062	1.58 mm	25.4 mm	61 cm	2
02	AT.12.087	2.20 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.18.087	2.20 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.24.087	2.20 mm	25.4 mm	61 cm	2
03	AT.12.105	2.67 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.18.105	2.67 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.24.105	2.67 mm	25.4 mm	61 cm	2
04	AT.12.118	3.00 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.18.118	3.00 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.24.118	3.00 mm	25.4 mm	61 cm	2
05	AT.12.125	3.18 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.18.125	3.18 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.24.125	3.18 mm	25.4 mm	61 cm	2
06	AT.12.131	3.33 mm	25.4 mm	30 cm	2
	AT.18.131	3.33 mm	25.4 mm	46 cm	2
	AT.24.131	3.33 mm	25.4 mm	61 cm	2



ÉCOUVILLONS À MANCHON Ø 4 À 11.18 MM

Tige en acier inoxydable recouverte d'un manchon plastique et de fibres nylon

Fibres traitées en surface avec une solution antibactérienne


Extrémité de l'écouvillon protégée par un embout en plastique acrylique

Non stérilisables en autoclave, lavables en laveur-désinfecteur

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	AT.12.158	4.00 mm	38.1 mm	30 cm	2
	AT.18.158	4.00 mm	38.1 mm	46 cm	2
	AT.24.158	4.00 mm	38.1 mm	61 cm	2
02	AT.12.197	5.00 mm	50.8 mm	30 cm	2
	AT.18.197	5.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	AT.24.197	5.00 mm	50.8 mm	61 cm	2
03	AT.12.250	6.35 mm	50.8 mm	30 cm	2
	AT.18.250	6.35 mm	50.8 mm	46 cm	2
	AT.24.250	6.35 mm	50.8 mm	61 cm	2
04	AT.12.276	7.00 mm	50.8 mm	30 cm	2
	AT.18.276	7.00 mm	50.8 mm	46 cm	2
	AT.24.276	7.00 mm	50.8 mm	61 cm	2
05	AT.12.375	9.52 mm	76.2 mm	30 cm	2
	AT.18.375	9.52 mm	76.2 mm	46 cm	2
	AT.24.375	9.52 mm	76.2 mm	61 cm	2
06	AT.12.440	11.18 mm	76.2 mm	30 cm	2
	AT.18.440	11.18 mm	76.2 mm	46 cm	2
	AT.24.440	11.18 mm	76.2 mm	61 cm	2





Images taille réelle

ÉCOUVILLONS TYPE CHENILLE

Tiges métalliques recouvertes de fibres douces en coton, polyester ou nylon

À usage unique

Garantis sans latex

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur totale	Fabrication	Unité Vente
01	PC.100C	3.18 mm	15 m	Coton	1 rouleau
02	PC.200C	6.35 mm	15 m	Coton	1 rouleau
03	PC.300P	3.18 mm	15 m	Polyester	1 rouleau
04	PC.400P	6.35 mm	15 m	Polyester	1 rouleau
05	PC.112C	3.18 mm	30 cm	Coton	100
06	PC.212C	6.35 mm	30 cm	Coton	100
07	PC.312P	3.18 mm	30 cm	Polyester	100
08	PC.412P	6.35 mm	30 cm	Polyester	100
09	PC.503	3.00 mm	15 cm	Coton et nylon	100
10	PC.512	12.70 mm	30 cm	Soft polyester	50
11	PC.515	15.87 mm	30 cm	Polyester et nylon	20
12	PC.606	6.00 mm	15 m	Polyester et nylon	1 rouleau



Images taille réelle



BROSSES DE NETTOYAGE

Manche en plastique ergonomique et fibres synthétiques
Réutilisables
Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
01	09478	Fibres souples	21.5 cm	1
02	26491	Fibres medium	21.5 cm	1
03	26492	Fibres dures	21.5 cm	1
04	09460	Fibres extra-dures	21.5 cm	2



BROSSES DE NETTOYAGE POIGNÉE INCLINÉE

Manche en plastique ergonomique et fibres synthétiques
Réutilisables
Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
05	09485	Fibres extra-dures	23.5 cm	2

01



02



03



04



Images taille réelle

BROSSES DE NETTOYAGE DOUBLE TÊTE

Manche en plastique ergonomique et fibres synthétiques

Réutilisables

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
01	N.2121	Fibres dures	17.5 cm	2
02	09098	Fibres dures / extra-dures	17.5 cm	2
03	09459	Fibres extra-dures	17.5 cm	2

BROSSES DE NETTOYAGE

Manche en plastique ergonomique et fibres synthétiques

Réutilisables

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
04	09320	Fibres extra-dures	16.5 cm	10

01



02

*Images taille réelle*

BROSSES DE NETTOYAGE

Manche en plastique ergonomique et fibres en nylon

Réutilisables

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
01	N.3000	Fibres en nylon	17.78 cm	1
02	N.4000	Fibres en nylon	18.42 cm	1

Brosses de nettoyage

*Images taille réelle***BROSSES DE NETTOYAGE**


Manche en plastique ergonomique et fibres en inox
 Réutilisables
 Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur
 Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.1010	Tête ronde, fibres inox, à usage unique	6.35 cm	1
02	BR.1031	1 rangée de fibres inox, à usage unique	16.51 cm	1
03	BR.1033	3 rangées de fibres inox, à usage unique	16.51 cm	1
01 + 02 + 03	BR.1050	Lot de 3 brosses (BR.1010, BR.1031, BR.1033)	-	1 lot
04	BR.04.003	Manche inox, fibres inox	10 cm	1



Images taille réelle

Brosses de nettoyage



BROSSES DE NETTOYAGE

Manche en plastique et fibres en nylon, inox ou laiton

Traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures

Les brosses en inox et Laiton sont abrasives, à utiliser avec précaution

Réutilisables


Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garanties sans latex


N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
01	N.2121	En nylon, à double tête	18 cm	2
02	S.2121	En inox, à double tête, 3 rangées de fibres	18 cm	2
03	N.2100	En nylon, 3 rangées de fibres	18 cm	3
04	B.2100	En laiton, 3 rangées de fibres	18 cm	3
05	S.2100	En inox, 3 rangées de fibres	18 cm	3
06	S.2300	En inox doux, 3 rangées de fibres	18 cm	3
07	S.2131	En inox doux, 1 rangée de fibres	18 cm	3
08	D.2100BN	En nylon et laiton, à double tête, 3 rangées de fibres	18 cm	3
09	D.2100SN	En nylon et inox, à double tête, 3 rangées de fibres	18 cm	3




01



02



03



04

BROSSES DE NETTOYAGE

Images taille réelle

Manche en plastique et fibres en nylon, inox ou laiton

Traitées en surface avec une solution antibactérienne évitant bactéries et moisissures


Les brosses en inox et Laiton sont abrasives, à utiliser avec précaution

Réutilisables

Stérilisables à 134°C et lavables en laveur-désinfecteur

Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Longueur totale	Unité Vente
01	09064	Réutilisable - Lavable en laveur-désinfecteur À double tête. L Brosse = 30 mm / 10 mm	15.5 cm	10
02	09325	Fibres inox	18 cm	10
03	09488	Fibres nylon	18 cm	10
04	09489	Fibres laiton	18 cm	10







Images taille réelle

AUTRES BROSSES DE NETTOYAGE

Non stérilisables
Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	26023	À usage unique Fibres nylon	40 mm / 8 mm	45 mm / 25 mm	19 cm	3
02	09338	Non lavable en laveur-désinfecteur Fibres nylon	3.5 mm	60 mm	26.5 cm	2
03	09096	Lavable en laveur-désinfecteur Fibres nylon	20 mm	70 mm	27 cm	1



AUTRES BROSSES DE NETTOYAGE

Non stérilisables

Garanties sans latex

N°	Référence	Description	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	BR.5500	Long manche plastique - Non autoclavable Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	35 mm	-	71 cm	1
02	BR.5450	Brosse Sparlon, double tête - Tige inox Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	25 mm / 13 mm	51 mm / 76 mm	30 cm	1
03	BR.5455	Tige inox - Autoclavable Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	25 mm	76 mm	26.7 cm	1
04	BR.5600	Tige inox - Non autoclavable Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	50 mm	-	61 cm	1
05	09327	Brosse SOFT non stérile - Sans cure-ongles Stérilisable à 134°C, ne convient pas aux laveurs désinfecteurs				12
06	BR.4000	Brosse pour nettoyage autoclave Non autoclavable Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	-	-	20.32 cm	1
07	BR.5000	Brosse pour nettoyage autoclave Non autoclavable Réutilisable, lavable en laveur-désinfecteur	-	-	76 cm	1



01



02



ÉCOUVILLONS D'ENDOSCOPIE 1 TÊTE

Constitués d'une tête recouverte de fibres en nylon et d'un manchon en plastique coloré

À usage unique, garantis sans latex

Non stériles

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Couleur	Unité Vente
01	BR.075.18	1.8 mm	20 mm	75 cm		1
	BR.100.18	1.8 mm	20 mm	100 cm		1
	BR.150.18	1.8 mm	20 mm	150 cm		1
	BR.200.18	1.8 mm	20 mm	200 cm		1
	BR.075.24	2.4 mm	20 mm	75 cm		1
	BR.100.24	2.4 mm	20 mm	100 cm		1
	BR.150.24	2.4 mm	20 mm	150 cm		1
	BR.200.24	2.4 mm	20 mm	200 cm		1
	BR.075.32	3.2 mm	20 mm	75 cm		1
	BR.100.32	3.2 mm	20 mm	100 cm		1
	BR.150.32	3.2 mm	20 mm	150 cm		1
	BR.200.32	3.2 mm	20 mm	200 cm		1
	BR.075.42	4.2 mm	20 mm	75 cm		1
	BR.100.42	4.2 mm	20 mm	100 cm		1
	BR.150.42	4.2 mm	20 mm	150 cm		1
	BR.200.42	4.2 mm	20 mm	200 cm		1
02	26024	2.5 mm	14 mm	230 cm		50

01



02



03



04



05



06



07



08



09



ÉCOUVILLONS D'ENDOSCOPIE 2 TÊTES

Constitués de deux têtes recouvertes de fibres en nylon et d'un manchon en plastique

À usage unique, garantis sans latex

Non stériles

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur brosse	Longueur totale	Couleur	Unité Vente
01	09352	2.0 mm	12 mm	100 cm		1
02	EB10136	3.0 mm	20 mm	120 cm		1
03	26025	4-6 mm / 3-5 mm	15 mm / 24 mm	230 cm		50
04	26020	5.0 mm	20 mm	230 cm		50
05	EB10103	6.0 mm	20 mm	250 cm		50
06	26482	6.0 mm	20 mm	360 cm		50
07	26305	3.0 mm	20 mm / 300 mm	230 cm		50
08	09356 Kit brosse endoscopie et brosse à valve	6.5 mm	20 mm	257 cm		1
09	3372	1 mm / 1.2 mm	-	-		25
	3373	1.5 mm / 2.6 mm	-	-		25
	3374	2.8 mm / 5 mm	-	-		25

01



02



03



04



05



06



ÉCOUVILLONS D'ENDOSCOPIE

Constitués d'une tête recouverte de fibres en nylon et d'un manchon en plastique
À usage unique, garantis sans latex
Non stériles

N°	Référence	Diamètre brosse	Longueur totale	Unité Vente
01	26027	5.2 mm / 11 mm	156 cm	100
02	BR.3202	5.0 mm / 9 mm	15 cm	3
03	BR.3207	10.3 mm	10 cm	1
04	EB10108	13 mm		100
05	EN10111	Eponge de protection pour partie distale des endoscopes Non stérile		50
06	BX00711623	ProArmor™ - Protection d'embout d'endoscope Stérile		50
	BX00711624	ProArmor™ - Protection d'embout d'endoscope Non stérile		50

01



02



03



04





KITS BROSSES ET ÉCOUVILLONS

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	09057	Assortiment 7 brosses	1 kit
		1 x REF 09050 (500 mm x 2.5 mm)	
		1 x REF 09052 (300 mm x 4.0 mm)	
		1 x REF 09054 (300 mm x 8.0 mm)	
		1 x REF 09056 (300 mm x 15.0 mm)	
02	26035	Assortiment 54 brosses	1 kit
		3 x REF 45906 (215 mm x 1.6 mm)	
		3 x REF 45910 (215 mm x 2.5 mm)	
		3 x REF 45914 (215 mm x 4.0 mm)	
		3 x REF 09339 (300 mm x 2.0 mm)	
		3 x REF 09052 (300 mm x 4.0 mm)	
		3 x REF 09053 (300 mm x 6.0 mm)	
		3 x REF 09058 (405 mm x 7.0 mm)	
		3 x REF 09313 (610 mm x 2.5 mm)	
		3 x REF 09311 (610 mm x 7.0 mm)	
		3 x REF 45908 (215 mm x 2.0 mm)	
		3 x REF 45912 (215 mm x 3.0 mm)	
		3 x REF 09335 (250 mm x 3.5 mm)	
03	26034	Assortiment 42 brosses et écouvillons	1 kit
		3 x REF 45906 (215 mm x 1.6 mm)	
		3 x REF 45910 (215 mm x 2.5 mm)	
		3 x REF 45914 (215 mm x 4.0 mm)	
		3 x REF 09318 (405 mm x 5.0 mm)	
		3 x REF 09310 (610 mm x 10.0 mm)	
		6 x REF 09098	
		3 x REF 45908 (215 mm x 2.0 mm)	
		3 x REF 45912 (215 mm x 3.0 mm)	
		3 x REF 09341 (300 mm x 3.0 mm)	
		3 x REF 09313 (405 mm x 7.0 mm)	
		3 x REF 09325	
		6 x 09488	

ACCESSOIRES DE BROSSES ET ÉCOUVILLONS




N°	Référence	Description	Unité Vente
04	MJ.370	Jauge de mesure pour déterminer les diamètres adaptés des écouvillons	4



COLLECTEURS DE LAVAGE

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité Vente
01	25000	Collecteur 6 adaptateurs - 2 bouchons fournis	Longueur 162 mm	1
	25001	"	Longueur 196 mm	1
02	25029	Collecteur 10 adaptateurs - 2 bouchons fournis	Longueur 215 mm	1
03	25025	Filtre pour collecteur ref. 25000 et ref. 25001		10
04	25027	Bouchon pour collecteur ref. 25000 et ref. 25001		1
05	25022	Bouchon Luer-Lock mâle		1
06	25023	Bouchon Luer-Lock femelle		1
07	25028	Connecteur Y en inox pour tube flexible	Ø 8 mm - Ø extérieur 7-9 mm	1
08	25100	Connecteur Y en polypropylène pour tube flexible	Ø 4 mm - Ø extérieur 3-5 mm	1
	25101	"	Ø 6 mm - Ø extérieur 5-7 mm	1
	25102	"	Ø 8 mm - Ø extérieur 7-9 mm	1
09	25014	Connecteur Luer-Lock mâle	Ø 4 mm	1
	25015	"	Ø 5 mm	1
	25016	"	Ø 6 mm	1
10	25019	Connecteur Luer-Lock femelle	Ø 5 mm	1
	25020	"	Ø 6 mm	1
	25021	"	Ø 8 mm	1
11	25002	Adaptateur Luer-Lock femelle, raccord mâle		1
12	24003	Adaptateur 2x Luer-Lock femelle avec filetage		1
13	25004	Adaptateur 2x Luer-Lock mâle		1
14	25005	Adaptateur 2x Luer-Lock mâle		1
15	25006	Adaptateur Luer-Lock mâle et Luer-Lock femelle		1
16	25007	Adaptateur Luer-Lock mâle	M5 x 6 mm	1
	25008	"	M6 x 10 mm	1
	25009	"	M8 x 10 mm	1
17	25010	Adaptateur Luer-Lock femelle	M5 x 6 mm	1
	25011	"	M6 x 10 mm	1
	25012	"	M8 x 10 mm	1




ÉCARTEURS DE LAVAGE

Garantis sans latex
Stérilisables à 134°C


N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	20460	Acier inoxydable et revêtement silicone. Réutilisable	40 mm		1
	20411	"	50 mm		1
	20408	"	60 mm		1
	20406	"	70 mm		1
	20412	"	80 mm		1
02	20407	Acier inoxydable. Réutilisable	-		1
03	20413	Acier inoxydable. Réutilisable	ø 4.8 mm		1
	20409	"	ø 6 mm		5
	20429	"	ø 8.4 mm		5
	20410	"	ø 10 mm		5
	20430	Ovale	ø 14 mm		5
04	20415	Polypropylène. À usage unique	ø 4.8 mm		50
	20416	"	ø 4.8 mm		50
	20417	"	ø 4.8 mm		50
	20419	"	ø 6 mm		50
	20420	"	ø 6 mm		50
	20421	"	ø 6 mm		50
	20422	"	ø 6 mm		50
	20424	"	ø 10 mm		50
	20425	"	ø 10 mm		50
	20426	"	ø 10 mm		50
05	20462	Ouvre-conchotomes acier inoxydable	-		1



01



02



03



04



05



PORTE-INSTRUMENTS

Fabrication acier inoxydable

Garantis sans latex

Stérilisables à 134°C

N°	Référence	Description	Dimensions	Unité Vente
01	IS.12504	Épingle porte-instruments	10 x 6 cm	1
	IS.12506	"	15 x 6 cm	1
	IS.12508	"	20 x 6 cm	1
	IS.12510	"	25 x 6 cm	1
02	IS.32504	"	10 x 7 cm	1
	IS.32506	"	15 x 7 cm	1
	IS.32508	"	20 x 7 cm	1
	IS.32510	"	25 x 7 cm	1
	IS.32512	"	30 x 7 cm	1
	IS.32514	"	36 x 7 cm	1
	IS.32516	"	41 x 7 cm	1
	IS.33018	"	46 x 8 cm	1
	IS.33020	"	51 x 8 cm	1
	IS.35506	"	15 x 14 cm	1
03	IS.35508	"	20 x 14 cm	1
	IS.35510	"	25 x 14 cm	1
	IS.35512	"	30 x 14 cm	1
04	20403	Épingle porte-instruments	75 mm	1
	20404	"	100 mm	1
	20405	"	125 mm	1
05				
	20459	Support de lavage haricots	460 x 220 x 165 mm	1



CHIROL

Nettoyant containers et surfaces. Recommandé pour les surfaces métalliques.

Référence	Contenance	Unité Vente
02110	250 ml	1 flacon



HYGOTOPP

Chiffons de nettoyage et d'essuyage

Référence	Dimensions	Unité Vente
1210001	330 x 370 mm	600



TAPE-EX

Nettoyant adhésif. Décolle et enlève tous les résidus adhésifs.

Référence	Contenance	Unité Vente
02111	300 ml	1 aérosol



ADHESIVE REMOVER

Élimine les résidus adhésif
À base de plantes au parfum d'agrumes

Référence	Contenance	Unité Vente
BC2006	250 ml	6 flacons



LUBRINOL

Huile de maintenance spéciale instruments

Référence	Contenance	Unité Vente
02004	400 ml	1 aérosol



LUBRIFLUID

Lubrifiant pour moteur à air comprimé et pièces à main

Référence	Contenance	Unité Vente
02008	500 ml	1 aérosol



GOMMES NETTOYANTE

Référence	Description	Unité Vente
02120	Gomme nettoyante 40 x 25 x 12 mm	1
02121	1 kit : porte-gomme + 2 gommes + taille-gomme	1
02122	Recharge pour stick ref. 02121 80 x 10 x 10 mm	2

KIT DISTAL DUCK

Le kit Medisafe Distal Duck™ contient 5 sachets de trempage pour embouts Distal Duck. L'embout de l'instrument est placé dans chaque flacon contenant une formulation de détergent enzymatique qui s'active à température ambiante afin de réduire le nettoyage manuel.



Réf	Unité Vente
M20400	24

TREMPAGE DE POINTE DISTALE DUCK

Permet de maintenir l'humidité des instruments complexes après utilisation. La solution de pré-trempage efficace à 4 enzymes est compatible avec tous les instruments chirurgicaux complexes, possède un pH neutre (non corrosif), ne laisse aucun résidu et convient au transport des instruments.



Réf	Description	Unité Vente
M20413	Duck	250
M20411	Mini Duck	250

DUCK BAG

Le sac pré-humidifié Medisafe Duck Bag empêche le dessèchement des instruments souillés pendant le transport.



Réf	Description	Unité Vente
M20350	Demi DIN	50
M20358	DIN	50
M20359	XL	50



LEONARDO WET SET®

Tube de trempage permettant de maintenir l'extrémité de l'instrument souillé humide jusqu'à son nettoyage.

- 1 - On remplit le tube de solution pré-désinfectante.
- 2 - On introduit l'extrémité de l'instrument dans le tube à travers son bouchon perforé.
- 3 - L'instrument est ainsi protégé durant son transport.

Référence	Description	Unité Vente
50055	Avec bouchons silicone perforés - Bleu	3
50058	Avec bouchons silicone perforés - Bleu	20
50065	Avec bouchons silicone non-perforés - Bleu	20
50066	Avec bouchons silicone perforés (x10) / non perforés (x10) - Bleu	20
50078	Avec bouchons silicone à double perforation - Violet	20
50083	Avec bouchons silicone non-perforés - Violet	20





PROTECTION DE LA PERSONNE



Gants de protection	308
Protections du visage	312
Blouses de protection et accessoires	316
Protections auditives	317
Sabots de bloc	318



GANTS DE PROTECTION ANTI-CHALEUR

Très résistants à la chaleur
Garantis sans latex

N°	Référence	Description	Fabrication	Longueur	Taille	Couleur	Unité Vente
01	M99292	Gant de protection Long anti-chaleur Stérilisables à 134°C Résistant à 300°C	100 % silicone	44 cm	Unique		1 gant
02	ST9000	Gants de protection sortie autoclave Résistant jusqu'à 300°C max en usage court	Para-amide Kevlar	40 cm	8		1 paire
	ST9001	"	Para-amide Kevlar	40 cm	10		1 paire
							1 paire
03	09883	Gants de protection en Nomex® Résistant de -180°C jusqu'à +260 ° C Résistance chimique - Lavable à 40°C	Nomex®	52 cm	8.5 - 9		1 paire
	09884	"	Nomex®	52 cm	9.5 - 10		1 paire
	09885	"	Nomex®	52 cm	10.5 - 11		1 paire
	09886	"	Nomex®	30 cm	8.5 - 9		1 paire
	09887	"	Nomex®	30 cm	9.5 - 10		1 paire
	09888	"	Nomex®	30 cm	10.5 - 11		1 paire
04	PS3617	Gants de sortie autoclave Résistant jusqu'à 260°C	Tissus éponge	43 cm	Unique		1 paire

Gants de protection



GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE

Excellente résistance

Garantis sans latex

N°	Référence	Description	Fabrication	Longueur	Taille	Unité Vente
01	PS.3224	Protection complète du bras Réutilisable - Traitement anti-bactérien	Nitrile	61 cm	S	1 paire
	PS.3324	"	Nitrile	61 cm	M	1 paire
	PS.3424	"	Nitrile	61 cm	L	1 paire
02	09472	Protection jusqu'au coude - Usage unique Boîte distributrice de 100 pièces	Nitrile	40 cm	S	1 boîte
	09473	"	Nitrile	40 cm	M	1 boîte
	09474	"	Nitrile	40 cm	L	1 boîte
	09475	"	Nitrile	40 cm	XL	1 boîte
03	09033	Conditionnement : 12 paires	Néoprène / latex		6.5 - 7	1 boîte
	09032	"	Néoprène / latex		7.5 - 8	1 boîte
	09030	"	Néoprène / latex		8.5 - 9	1 boîte

01



02



03



04



05



LUNETTES ET VISIÈRES DE PROTECTION

Montures réutilisables, écrans de protection à usage unique

N°	Référence	Description	Contenu	Couleur	Unité Vente
01	09081	Lunettes de protection - Monture et visière de protection	10 montures		1 kit
	09431	"	10 montures		1 kit
	09082	"	25 visières de rechange		1 kit
02	UV712.00	Visière de protection - Anti-buée, ultra légère, très confortable	5 montures 20 visières de rechange	    	1 kit
	UV712.K1	"	200 visières de rechange		1 kit
	UV712.K2	"	20 montures	    	1 kit
	UV712.UP	"	10 montures 50 visières de rechange	    	1 kit
03	UV568	Lunettes de protection simple - Ultra légères, réutilisables EN 166	10 paires		1 kit
04	UV5X7	Lunettes de protection - Anti-buée, anti-rayures, ultra légères, branches ajustables, protection UV400 - EN 166	10 paires		1 kit
05	UV520	Lunettes de protection - Protections latérales avec aération, verre incolore UC	-		1

01



02



03



04




VISIÈRES DE PROTECTION

Montures réutilisables, écrans de protection à usage unique

N°	Référence	Description	Contenu	Unité Vente
01	VIF.01	Visière totale avec harnais en mousse	10 unités	1 kit
02	VIF.02	Visière de protection totale – Monture réutilisable et écran usage unique (compatible lunettes)	1 monture 12 écrans	1 kit
	VIF.03	Visière de protection totale – Monture réutilisable et écran usage unique (non compatible lunettes)	1 monture 12 écrans	1 kit
	VIF.12	Monture pour ref VIF.02 et VIF.03	1 monture	1 kit
03	09714	Kit protection visage - Pas de distorsion du champ de vision, anti-éblouissement, anti-statique, anti-buée, résiste aux rayures, liquides...	1 monture 10 visières de rechange	1 kit
	09726	"	10 visières de rechange	1 kit
04	09441	Visière de protection avec masque - Masque chirurgical 3 épaisseurs Maintien par élastique auriculaire (compatible lunettes)	25 visières	1 kit

01



02



BLOUSES DE PROTECTION ET ACCESSOIRES

À usage unique

N°	Référence	Description	Taille	Unité Vente
01	EN10120.0PLUS	Blouse de protection avec poignées contre les projections en zone de lavage Imperméable L : 136 cm - Epaisseur 30g/m2	Unique	1
02	09439	Chausse-épaule 100% coton Traitement anti-pilling	S	1
	09403	"	M	1
	09404	"	L	1



PROTECTIONS AUDITIVES

N°	Référence	Description	Unité Vente
01	09433	Arceau léger avec bouchons d'oreille	1
	09434	Embouts de rechange	10 paires
02	09444	Bouchons d'oreilles	250 paires



01



02



03



04



05



06

**PERFORATIONS
LATÉRALES**

**VOÛTE PLANTAIRE
ANATOMIQUE**

**STIMULATION DE LA
CIRCULATION SANGUINE**

**AÉRATION TOTALE
DU PIED**

**SEMELE
ANTIDÉRAPANTE**



07

200 g

SABOTS DE BLOC

Antistatiques dans la masse
Stérilisables à 134°C et lavables en machine
Conformes EN 347-1

N°	Référence	Description	Pointures disponibles	Couleurs disponibles	Unité Vente
01	2705	Léger contrefort	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/44, 45/46, 47/48		1 paire
02	2704	Léger contrefort	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/44, 45/46, 47/48		1 paire
03	2710	Bride amovible Léger contrefort	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/44, 45/46, 47/48		1 paire
04	2376	Avec embout de sécurité Bride fixe Contrefort montant + EN 345 EA	35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46		1 paire
05	2707	Contrefort montant	35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46		1 paire
06	2377	Bride amovible Contrefort montant	35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46		1 paire

SABOTS DE BLOC POIDS PLUME

Antistatiques aux talons
Lavables en machine 50°C maximum, non autoclavables
Certification CE et EPI - Conformes EN ISO 20347

N°	Référence	Description	Pointures disponibles	Couleurs disponibles	Unité Vente
07	2721	Bride amovible Ultra léger : 200g Contrefort montant	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46		1 paire



Tailles larges, en tenir compte lors de votre commande



BLOC OPÉRATOIRE ET SOINS



Canules à usage unique	322
Accessoires de suture	326
Tenues du patient	328
Brosses à ongles chirurgicales	329
Soins - Diagnostics - Accessoires	330

01



02



03



04



CANULES POLYPROPYLÈNE

Fabrication en polypropylène


Flexibles, conservent la forme donnée

Embout boutonné ou épointé

À usage unique, stériles ou non stériles

N°	Référence	Type embout	Longueur utile	Longueur totale	Diamètre int.	Stérile / Non stérile	Unité Vente
01	05005		35 mm	45 mm	Ø 0.8 mm	Non stérile	200
	05004		35 mm	45 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	200
	05053		35 mm	45 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	50
	05023		35 mm	45 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	21
02	05001		60 mm	70 mm	Ø 0.8 mm	Non stérile	150
	05000		60 mm	70 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	150
	05050		60 mm	70 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	50
	05021		60 mm	70 mm	Ø 0.8 mm	Stérile	21
03	05003		80 mm	100 mm	Ø 1.0 mm	Non stérile	150
	05002		80 mm	100 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	150
	05052		80 mm	100 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	50
	05022		80 mm	100 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	21
04	05007		75 mm	90 mm	Ø 1.0 mm	Non stérile	150
	05006		75 mm	90 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	150
	05056		75 mm	90 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	50
	05026		75 mm	90 mm	Ø 1.0 mm	Stérile	21

01



02



03



CANULES INOX

Fabrication en acier inoxydable

Embout boutonné ou épointé

De forme droite ou coudée selon les modèles

À usage unique, stériles

N°	Référence	Type embout	Longueur utile	Longueur totale	Diamètre ext.	Diamètre int.	Unité Vente
01	05013		80 mm	95 mm	0.8 mm	0.50 mm	100
	05011		100 mm	115 mm	1.0 mm	0.60 mm	100
	05047		100 mm	116 mm	1.2 mm	0.65 mm	100
	05038		40 mm	55 mm	1.4 mm	1.00 mm	100
	05046		60 mm	75 mm	0.9 mm	0.65 mm	100
02	05016		80 mm	95 mm	1.5 mm	1.00 mm	100
	05036		80 mm	95 mm	2.5 mm	2.00 mm	100
03	05030		100 mm	115 mm	0.6 mm	0.35 mm	100
	05033		90 mm	105 mm	1.0 mm	0.60 mm	100
	05034		90 mm	105 mm	1.5 mm	1.00 mm	50
	05045		80 mm	95 mm	2.4 mm	1.80 mm	50



ACCESSOIRES DE SUTURE

Emballage stérile

Radio opaque

N°	Référence	Description	Dimensions	Couleur	Contenu	Unité Vente
01	VB21215	Embouts de pince Usage unique	0.15 x 1.27 cm		5 x 2 paires	20 / boîte
	VB21315	"	0.15 x 1.27 cm		5 x 3 paires	30 / boîte
	VB21115	"	0.15 x 1.27 cm		5 x 5 paires	50 / boîte
	VB21100	"	0.15 x 1.27 cm		5 x 5 paires	50 / boîte
	VB21120	"	0.23 x 1.91 cm		5 x 5 paires	50 / boîte
	VB21110	"	0.15 x 1.27 cm		5 x 5 paires	50 / boîte
	VB21105	"	0.15 x 1.27 cm		5 x 5 paires	50 / boîte
	VB22000	"	0.15 x 1.27 cm	   	5 x 5 paires	50 / boîte
02	VS2101	Protection pour clamps silicone	2.5 x 127 mm		10 paires	20 / boîte
	VS2102	"	5 x 127 mm		10 paires	20 / boîte
	VS2103	"	7.6 x 127 mm		10 paires	20 / boîte
03	VL2202	Couvre pince silicone	1.9 x 0.9 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	VL2201	"	1.9 x 0.9 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	VL2203	"	1.9 x 0.9 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	VL2206	"	3.0 x 1.2 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	VL2205	"	3.0 x 1.2 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	VL2208	"	3.0 x 1.2 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte
	VL2214	"	5.0 x 1.3 mm		Lot de 10 x 2	20 / boîte

01



02



03



04



TENUES DU PATIENT


Garanties sans latex
À usage unique

N°	Réf	Description	Dimensions	Couleur	Unité Vente
01	26060	Bermuda de coloscopie Non tissé avec velcro + rabat	Taille L 600 x 700 mm		100
	26061	"	Taille XL 780 x 780 mm		100
	26062	Bermuda de coloscopie Non tissé avec fente	Taille L 600 x 700 mm		100
	26063	"	Taille XL 780 x 780 mm		100
02	26064	Pantalon de coloscopie en SMS Avec rabat et bandes adhésives	Taille XL 1100 x 650 mm		100
03	26066	Filet de coloscopie Avec ouverture	Taille unique		100

CALE-DENTS

Avec attache en tissus 55 cm
25 x 20 mm

N°	Réf	Unité Vente
04	EN10126A	100



BROSSES À ONGLES CHIRURGICALES

Emballages individuels
À usage unique

Réf	Description	Unité Vente
09391	Brosse sèche stérile Boîte distributrice de 40 unités	6 boîtes



02



03



04




BROSSES À ONGLES SOFT, NON STÉRILE

Manche polypropylène et fibres nylon
Doit être stocké dans son emballage primaire et secondaire, hors sol, sur une palette ou une étagère, dans une pièce propre, sèche et ventilée.

N°	Réf	Description	Dimensions	Unité Vente
01	BR.4200	Poils doux	5 x 13 cm	1
02	BR.4300	Poils medium Non stérilisable	5 x 13 cm	12
03	BR.4310	Poils dur Stérilisable	5 x 13 cm	12
	BR.4320	Poils médium Stérilisable	5 x 13 cm	12
04	09327	Poils soft Stérilisable Ne convient pas aux laveurs désinfecteurs	5 x 13 cm	12

01



TAPIS MAGNÉTIQUES

Fabrication silicone
Stérilisable à 134°C
Réutilisables

N°	Réf	Description	Unité Vente
01	26300	300 x 400 mm Réutilisable	1
	MG250400	250 x 400 mm À usage unique	30
	MG115076	115 x 76 mm À usage unique	50

02



HOUSSE POUR POIGNÉES DES SCIALYTIQUES

N°	Réf	Description	Unité Vente
02	06014	Rigide	24
03	06015	Flexible	100
	06016	Flexible (2 unités par sachet)	160

03





ELECTROLUB

Solution phospholipidique antiadhésive pour électrodes. Permet de limiter la formation d'escarres sur les extrémités des instruments.

N°	Réf	Dimensions	Unité Vente
01	EL101	4 ml	20



ANTI-FOG

Conçu pour réduire la condensation et la formation de buée sur les lentilles de votre laparoscope et de votre arthroscope. Avec coussinet en mousse 50 x 50 mm

N°	Réf	Dimensions	Unité Vente
02	AF200	6 ml	20



TAMPON EN MOUSSE

Surface abrasive


N°	Réf	Dimensions	Unité Vente
03	TC200	50 x 50 mm	100



ÉPINGLES DE SÛRETÉ

Stérile
Par sachets de 2

N°	Réf	Dimensions	Unité Vente
04	06007	25mm	50 sachets
	06008	38 mm	50 sachets
	06009	50 mm	50 sachets



SCELLÉS DE SÉCURITÉ HOSPITALIERS




Scellés de sécurité ajustables

334

Autres scellés de sécurité

336





SCELLÉS DE SÉCURITÉ AJUSTABLES

Numérotation consécutive

Possibilité de marquage laser personnalisé

N°	Référence	Fabrication	Longueur tige	Dimensions tige	Dimensions platine	Couleur	Unité Vente
01	KMT20.01	Polypropylène	200 mm	Ø 2 mm	40 x 20 mm		1000
	KMT20.02	Polypropylène	200 mm	Ø 2 mm	40 x 20 mm		1000
	KMT20.03	Polypropylène	200 mm	Ø 2 mm	40 x 20 mm		1000
	KMT20.04	Polypropylène	200 mm	Ø 2 mm	40 x 20 mm		1000
	KMT20.05	Polypropylène	200 mm	Ø 2 mm	40 x 20 mm		1000
02	MFS20.01	Nylon / Insert métallique	200 mm	Ø 2.3 mm	45 x 20 mm		1000
	MFS20.02	Nylon / Insert métallique	200 mm	Ø 2.3 mm	45 x 20 mm		1000
	MFS20.03	Nylon / Insert métallique	200 mm	Ø 2.3 mm	45 x 20 mm		1000
	MFS20.04	Nylon / Insert métallique	200 mm	Ø 2.3 mm	45 x 20 mm		1000
	MFS20.05	Nylon / Insert métallique	200 mm	Ø 2.3 mm	45 x 20 mm		1000
03	KGL35.01	Polypropylène	350 mm	8 x 3 mm	85 x 27 mm		1000
	KGL35.02	Polypropylène	350 mm	8 x 3 mm	85 x 27 mm		1000
	KGL35.03	Polypropylène	350 mm	8 x 3 mm	85 x 27 mm		1000
	KGL35.04	Polypropylène	350 mm	8 x 3 mm	85 x 27 mm		1000



AUTRES SCELLÉS DE SÉCURITÉ

N°	Référence	Description	Couleur	Unité Vente
01	LT.100N	Type cadenas Numérotation consécutive		100
	LT.300N	"		100
	LT.400N	"		100
	LT.500N	"		100
	LT.900N	"		100
02	LR103N	Avec tige crantée - Longueur : 12,7 cm Numérotation consécutive		100
	LR105N	"		100
03	MCBOX.01	Pour bacs de transport plastiques type Alibert, Linpac, Arca, Buckhom...		1000
	MCBOX.02	"		1000
	MCBOX.03	"		1000
	MCBOX.04	"		1000
04	09679	Étiquette d'identification synthétique réutilisable Longueur : 200 mm - Étiquette : 50 x 30 mm		100
	09681	"		100
	09683	"		100

INDEX

A

ACCESSOIRES DE SUTURE.....	326
ADAPTATEURS LUER-LOCK.....	296
ADHESIVE REMOVER.....	302
ANNEAUX / BAGUES DE FIXATION	128
ANTI-FOG.....	331
ATTACHES SILICONE	114-117

B

BACS DE STÉRILISATION	142-143
BARRES DE SÉPARATION	103
BASSINS DE LIT	157
BASSINES	147
BÉCHERS GRADUÉS	159
BERMUDAS DE COLOSCOPIE	328
BLOUSES DE PROTECTION	316
BOÎTES À DENTIER	159
BOÎTES DE TRANSPORT.....	146
BOUCHON POUR COLLECTEUR	297
BOUCHONS D'OREILLES	317
BOULE À MAILLE INOX	77
BOWIE & DICK	198
BROSSES À ONGLES CHIRURGICALES	329
BROSSES DE NETTOYAGE	277-287

C

CANULES	323-325
CALE-DENTS.....	328
CASSETTES DE STÉRILISATION	97
CHIROL	302
COINS DE PROTECTION SILICONE	112
COLLECTEURS DE NETTOYAGE	297
COMPTEURS DE CYCLES	228
CONNECTEUR LUER-LOCK	297
CONTAINERS DE STÉRILISATION	14-23
CONTROLE DE CHARGE	200
CONTRÔLE DE SCELLAGE	208
COUVERCLES SILICONE	111
CUPULES RÉUTILISABLES	144
CUPULES USAGE UNIQUE	149-150

D

DÉVIDOIRS	163
DISTAL DUCK.....	304

E

ÉCARTEURS DE LAVAGE	299
ÉCOUVILLONS	249- 275
ÉCOUVILLONS D'ENDOSCOPIE.....	289-293
ELECTROLUB	331

ÉLÉMENTS DE FIXATION ET CALAGE	103
EMBOUTS DE PINCE	327
ÉPINGLE DE SÛRETÉ STÉRILE	331
ÉPINGLES PORTE-INSTRUMENTS	301
ÉTIQUETTES ADHÉSIVES LASER A4	185
ÉTIQUETTES ALUMINIUM	29
ÉTIQUETTES ANTI-TRACES	189
ÉTIQUETTES BAGAGE	35-37
ÉTIQUETTES CONTINUES	184
ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION PANIERS	119-127
ÉTIQUETTES DOUBLE ENDUCTION	177-183
ÉTIQUETTES "MAISON"	29
ÉTIQUETTES MÉTAL PHOTO	29
ÉTIQUETTES PLOMB.....	33
ÉTIQUETTES POUR CONTAINERS	31
ÉTIQUETTES SIMPLE ENDUCTION	175
ÉTIQUETTES TAG "RÉPARÉ - DÉFECTUEUX"	229

F

FILET DE COLOSCOPIE	328
FILM THERMO-TRANSFERT	187
FILTRE POUR COLLECTEUR	297
FILTRES POUR CONTAINERS.....	24-27
FIXATIONS ET ATTACHES ÉTIQUETTES	129
FONDS DE PANIER ABSORBANTS	165

G

GANTS DE PROTECTION	309-311
GOBELET	159
GOMME NETTOYANTE.....	303

H

HARICOTS RÉUTILISABLES.....	145
HARICOTS USAGE UNIQUE	151
HÉLIX TEST.....	201
HOUSSE POIGNÉES DES SCIALYTIQUES	330
HYGOTOPP	302

I

ID-PEARL	213
ID-RING	215
ID-RUBAN	217-227
ID-SPIRALE	214
INDICATEURS DE STÉRILISATION	203
INSERT SILICONE	100-101

J

JAUGE DE MESURE DIAMÈTRES BROSSES	295
---	-----

K

KEYDOT® PASTILLES D'IDENTIFICATION	231
---	-----

L

LEONARDO WET SET®	305
LUBRIFLUID	303
LUBRINOL	303
LUER-LOCK	297
LUNETTES DE PROTECTION	313

M

MARQUEURS PERMANENTS	131
MICRO-CASSETTE DE STÉRILISATION	97
MICRO-PANIER DE STÉRILISATION.....	64-75

N

NAPPES SILICONE	108-109
NETTOYANTS.....	302

O

OUVRE-CONCHOTOMES	299
-------------------------	-----

P

PANIER CADRE PERFORÉ	55
PANIER CYLINDRIQUE	80-85
PANIER DIMENSIONS SPÉCIALES	59-61
PANIER GRILLAGÉ	57
PANIER OPTIQUE	88-99
PANIER PERFORÉ	53
PANIER ROBOTIQUE	87
PANIER THERMOFORMÉ	91
PANTALON DE COLOSCOPIE	328
PASTILLES D'IDENTIFICATION	230
PASTILLES INDICATEUR.....	204
PATTE DE FIXATION	129
PINCES À ÉTIQUETER	193-195
PLATEAU DE SOINS / STÉRILISATION	137-141
PLATEAU DE STÉRILISATION PRO-LITE	93-95
PLATEAU USAGE UNIQUE	152
PLATEAU PERFORÉ À SUSPENDRE	79
PLOMB DE VERROUILLAGE	41-47
PLOT POUR SÉPARATEURS	103
PORTE-ÉTIQUETTE	125
PORTE-FILTRE	27
PORTE-INSTRUMENTS	98-101
PORTE-INSTRUMENTS PAPIER.....	240-241
POT GRADUÉ	159
PROTECTEURS PAPIER	240
PROTECTEURS TPE	233
PROTECTEURS VINYLES	234-239
PROTECTION POUR CLAMPS SILICONE	327
PROTECTIONS AUDITIVES	317

Q

R

RACK DE CALAGE	100
RACK DE RANGEMENT ENDOSCOPIQUE ..	100
RUBANS ADHÉSIFS	163
RUBANS LAMINÉS TZ	191

S

SABOTS DE BLOC	319
SACHETS DE PROTECTION	169
SCELLÉS DE SÉCURITÉ	335-337
SCOPE-CHECK / INSTRU-CHECK.....	207
SENSOR BROWNE	198
SPATULES USAGE UNIQUE	151
SUPPORTS DE LAVAGE	301
SUPPORTS POUR EMBALLAGE	105

T

TAPE-EX	302
TAPIS MAGNÉTIQUE	330
TAPIS SILICONE	106-107
TAPIS SILICONE PRO-LITE.....	95
TEST DE DÉTECTION PROTÉINES	206
TEST DE LAVAGE	205
TEST PCD.....	202
TEST PÉNÉTRATION VAPEUR	201
TUBES SILICONE	242-244
TST CONTROL	199

U

URINAUX	155
---------------	-----

V

VERRE DOSEUR	159
VISIÈRES DE PROTECTION	313-315

W

X

Y

Z

[illegible]

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



a STERIS company

20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX

Tel : +33 (0)3 26 50 02 10

Fax : +33 (0)3 26 50 02 11

Mail : info@sterilmed.fr

www.sterilmed.fr



a STERIS company

 20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX

 +33(0)3 26 50 02 10

 info@sterilmed.fr

 www.sterilmed.fr



www.sterilmed.fr